



PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20



UWAGA: Belki poz. B-1 IPE 220 należy opierać na ścianach nośnych budynku. Belki należy rozmieszczać tak, aby nie opierać się na kominach oraz w miejscu wjazdu ze schodami na poddasze.



TEMAT Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach					
INWESTOR Gmina Skawina Rynek 1 23-050 Skawina	LOKALIZACJA Zespół Placówek Oświatowych 32-070 Wołowice 10	BRANŻA KONSTRUKCJA		DATA 02.2016	
		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi nr ewid. MAP/0081/PWOK/08	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktacyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/POOK/08	PODPIS	PODPIS	TEMAT RYSUNKU KONSTRUKCJA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ NA PODDASZU	NR RYSUNKU
					K-2