UWAGAI OGOLNE:
– odcienie kolorów do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego;
– podłoże pod lamperię oraz pod wymalowania należy przygotować pod malowanie i zagruntować wg wytycznych producenta wybranych farb; cokół wykonany z profili pcv wybarwionych zgodnie z wybraną posadzką z paneli podłogowych lub wykonać cokół prosty z polistyrenu typu NMC wybarwiony w kolorze białym;
– wymalowanie pozostałej części szkolnej – analogicznie jak kolorystyka istniejącą (do uzgodnienia z Inwestorem);
– wymalowanie szatni – wg poniższej charakterystyki;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S1"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze jasnoszarym (kolor bardzo delikatny); powyżej 1,5m do pełnej wysokości farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze białym;
– wnęki okienne wybarwione w kolorze S2
– osłony grzejników można wymalować w kolorze białym ;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S2"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze jasnoniebieskim intensywnym; powyżej 1,5m farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze analogicznym jak pasmo dolne czyli intensywny jasnoniebieski; wnęki okienne wybarwione w ten sam sposób;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S3"
Wymalowanie pasma odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne typu lamperia do wysokości ok. 1,5m w kolorze niebieskim intensywnym; powyżej 1,5m farbami lateksowymi łatwozmywalnymi atestowanymi w kolorze analogicznym jak pasmo dolne czyli intensywny niebieski; wnęki okienne wybarwione w ten sam sposób;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN "S0"
Projekt zakłada wymalowanie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych (zgodnie z założeniami Dyrekcji przedszkola)– wymalowanie ścian o nieokreślonej szczegółowej kolorystyce oznaczono jako S0.
Sposób wymalowania oraz kolorystyka analogiczna jak istniejąca lub do decyzji Dyrekcji przedszkola.

WYKOŃCZENIE SUFITU "G1":
Wymalowanie farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym; podłoże pod wymalowania należy przygotować i zagruntować wg wytycznych producenta farby;

POSADZKA "P1" (posadzka szatni oraz komunikacji ogólnej w części która została przejęta ze szkoły):
– płytki ceramiczne kwadratowe o wymiarze zalecanym – identycznym jak istniejące – ew. 30x30, w kolorze pomarańczowym lub analogicznym jak istniejące; zalecany monokolor; ostateczny dobór nastąpi w ramach nadzoru na budowie w porozumieniu z Projektantem (płytki podłogowe muszą być spójne kolorystycznie z istniejącymi płytkami oraz wymalowaniami ściennymi); płytki o normatywnym poziomie antypoślizgowości jak do pomieszczeń mokrych (łazienek) wg normy DIN 51 130 należy zapewnić parametr min R10 antypoślizgowości;

POSADZKA "POA" (istniejąca posadzka w części przedszkola istniejącego – pozostaje bez zmian projektowych – należy ją odczyścić; posadzka była wykonywana poprzez naklejenie płytek bezpośrednio na lastriko.

SZATNIA - POSADZKI I WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW



UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.
Ostateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Data: 12.2016

Projekt: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewn. i nadbudowy części budynku w obrębie wykonywanej klatki schodowej w zakresie wymaganym do: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych w budynku; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wykonanie nowej klatki schodowej wyposażonej w system oddymiania grawitacyjnego; wydzielenia nowych sal szkolnych i przedszkolnych, szatni i pomieszczeń pomocniczych wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole; wymiany hydrantów.

Adres inwestycji: Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej; działki budowlane nr 4058/7 i 4058/6; ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego

Jednostka projektowa:
fero+enso pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ARCH.
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		Data: 12.2016
Opracowanie:				Skala: 1:50
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				Numer rysunku: AR.02

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU - POSADZKI
WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW

08B2