



BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W ZEBRZYDOWICACH
KONDYGNACJA PARTERU

A - ZAKRES STREFY ZL III - CZĘŚĆ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA
B - ZAKRES STREFY ZLIII - CZĘŚĆ SZKOLNA
C - WYDZIELONA I ODDYMIANA KLATKA SCHODOWA
D - WYDZIELONE MIESZKANIE PRYWATNE
S - PROJEKTOWANIA STREFA WYJŚCIA ZE SZKOŁY

Ściany istniejące
Ściany i przegrody projektowane - bloczek gazobetonu np H+H silver M500 12 i 15 cm. W przypadku oznaczenia REI60, REI120, EI60, EI120 należy zapewnić odpowiednią odporność pożarową przegrody oraz wykonać ją zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta;
Elementy wyburzane i demontowane
H G Hydrant istniejący; gaśnica istniejąca (lokalizacja)
H G Hydrant projektowany; gaśnica projektowana - w nowej lokalizacji
DP EI30 Projektowana stolarka okienna pppoż i drzwiowa: PPOŻ (stolarka związana z projektowaną ochroną ppoż budynku szkoły oraz pożarowym wydzieleniem istniejącej klatki schodowej) - parametry odporności pożarowej EI30 lub EI60 oznaczone na rys.
DP EI30 Stolarka okienna ppoż i drzwiowa ppoż istniejąca lub wprowadzona w ramach realizowanego projektu wydzielenia kotłowni ppoż (odrębne opracowanie);
Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
Zakres opracowania na danej kondygnacji
Oznaczenie granicy wydzielonej strefy pożarowej na danej kondygnacji
Obowiązkowa wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacz
Urządzenia sanitarne, ceramika sanitarna projektowana
Wejścia do budynku / wyjścia ewakuacyjne

UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.
Inwentaryzacja budynku głównego wg opracowania inwentaryzacyjnego wykonanego przez: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Jolina JAROSZ ul. Sosnowa 1 Wadowice; autorzy: mgr inż. arch. Halina Jarosz, mgr inż. arch. Bartłomiej Kuntkert. Projekt budowlany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem został wykonany bazując na otrzymanej ww. dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wg własnych domiarów.
Wymiary stolarki drzwiowej dla zakresu opracowania: podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło przejścia futryny drzwiowej np 90x200 oznaczająca minimalną szerokość przejścia 90cm i minimalną wysokość przejścia 200cm). Przed wymurowaniem ścianek w obrębie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworów drzwiowych należy je skorygować o wymiary i zalecenia określone przez wybranego producenta stolarki. Ostateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.
Wentylacja w obiektach: grawitacyjna istniejąca (na rzucie zaznaczono tylko wybrane kanały i grupy kominowe przyjmane do pominiesczeń objętych zakresem opracowania);
Wentylacja pomieszczeń przedszkolnych: grawitacyjna ze wspomaganiem poprzez zamocowanie nasad kominowych oraz wykonanie nawiewników higrosterowalnych nawiewnych zapewniających przepływ powietrza 35m3 przy 10Pa z przymknięciem manualnym.
Wentylacja łazienki przedszkolnej oraz magazynu pomocniczego - wspomagana mechanicznie; okna łazienki wyposażone w nawiewniki okienkowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

0.01	WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA	45,43m²
0.02	KOMUNIKACJA	194,47m²
0.03	POM. PIELĘGNIARKI	21,25m²
0.04	POKÓJ PEDAGOGA	23,26m²
0.05	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	47,95m²
0.06	KOMUNIKACJA	23,35m²
0.07	SALA PRZEDSZKOLNA	49,16m²
0.08	ŁAZIENKA	20,97m²
0.09	POM. POMOCNICZE	3,88m²
0.10	KOMUNIKACJA	55,25m²
	RAZEM	484,97m²

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Data:	09.2016
Projekt:	Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewn.w zakresie wymaganym dla: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wydzielenie pożarowe istn. klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania grawitacyjnego oraz wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewn. ewakuacyjnych; dostosowania istn.i proj. sali oddziału przedszkolnego do aktualnych przepisów i wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne. Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej. Termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.
Adres inwestycji:	Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; działka budowlana nr 1543/2; Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Inwestor:	Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego
Jednostka projektowa:	fero+enso pracownia architektury mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik 41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8 tel. +48 32 7202595, mob. 501783306 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl
Branża:	ARCHITEKTURA
Podstat:	TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Agnieszka SMĘTEK	arch.	21/07/SLOKK/III	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH.
Data: 09.2016
Skala: 1:100
Numer rysunku: AR.02 10
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY