MAŁA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DO UŻYTKU(RÓWNIEŻ DLA DZIECI PRZEDSZKOLA

STREFA ZL.II

CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA STREFA ZL.II

CZĘŚĆ SZKOLNA STREFA ZL.III

GRANICA STREFY PPOŻ

WYDZIELONA STREFA POŻAROWA CENTRUM KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kolwarii Zebrzydowskiej – istniejący budynek poza zakresem opracowania.

INPLEDZE SALI GIMNASTYCZNEJ

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

zmiana kierunku otwierania drzwi drzwi wyposażone w samozamykacz

zabezpieczenie drzwi i ścian pomiędzy

KOMUNIKACJA

0.28 POKÓJ WYCISZEŃ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pow.= 11,75m2

projektowane drzwi 90x200

wymiana zniszczonych drzwi na nowe 90x200

POKÓJ PEDAGOGA LOGOPEDY

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

445

demontaż istniejącego okna 225x80; montaż okna 150x80 w odległości min 2m od drzw. wejściowych; zamurowanie pozostałego otworu

demontaż okna, wykonanie nadwieźla otworowego na szerokość drzw. istniejących (w pozostałą wnękę), zakładany wymiar nadwieźla 150x80 (wymiar zdjąć z natury)

po weryfikacji szerokości istniejących drzwi wejściowych w świetle ościeżnicy wynosi 100cm, wymiar ten jest wystarczający do zapewnienia prawidłowego parametru napowietrznia; wyposażenie drzwi w siłownik pozłączany z centralą odżymiania – drzwi zapewniające dopływ świeżego powietrza zgodnie z wymogami systemu odżymiania grawitacyjnego (wymagana powierzchnia napowietrzania min 1,35m2)

przegroda REI 60 drzwi ppoż EI 30

przestrzeń pod spocznikiem wykonać zgodnie z tys. projekcją

0.27 KOMUNIKACJA pow.= 19,64m2

przegroda REI 120 drzwi ppoż EI 60

PRZEJŚCIE AKTUALNIE NIEUŻYTKOWANE

ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY

wyposażenie okna w nawiewnik higrosterowalny z przynajmniej manualnym

zapewnienie wentylacji przez strop (kominek systemowy)

0.25 WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA pow.= 21,79m2

0.26 WIATROLAP pow.= 2,75m2

0.29 POM. KONSERWATORA pow.= 7,68m2

usunięcie fragmentu ściany

przegroda REI 60 drzwi ppoż EI 30

przegroda REI 60 drzwi ppoż EI 30

przegroda REI 60 drzwi ppoż EI 30

przegroda REI 120 drzwi ppoż EI 60

0.24 TOALETA DZIEWCZYNEK pow.= 12,79m2

0.23 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow.= 5,75m2

0.22 TOALETA CHŁOPCÓW pow.= 17,19m2

0.21 TOALETA PERSONELU pow.= 3,41m2

0.20 TOALETA PERSONELU pow.= 3,77m2

0.30 SZATNIA PRZEDSZKOLNA pow.= 91,47m2

demontaż istniejących schodów żelbetowych

wykonanie warstw wierzchnich posadzki wg opisu (płytki ceramiczne)

wykonanie warstw wierzchnich posadzki wg opisu (płytki ceramiczne)

wydzielenie strefy technicznej – tablice rozdzielcze główne) instalacji elektrycznej

wyposażenie okien w nawiewniki higrosterowalne z przynajmniej manualnym w ilości 9 szt.

demontaż istniejących drzwi ppoż EI120 zamurowanie ich w nowej lokalizacji zgodnie z wytycznymi Producenta; drzwi EI120 należy zamontować w miejscu o wymaganym parametrze min. EI60

demontaż wydzielenia GK

demontaż wydzielenia GK

usunięcie zabudowy GK zastanisjącej istniejące okno odtworzenie parapetu

wykonanie nadproża wg proj. konstrukcji

po otworzu szerokość przejścia min 140 w innym przypadku zamontować samozamykacz

wyposażenie szatni zgodnie z projektem wykonawczym

0.02 KOMUNIKACJA pow.= 80,43m2

0.01 WIATROLAP pow.= 7,30m2

0.03 POM. ADMINISTRACYJNE pow.= 15,46m2

0.04 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 33,93m2

0.05 PRZEDSIONEK pow.= 6,52m2

0.06 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow.= 4,82m2

0.07 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 50,40m2

0.08 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 17,17m2

0.09 KOMUNIKACJA pow.= 7,45m2

0.10 POM. LEŻAKÓW I MATERACY pow.= 2,79m2

0.11 POM. PERSONELU pow.= 18,59m2

0.12 TOALETA PERSONELU pow.= 3,90m2

0.13 KIERUNEK pow.= 1,05m2

0.14 POM. GOSP. pow.= 2,77m2

0.15 KOMUNIKACJA pow.= 4,76m2

0.16 ZAPLECZE KUCHENNE pow.= 15,93m2

0.17 ZMYWALNIA pow.= 13,47m2

0.18 ŁAZIENKA PRZEDSZKOLNA pow.= 17,14m2

0.19 JADALNIA/SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 63,93m2

0.20 TOALETA PERSONELU pow.= 3,17m2

0.21 TOALETA PERSONELU pow.= 3,41m2

0.22 TOALETA CHŁOPCÓW pow.= 17,19m2

0.23 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow.= 5,75m2

0.24 TOALETA DZIEWCZYNEK pow.= 12,79m2

0.25 WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA pow.= 22,88m2

0.26 WIATROLAP pow.= 2,75m2

0.27 KOMUNIKACJA pow.= 19,64m2

0.28 POKÓJ WYCISZEŃ DZIECI PRZEDSZKOL. pow.= 11,75m2

0.29 POM. KONSERWATORA pow.= 7,17m2

0.30 SZATNIA PRZEDSZKOLNA pow.= 91,47m2

0.31 POM. TECHNICZNE pow.= 7,62m2

0.32 KOMUNIKACJA CZ. PRZEDSZKOLNA pow.= 100,83m2

0.33 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 48,61m2

0.34 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 48,61m2

0.35 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 48,61m2

0.36 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 48,28m2

0.37 SALA PRZEDSZKOLNA pow.= 48,28m2

0.38 SALA GIMNASTYCZNA pow.= 49,51m2

0.39 KOMUNIKACJA CZ. SZKOLNA pow.= 20,57m2

0.40 KLATKA SCHODOWA pow.= 24,19m2

1.01 HOL GŁÓWNY pow.= 54,15m2

1.02 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.03 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.04 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.05 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.06 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.07 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.08 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.09 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.10 SZATNIA pow.= 15,46m2

1.11 SZATNIA pow.= 15,46m2