

WERSJA B:
wyłącznie utwardzenie terenu przy budynku w zakresie istniejącego terenu utwardzonego; dostęp dzieci do szkoły bez zmian (poprzez bramę); wybór wersji do decyzji Zamawiającego;

ZAKRES PRAC:
- demontaż istniejącej zniszczonej kostki sześciobocznej
- demontaż płyt betonowych przy budynku sali gimnastycznej oraz przy placyku gospodarczym; demontaż trzepaka;
- demontaż krawężników trawnikowych

- wykonanie nowej podbudowy pod kostkę betonową, zapewnienie spadków = odprowadzenie wód deszczowych analogicznie jak to ma miejsce obecnie;
- montaż krawężników 6cm i 13cm w miejscu zgodnie z projektem;
- wykonanie nowej opaski żwirowej (istniejący żwir do wykorzystania);

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki 8cm w dwóch kolorach: grafitowym (opaska 30cm) oraz jasnoszarym (pozostała nawierzchnia) - nowa nawierzchnia aż do chodnika istniejącego w strefie zjazdu (miejsce ukończenia nawierzchni do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru);
- wykończenie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących studni kanalizacyjnych;
- wykonanie placyku gospodarczego z kostki gr 6cm; placyk zlokalizowany 2cm powyżej nawierzchni pozostałej utwardzonej; montaż trzepaka;
- remont bramy istniejącej (odczyszczenie i wymalowanie);
- odczyszczenie i rekultywacja terenu zielonego zniszczonego na etapie prac; odczyszczenie terenu;

UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.

UWAGA:
- sieci na działce, lokalizacja studzienek oraz pozostałych elementów i urządzeń instalacyjnych przyjęto na podstawie mapy zasadniczej wyjętej z zasobów geodezyjnych;
- wymiary, rzędne wysokościowe oraz stosunki odległościowe przyjęto na postawie mapy zasadniczej wyjętej z zasobów geodezyjnych;
- przed przystąpieniem do wytyczenia terenu utwardzonego geodeta jest zobowiązany do zweryfikowania stanu istniejącego z mapą zasadniczą;

A	Krawężnik betonowy drogowy 13x25 cm oddzielający nawierzchnię zieloną od utwardzonej	**obwód = ~51 mb**
B	Krawężnik betonowy typu trawnikowego 6x20 cm oddzielający nawierzchnię opaski żwirowej od nawierzchni utwardzonej	**obwód = ~70 mb**
	Nawierzchnia utwardzona: kostka betonowa 8cm prostokątna w kolorze jasno-szarym (kostka 10x20x8cm)	**powierzchnia = 463,00 m2**
	Nawierzchnia utwardzona: kostka betonowa 8cm prostokątna w kolorze grafitowym (kostka 10x20x8cm) oraz miejscowo kostka w analogicznym kolorze grubości 6cm (kostka 10x20x6cm) - w miejscach nie przeznaczonych dla ruchu pojazdów kołowych	**powierzchnia kostka 8cm: = 30,00 m2 kostyka 6cm: = 19,00 m2**
	Opaska żwirowa przy budynku, szerokości proponowane oznaczone na rysunku - opaska do uzupełnienia	**powierzchnia = 38,00 m2**
	Istniejący teren zielony, miejsca zniszczone podczas prac należy odczyścić i zrekultywować (powierzchnia orientacyjna do rekultywacji)	**powierzchnia = 30,00 m2**

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY — Data: 12.2016

Projekt: Remont i wymiana nawierzchni utwardzonej istniejącego placu manewrowego przy wejściu do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej od ulicy Mickiewicza. Wykonanie fragmentu chodnika zapewniającego dostęp do budynku od strony ulicy Mickiewicza.
Remont fragmentu istniejącego ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem nowej furtki.

Adres inwestycji: działka budowlana nr 4058/7
ul. Mickiewicza, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego

Jednostka projektowa:
fero+enso pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

ARCHITEKTURA

TOM I

fero+enso

	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ARCH.
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		Data: 12.2016
				Skala: 1:100
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				Numer rysunku: **AR.01 03**

Nazwa rysunku:
TEREN PRZED WEJŚCIEM
STAN PROJEKTOWANY - WARIANT B