



BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W ZEBRZYDOWICACH
KONDYGNACJA SUTERENY / PIWNICY

A - ZAKRES STREFY ZL II - CZĘŚĆ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA
B - ZAKRES STREFY ZL III - CZĘŚĆ SZKOLNA
C - WYDZIELONA I ODDYMIANA KLATKA SCHODOWA
D - ZAKRES WYDZIELONEJ STREFY PPOŻ ZL II - PRZEDSZKOLE PRYWATNE ISTNIEJĄCE NA KONDYGNACJI SUTERENY
E - WYDZIELONA KOTŁOWNIA GAZOWA

- Ściany istniejące
- Ściany i przegrody projektowane - bloczek gazobetonu np 11+H silver M500 12 i 15 cm lub cegła pełna.. W przypadku oznaczenia REI60, REI120, EI60, EI120 należy zapewnić odpowiednią odporność pożarową przegrody oraz wykonać ją zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta:
- Elementy wyburzane i demontowane
- Hydrant istniejący: gabinka istniejąca (lokalizacja)
- Hydrant projektowany: gabinka projektowana - w nowej lokalizacji
- DP-EI30 Projektowana stolarka okienna ppoż i drzwiowa: PPOŻ (stolarka związana z projektowaną ochroną ppoż budynku szkoły oraz pożarowym wydzieleniem istniejącej klatki schodowej) - parametry odporności pożarowej EI30 lub EI60 oznaczone na rys.
- DP-EI60 Stolarka okienna ppoż i drzwiowa ppoż: istniejąca lub wprowadzona w ramach realizowanego projektu wydzielenia kotłowni ppoż (odrebne opracowanie);
- Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
- Zakres opracowania na danej kondygnacji
- Oznaczenie granicy wydzielonej strefy pożarowej na danej kondygnacji
- Obowiązkowe wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacz
- Urządzenia sanitarne, ceramika sanitarna projektowana
- Wejścia do budynku / wyjścia ewakuacyjne

UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.
Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne nieciągłości sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.
Inwentaryzacja budynku głównego wg opracowania inwentaryzacyjnego wykonanego przez: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Jolina JAROSZ ul. Sosnowa 1 Wadowice; autorzy: mgr inż. arch. Halina Jarosz, mgr inż. arch. Bartłomiej Kuchnierz. Projekt budowlany zgodny z zaleceniami z Inwestorem został wykonany bazując na otrzymanej ww. dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wg własnych domiarów.
Wymiary stolarki drzwiowej dla zakresu opracowania: podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło przejścia futryny drzwiowej np 90x200 oznaczające minimalną szerokość przejścia 90cm i minimalną wysokość przejścia 200cm). Przed wymurowaniem ścianek w obrębie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworów drzwiowych należy je skorygować o wymiary i tolerancja określone przez wybranego producenta stolarki. Ostateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.
Weryfikacja w obiekcie: grawitacyjna istniejąca (na rzucie zaznaczono tylko wybrane kanały i grupy kominowe przysiane do pomieszczeń objętych zakresem opracowania).
Weryfikacja pomieszczeń przedszkolnych: grawitacyjna ze wspomaganiem poprzez zamocowanie nasad kominowych oraz wykonanie nawiewników higrostorowalnych naokiennych zapewniających przepływ powietrza 35m3 przy 10Pa z przymknięciem manualnym.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY — Data: 09.2016
Projekt:	Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewn.w zakresie wymaganym do: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wydzielenie pożarowe istn. klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania grawitacyjnego oraz wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewn. ewakuacyjnych; dostosowania istn.i proj. sali oddziału przedszkolnego do aktualnych przepisów i wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne. Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej. Termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.
Adres inwestycji:	Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; działka budowlana nr 1543/2; Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Inwestor:	Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego
Jednostka projektowa:	fero+enso pracownia architektury mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik 41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8 tel. +48 32 7202595, mob. 501783306 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl
Branża:	ARCHITEKTURA
Podstat:	TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		ARCH.
Sprawdzający:				Data: 09.2016
mgr inż. arch. Agnieszka SMĘTEK	arch.	21/07/SLOKK/II		Skala: 1:100
Opracowanie:				Numer rysunku:
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				AR.02 08

Nazwa rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA (SUTERENA)
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

P.01	WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA	36,28m²
P.02	KOMUNIKACJA	52,17m²
P.03	SZATNIA SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA	49,45m²
	RAZEM	138,00m²