

Nr	1	2	3	4
OZNACZENIE NA RYSUNKACH ELEWACJI	⊙1	⊙2	⊙3	⊙4
Schemat				
Wymiary stolarki drzwiowej	S	1500	1500	800
	H	1500	1500	900
Ilość	Piwnica	-	-	-
	Parter	-	-	1
	I Piętro	2	2	4
	Razem	2	2	5
Kolor	biały	biały	biały	brązowy
Uwagi	1 szt. z nawiewnikiem higrosterowanym AERECO EMMS-35 z okapem AC	1 szt. z nawiewnikiem higrosterowanym AERECO EMMS-35 z okapem AC	1 szt. z nawiewnikiem higrosterowanym AERECO EMMS-35 z okapem AC	bez wymagań dla współcz. "U"

UWAGA: Wszystkie okna nietypowe PCV, szyby zespolone, Umax=1,3W/m2K dla całego okna (oprócz okienek piwnicznych)

UWAGI MONTAŻOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI PROJEKTOWANEJ DO WYMIANY POBRAĆ PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ LUB WCZEŚNIEJ PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH ODKRYWEK W OŚCIEŻACH OTWORÓW.

**INŻYNIERSTWO
PROJEKTOWE**
Ekosystem Sp. z o.o.
 ul. dr. J. Putka 9
 tel: 033/8234735
 www.ipp-ekosystem.pl
 ekosystem@wp.pl

Inwestor: Gmina Kąlowia Zebrydowska
 ul. Mickiewicza 7
 34-130 Kąlowia Zebrydowska

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku komunalnego
 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
 Budynek komunalny
 34-142 Leńcze 131
 dz. nr 2195/13, 2195/15, jedn.ewid: 121803_5, obręb: 0005 Leńcze

Nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data	Tytuł rysunku:
Projektant	mgr inż. J.Korkowski	konstr.-bud. instalacyjna	WP/0149/P004/P5 64/899B	07.2014	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Współpraca	mgr inż. M.Wodnick	instalacyjna	WP/0363/PW05/P8	07.2014	
					Branża/Stadium: Architektura/PB
					Skala: 1:50
					Nr rys. 13