
1:100
1:500
S1
S3
S4
S5
studnia betonowa DN1500 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=263.81
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=264.39
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=265.63
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=265.20

POZIOM PORÓWNAWCZY 255.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	264.81		265.48		266.11		266.69	
RZĘDNA DNA KANAŁU	262.97		263.64		264.11		264.90	
RZĘDNA DNA WYKOPU	262.97		263.64		264.11		264.90	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.84		1.84		2.00		1.79	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.89% 35.50m		2% 23.65m		5% 15.75m		3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	35.50	35.50	23.65	59.15	15.75	74.90	40.10
HEKTOMETRY	S1		S3		S4		S5	

Generator rysunkowy 7.22 (www.epi-graf.com.pl)

0

1


S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=267.25
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=266.97
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=269.08
studnia betonowa DN1500 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=270.51
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=270.61
Rura gazowa DN32 w rurze osłonowej
Rz.d rury 271,30
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=271.38
studnia betonowa DN1500 właz żeliwny typu ciężkiego
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.44
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.71
268.28
270.12
271.28
272.41
273.50
273.22
273.82
266.10
268.02
269.39
270.62
271.02
271.10
271.58
266.10
268.02
269.39
270.62
271.02
271.10
271.58
2.18
2.10
1.89
1.79
2.48
2.12
2.24
40.10m
5%
65.65m
4%
30.90m
2%
19.95m
0.5%
14.90m
1.5%
32.10m
0.3%
ø0.5 L=404.20m
115.00
38.30
153.30
27.35
180.65
30.90
211.55
19.95
231.50
14.90
246.40
32.10
278.50
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
2


S13
S14
S15
S16
S17
S18
Wp18.1
S1 Wp1
Wp6.2
S6
Wp5.2
S5
S5
Wp5.1
Wp3
S3
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.70
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.86
Istniejący przepust
fragment przepustu należy usunąć
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.62
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.78
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.93
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.99
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=272.76
wpust uliczny ø0.600m
250.00m
n.p.m.
studnia betonowa DN1500 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=262.97
wpust uliczny
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=263.64
wpust uliczny
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=264.90
wpust uliczny
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=264.90
wpust uliczny
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=266.10
wpust uliczny
273.83
271.68
271.68
2.15
273.78
271.72
271.72
2.06
273.74
271.93
271.93
1.81
273.89
272.08
272.08
1.81
274.04
272.23
272.23
1.81
274.11
272.29 272.78
272.29 272.78
1.82 1.33
273.71
272.81
272.81
0.90
264.81 264.72
262.97 263.81 263.82
262.97 263.81 263.82
1.84 1.00 0.90
265.48 265.30
263.64
263.64
1.84
266.69 266.54
264.90
264.90
1.79
266.69 266.11
264.90
264.90
1.79
268.28 268.16
266.10
266.10
2.18
48.50m
1%
20.75m
0.8%
37.55m
0.3%
28.85m
ø0.20
2.95m
0.5%
ø0.2
1.65m
0.5%
1.65m
0.5%
1.70m
0.5%
2.00m
0.5%
33.40
311.90
15.10
327.00
20.75
347.75
18.70
366.45
18.85
385.30
18.90
404.20
9.95
414.15
0.00 2.95
2.95
0.00 1.65
1.65
0.00 1.65
1.65
0.00 1.70
1.70
0.00 2.00
2.00
3
4
0
0
0
0
0


S6
Wp6.1
S7
Wp7
S8
Wp8.1
Wp8.2
S9
Wp9
S11
Wp11
S12
Wp12.2
S13
Wp13
S14
Wp14
S15
Wp15
S16
Wp16
S17
Wp17
S18
Wp18.2
Wp18.3
studnia betonowa DN1000 właz żeliwny typu ciężkiego
studnia betonowa DN1500 właz żeliwny typu ciężkiego
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=266.10
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=268.02
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=269.39
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=270.62
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=271.10
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=271.58
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=271.68
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=271.72
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=271.93
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=272.08
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=272.23
Proj. włączenie do kanału ø0.5, Rz.d.=272.29
wpust uliczny
Przyłącz wodociągowy DN40
Rz.d. 272.20
260.00m
n.p.m.
0.5%
0.81%
0.53%
9.30m
12.25m
13.00m
10.00m
ø0.2
1.70m
2.00m
2.20m
2.10m
3.25m
1.71m
1.60m
0

Biuro Inżynieryjno - Szkoleniowe
Bartłomiej Rossa
ul. Śliwkowa 32/21 31-982 Kraków
NIP: 772-185-65-51

Format	nr rysunku
Skala 1:100/500	I-01

Branża	Studium
Drogowa	Projekt wykonawczy

Inwestor
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
ul. Mickiewicza 7
34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska

Temat projektu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice od km 0+003,20 odc. 050 do km 0+584,00 odc. 050 na działce o numerze ewidencyjnym 1534/1 obręb nr 0007 Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie.

	Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Bartłomiej Rossa	01.09.2014	
Projektował	Krzysztof Drąg - kanalizacja	01.09.2014	
Sprawdził			

Tytuł rysunku
Profil - część 2