


Przekrój poprzeczny
przez kolektor deszczowy
skala 1:25



A* – wysokość zasypu do spodu konstrukcji drogowych zgodnie z profilem podłużnym do zasypu należy użyć gruntów zakwalifikowanych do przydatnych do wykonania budowli ziemnych (żwiry i pospółki, piaski grubo i średnioziarniste, wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadającym pospółkom i żwirom), niewysadzinowych grupy nośności G1

INWESTOR: GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA				
TEMAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K470083 BRODY-ZEBRZYDOWICE W ZAKRESIE: BUDOWY CHODNIKA, PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ ORAZ REMONT ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW W M. BRODY I ZEBRZYDOWICE, GM. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA W KM 1+325 - 2+320			mgr inż. KAZIMIERZ CIOCHOŃ Nr upr. 28/92 B-B SPECJ. KONSTR.-INŻ. w zakresie dróg	
PRZEDMIOT RYSUNKU: POSADOWIENIE KOLEKTORA				
BRANŻA: DROGOWA	STADIUM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	DATA: IV 2015r.	SKALA: 1:25	NR RYS: 6