

PRZEDMIAR ROBÓT				
REMONT ULICY CZERNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALWARIA ZEBRZYDOWSKA				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa urządzeń kanalizacyjnych - wpustów deszczowych	szt.	3,000
1.2	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne związane z rozbiórką konstrukcji pobocza i wykonaniem koryta pod poszerzenie nawierzchni jezdni.	m ³	31,720
II REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI				
2.1	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria aruntu II-IV.	m ²	61,75
2.2	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30-cm	m ²	61,75
2.3	KNNR 6/204/3	Podbudowa kamienia tłuczonego 0-63 warstwa dolna, po uwalowaniu 20-cm z zaklinowaniem.	m ²	52,00
2.4	KNNR 6/308/3 (1)	Wykonanie warstwy wiążącej z bet. asf. , gr 4cm.	m ²	52,00
2.5	KNR 2-31 1004-06	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²	650,00
2.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	650,00
2.8	KNR 2-31 0108-02	Warstwa profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej	t	40,63
2.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4cm po zagęszczeniu.	m ²	650,00