PRZEKRÓJ NORMALNY 3-4



8.0cm	betonowa kostka brukowa
3.0cm	podsypka cementowo piaskowa 1:4
30.0cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
40.0cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
S=81cm	

8.0cm	betonowa kostka brukowa
3.0cm	podsypka cementowo piaskowa 1:4
30.0cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
40.0cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
S=81cm	

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-2



8.0cm	betonowa kostka brukowa
3.0cm	podsypka cementowo piaskowa 1:4
30.0cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
40.0cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
S=81cm	

8.0cm	betonowa kostka brukowa
3.0cm	podsypka cementowo piaskowa 1:4
30.0cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
40.0cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
S=81cm	

Zamawiający: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi nr 1403 34-222 Zawoja

Temat: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAWOJA (DZ. NR 2431 7/1) WJEŚCIE NA TEREN BPN NA MARKOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DZ. NR 2357 3/3

Adres obiektu: DZ. NR 2431 7/1, 2357 3/3 ZAWOJA

Tytuł rys.: PRZEKROJE NORMALNE

HYDRO BETAM

Nr rysunku: 402

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
5.2017	mgr inż. Piotr Pedrycz MAP/0264/PODO/07		52/2017	1:50	2xA3	Dogowa
	Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Smalewska WZDP-11b-2001/upr. 16/99					

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub oddawany komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.