ANEKS do części II – UWARUNKOWANIA

Tabela 1- AII

Wykaz gatunków roślin naczyniowych odnotowanych na terenie gminy Przeciszów

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.– siedliskowa apofita	Antropo fit	Forma ochrony
1.	# Aster wierzbolistny	***Aster x salignus*** WILLD.	Z	A	
2.	# Aster wirginijski	***Aster novi-belgii*** L.	Z	A	
3.	Babka lancetowata	***Plantago lanceolata*** L.	Ł		
4.	Babka wielonasienna	***Plantago intermedia*** GILIB. [= *P. uliginosa* F. W. SCHMIDT]	NW		
5.	Babka zwyczajna	***Plantago major*** L.	Ł		
6.	Barszcz zwyczajny	***Heracleum sphondylium*** L.	Ł		
7.	Barwinek pospolity	***Vinca minor*** L.	L		O.C.
8.	Berberys zwyczajny	***Berberis vulgaris*** L.	Z		
9.	# Bez pospolity	***Syringa vulgaris*** L.	RD	A	
10.	Biedrzeniec mniejszy	***Pimpinella saxifraga*** L.	Ł		
11.	Biedrzeniec wielki	***Pimpinella major*** (L.) HUDSON	Ł		
12.	Bluszcz pospolity	***Hedera helix*** L.	L		O.C.
13.	Bluszczyk kurdybanek	***Glechoma hederacea*** L.	Z		
14.	@ Bniec biały	***Melandrium album*** (MILL.) GARCKE [= *Silene alba* (MILL.) E.H.L. KRAUSE]	Ł		
15.	Bobrek trójlistkowy	***Menyanthes trifoliata*** L.	NW		
16.	Bodziszek błotny	***Geranium palustre*** L.	Z		
17.	Bodziszek cuchnący	***Geranium robertianum*** L.	L		
18.	Bodziszek drobny	***Geranium pusillum*** BURM.	SG	A	
19.	Bodziszek leśny	***Geranium sylvaticum*** L.	L		
20.	Bodziszek łąkowy	***Geranium pratense*** L.	Z		
21.	Borówka czarna	***Vaccinum myrtillus*** L.	L		
22.	Brodawnik jesienny	***Leontodon autumnalis*** L.	Ł		
23.	Brodawnik zwyczajny	***Leontodon hispidus*** L.	Z		
24.	Brzoza brodawkowa	***Betula pendula*** ROTH [= *B. verrucosa* EHRH]	L		
25.	Buk zwyczajny	***Fagus sylvatica*** L.	L		
26.	Bukwica zwyczajna	***Betonica officinalis*** L.	Z		
27.	Bylica piołun	***Artemisia absinthium*** L.	RD	A	
28.	Bylica polna	***Artemisia campestris*** L.	RD	A	

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
29.	Bylica pospolita	***Artemisia vulgaris*** L.	Z		
30.	Bylica roczna	***Artemisia annua*** L.	RD	A	
31.	Chaber austriacki	***Centaurea phrygia*** L.	Ł		
32.	# Chaber bławatek	***Centaurea cyanus*** L.	SG	A	
33.	Chaber drakiewnik	***Centaurea scabiosa*** L.	MP		
34.	Chaber łąkowy	***Centaurea jacea*** L.	Ł		
35.	Chaber nadreński	***Centaurea stoebe*** L. [= *C. rhenana* BOREAU]	Ł		
36.	Chmiel zwyczajny	***Humulus lupulus*** L.	Z		
37.	# Chrzan pospolity	***Armoracia rusticana*** P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB.[= *A. lapathifolia* GILIB]	RD	A	
38.	# Chwastnica jednostronna	***Echinochloa crus-galli*** (L.) P. BEAUV. [= *Panicum crus galli* (L.) P. BEAUV.]	SG	A	
39.	Cieciorka pstra	***Coronilla varia*** L.	Ł		
40.	# Cykoria podróżnik	***Cichorium intybus*** L.	RD	A	
41.	Czarcikęs łąkowy	***Succisa pratensis*** MOENCH	Ł		
42.	Czartawa pospolita	***Circaea lutetiana*** L.	L		
43.	# Czeremcha amerykańska	***Padus serotina*** (EHRH.) BORKH.	L	A	
44.	Czermień błotna	***Calla palustris*** L.	NW		
45.	Czerniec gronkowy	***Actaea spicata*** L.	L		
46.	# Czerwiec roczny	***Scleranthus annuus*** L.	SG	A	
47.	Czerwiec roczny	***Scleranthus perennis*** L.	MP		
48.	Czosnaczek pospolity	***Alliaria petiolata*** (M. BIEB.) CAVARA & GRANDE [*A. Officinalis* ANDRZ.]	L		
49.	Czworolist pospolity	***Paris quadrifolia*** L.	L		
50.	Czyściec błotny	***Stachys palustris*** L.	Ł		
51.	Czyściec leśny	***Stachys sylvatica*** L.	L		
52.	Dąb bezszypułkowy	***Quercus petraea*** (MATT.) LIEBL. [= *Q. sessilis* EHRH.]	L		
53.	# Dąb czerwony	***Quercus rubra*** L.	L	A	
54.	Dąb szypułkowy	***Quercus robur*** L.	L		
55.	Dąbrówka rozłogowa	***Ajuga reptans*** L.	L		
56.	# Dereń rozłogowy	***Cornus sericea*** L. [= *C. stolonifera* MICHX.]	Z	A	
57.	Dereń świdwa	***Cornus sanguinea*** L.	Z		
58.	Drakiew żółtawa	***Scabiosa ochroleuca*** L.	Ł		
59.	Drżączka średnia	***Briza media*** L.	Ł		
60.	# Dymnica pospolita	***Fumaria officinalis*** L.	SG	A	

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
61.	Dziewanna kutnerowata	***Verbascum phlomoides*** L.	Z, RD		
62.	Dziewanna pospolita	***Verbascum nigrum*** L.	Z, RD		
63.	Dziewanna wielkokwiatowa	***Verbascum densiflorum*** BERTOL. [= *V. thapsiforme* SCHRAD.]	MK		
64.	Dziewięćsił pospolity	***Carlina vulgaris*** L.	MP		
65.	Dzięgiel leśny	***Angelica sylvestris*** L.	Ł		
66.	Dziki bez czarny	***Sambucus nigra*** L.	Z, L		
67.	Dziki bez koralowy	***Sambucus racemosa*** L.	Z, L		
68.	Dziurawiec czteroboczny	***Hypericum maculatum*** CRANTZ	MP		
69.	Dziurawiec zwyczajny	***Hypericum perforatum*** L.	Ł		
70.	Dzwonek jednostronny	***Campanula rapunculoides*** L.	Z		
71.	Dzwonek pokrzywolistny	***Campanula trachelium*** L.	Z		
72.	Dzwonek rozpierzchły	***Campanula patula*** L.	L		
73.	Farbownik lekarski	***Anchusa officinalis*** L.	RD		
74.	Fiołek błotny	***Viola palustris*** L.	NW		
75.	Fiołek leśny	***Viola reichenbachiana*** JORD. EX BOREAU [= *V. silvestris* RCHB.]	L		
76.	# Fiołek polny	***Viola arvensis*** MURRAY	SG	A	
77.	Fiołek psi	***Viola canina*** L.	Ł		
78.	Fiołek Rivina	***Viola riviniana*** REICHENB.	L		
79.	Fiołek trójbarwny	***Viola tricolor*** L. S. S.	MP		
80.	Firletka poszarpana	***Lychnis flos-cuculi*** L.	Ł		
81.	Gęsiówka Hallera	***Cardaminopsis halleri*** (L.) HAYEK	L		
82.	Gęsiówka piaskowa	***Cardaminopsis arenosa*** (L.) HAYEK [= *Arabis arenosa* (L.) SCOP]	MP		
83.	Glistnik jaskółcze ziele	***Chelidonium majus*** L.	Z		
84.	Głowienka pospolita	***Prunella vulgaris*** L.	Ł		
85.	Głóg dwuszyjkowy	***Crataegus laevigata*** (POIR.) DC. [= *C. oxyacantha* L.]	Z		
86.	Głóg jednoszyjkowy	***Crataegus monogyna*** JACQ.	Z		
87.	Goryczel jastrzębcowaty	***Picris hieracioides*** L.	Z		
88.	Gorycznik pospolity	***Barbarea vulgaris*** R. BR.	NW		
89.	Gorysz błotny	***Peucedanum palustre*** (L.) MOENCH	NW		
90.	Goździk kropkowany	***Dianthus deltoides*** L.	MP		
91.	Goździk kartuzek	***Dianthus carthusianorum*** L.	MP		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
92.	Grab zwyczajny	***Carpinus betulus*** L.	L		
93.	# Groszek bulwiasty	***Lathyrus tuberosus*** L.	RD	A	
94.	Groszek leśny	***Lathyrus sylvestris*** L.	L		
95.	Groszek żółty	***Lathyrus pratensis*** L.	Ł		
96.	Gruszyczka jednokwiatowa	***Pyrola uniflora*** L.	L		
97.	Grzebienica pospolita	***Cynosurus cristatus*** L.	Ł		
98.	Grzybieńczyk wodny	***Nymphoides peltata*** (S. G. GMEL) KUNTZE	W		O.C.
99.	Gwiezdnica błotna	***Stellaria palustris*** RETZ	NW		
100.	Gwiezdnica trawiasta	***Stellaria graminea*** L.	Z		
101.	Gwiezdnica bagienna	***Stellaria uliginosa*** MURRAY [= *S. alsine* GRIMM]	NW		
102.	# Jabłoń domowa	***Malus domestica*** BORKH.	RD	A	
103.	Jarząb pospolity (jarzębina)	***Sorbus aucuparia*** L. em. HEDL.	L		
104.	Jaskier jadowity	***Ranunculus sceleratus*** L.	NW		
105.	Jaskier ostry	***Ranunculus acris*** L.	Ł		
106.	Jaskier płomiennik	***Ranunculus flammula*** L.	NW		
107.	Jaskier rozłogowy	***Ranunculus repens*** L.	Ł		
108.	Jaskier wielkokwiatowy	***Ranunculus polyanthemos*** L.	Z		
109.	Jaskier wielki	***Ranunculus lingua*** L.	NW		
110.	# Jasnota biała	***Lamium album*** L.	RD	A	
111.	# Jasnota purpurowa	***Lamium purpureum*** L.	RD	A	
112.	Jastrzębie leśny	***Hieracium murorum*** L.	L		
113.	Jastrzębiec baldaszkowy	***Hieracium umbellatum*** L.	L		
114.	Jastrzębiec kosmaczek	***Hieracium pilosella*** L.	MP		
115.	Jastrzębiec Lachenala	***Hieracium lachenalii*** C. C. GMEL. [= *H. vulgatum* FR. P. P.]	L		
116.	Jastrzębiec sabaudzki	***Hieracium sabaudum*** L.	L		
117.	Jastrzębiec wysoki	***Hieracium piloselloides*** VILL. [= *H. florentinum* ALL.]	Z		
118.	# Jaśmin wonny	***Philadelphus coronarius*** L.	Z	A	
119.	Jesion wyniosły	***Fraxinus excelsior*** L.	L		
120.	Jeżogłówka gałęzista	***Sparganium erectum*** L. EM. RCHB. S. S. [= *S. ramosum* CURTIS]	NW		
121.	Jeżogłówka pojedyncza	***Sparganium emersum*** REHMANN [= *S. simplex* HUDS.]	NW		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
122.	Jeżyna główkowata	***Rubus capitulatus*** UTSCH [= *R. capricollensis* SPRIB.]	Z		
123.	Jeżyna fałdowana	***Rubus plicatus*** WEIHE & NEES.	Z		
124.	Jeżyna popielica	***Rubus caesius*** L.	L, Z		
125.	# Jęczmień płonny	***Hordeum murinum*** L.	RD	A	
126.	Kalina koralowa	***Viburnum opulus*** L.	L		O.Cz.
127.	# Kapusta czarna	***Brassica nigra*** (L.) KOCH.	RD	A	
128.	# Kapusta rzepak	***Brasisica napus*** L.	RD	A	
129.	Karbieniec pospolity	***Lycopus europaeus*** L.	NW		
130.	Karmnik rozesłany	***Sagina procumbens*** L.	MP		
131.	# Kasztanowiec zwyczajny	***Aesculus hippocastanum*** L.	L	A	
132.	Kielisznik zaroślowy	***Calystegia sepium*** (L.) R. BR.	Z		
133.	Klon jawor	***Acer pseudoplatanus*** L.	L		
134.	Klon polny (Paklon)	***Acer campestre*** L.	L		
135.	Kłobuczka pospolita	***Torilis japonica*** (HOUTT.) DC.	L		
136.	Kłosówka miękka	***Holcus mollis*** L.	Z		
137.	Kłosówka wełnista	***Holcus lanatus*** L.	Ł		
138.	Kmieć błotna	***Caltha palustris*** L. subsp. ***palustris*** [= *C. palustris* L. S. S.	NW		
139.	Kminek zwyczajny	***Carum carvi*** L.	Z		
140.	Kokoryczka okółkowa	***Polygonatum verticillatum*** (L.) ALL.	L		
141.	Kokoryczka wielokwiatowa	***Polygonatum multiflorum*** (L.) ALL.	L		
142.	Komonica zwyczajna	***Lotus corniculatus*** L.	Ł		
143.	Komosa biała (lebioda)	***Chenopodium album*** L.	Z		
144.	Komosa sina	***Chenopodium glaucum*** L.	RD		
145.	# Komosa wielkolistna	***Chenopodium hybridum*** L.	RD	A	
146.	Komosa wielonasienna	***Chenopodium polyspermum*** L.	Z		
147.	Koniczyna biała	***Trifolium repens*** L.	Ł		
148.	Koniczyna białoróżowa	***Trifolium hybridum*** L.	Ł		
149.	Koniczyna drobnogłówkowa	***Trifolium dubium*** Sibth.	Ł		
150.	Koniczyna łąkowa	***Trifolium pratense*** L.	Ł		
151.	Koniczyna polna	***Trifolium arvense*** L.	Ł		
152.	Koniczyna różnoogonkowa	***Trifolium campestre*** SCHREB.	Ł		
153.	Konwalia majowa	***Convallaria majalis*** L.	L		O.Cz.

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
154.	Konwalijka dwulistna	***Maianthemum bifolium*** (L.) F. W. SCHMIDT	L		
155.	Kopytnik pospolity	***Asarum europaeum*** L.	L		O.Cz.
156.	Kosaciec żółty	***Iris pseudacorus*** L.	NW		
157.	Kosmatka licznokwiatowa	***Luzula multiflora*** (RETZ.) LEJ.	Ł		
158.	Kosmatka owłosiona	***Luzula pilosa*** (L.) WILLD.	L		
159.	Kosmatka polna	***Luzula campestris*** (L.). DC.	Ł		
160.	Kostrzewa czerwona	***Festuca rubra*** L. S. S.	Ł		
161.	Kostrzewa łąkowa	***Festuca pratensis*** HUDS.	Ł		
162.	Kostrzewa olbrzymia	***Festuca gigantea*** (L.) VILL.	L		
163.	Kostrzewa owcza	***Festuca ovina*** L. [= *F. ovina* L. subsp. *vulgaris* (W.D.J. KOCH) KOZŁOWSKA]	MP		
164.	Kostrzewa trzcinowa	***Festuca arundinacea*** SCHREB.	Ł		
165.	Kościenica wodna	***Myosoton aquaticum*** (L.) MOENCH [= *Malachium aquaticum* FR.]	NW		
166.	Kotewka orzech wodny	***Trapa natans*** L. S. L.	W		O.C.
167.	Kozibród łąkowy	***Tragopogon pratensis*** L. S. S.	Ł		
168.	Kozibród wschodni	***Tragopogon orientalis*** L.	Ł		
169.	Kozłek całolistny	***Valeriana simplicifolia*** KABATH	NW		
170.	Kozłek lekarski	***Valeriana officinalis*** L.	L		
171.	Kropidło wodne	***Oenanthe aquatica*** (L.) POIR.	NW		
172.	Kruszczyk szerokolistny	***Epipactis helleborine*** (L.) CRANTZ [= *E. latifolia* ALL.]	L		O.C.
173.	Kruszyna pospolita	***Frangula alnus*** MILL.	L		O.Cz.
174.	Krwawnica pospolita	***Lythrum salicaria*** L.	NW, Ł		
175.	Krwawnik pospolity	***Achillea millefolium*** L.	Ł		
176.	Krwiściąg lekarski	***Sanguisorba officinalis*** L.	Ł		
177	**#** Krzywoszyj polny	***Anchusa arvensis*** (L.) M. BIEB. [= *Lycopsis arvensis* L.]	RD	A	
178.	Krzyżownica zwyczajna	***Polygala vulgaris*** L.	Ł		
179.	Kuklik pospolity	***Geum urbanum*** L.	Z		
180.	Kuklik zwisły	***Geum rivale*** L.	L		
181.	Kupkówka pospolita	***Dactylis glomerata*** L.	Ł		
182.	#Kurzyślad polny	***Anagalis arvensis*** L.	SG	A	
183.	Len przeczyszczający	***Linum catharticum*** L.	MK		
184.	**#** Len zwyczajny	***Linum usitatissimum*** L.	RD	A	

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
185.	Lepiężnik biały	***Petasites albus*** (L.) GAERTN.	L		
186.	Lepnica rozdęta	***Silene vulgaris*** (MOENCH) GARCKE [= *S. inflata* (SALISB.) SM.]	Ł		
187.	Leszczyna pospolita	***Corylus avellana*** L.	L		
188.	Ligustr pospolity	***Ligustrum vulgare*** L.	Z		
189	Lipa szerokolistna	***Tilia platyphyllos*** SCOP.	L		
190.	Lipia drobnolistna	***Tilia cordata*** MILL.	L		
191.	Lnica mała	***Chaenorhinum minus*** (L.) LANGE [= *Linaria minor* (L.) DESF.]	MK		
192.	Lnica pospolita	***Linaria vulgaris*** MILL.	MK		
193.	Lucerna nerkowata	***Medicago lupulina*** L.	MK		
194.	Lucerna sierpowata	***Medicago falcata*** L.	Z		
195.	Łączeń baldaszkowy	***Butomus umbellatus*** L.	NW		
196.	# Lucerna siewna	***Medicago sativa*** L.	RD	A	
197.	# Łoboda błyszcząca	***Atriplex nitens*** SCHKUHR	RD	A	
198.	# Łoboda rozłożysta	***Atriplex patula*** L.	RD	A	
199.	Łoczyga pospolita	***Lapsana communis*** L. S. S.	L		
200.	Łopian mniejszy	***Arctium minus*** (HILL.) BERNH.	Z		
201.	Łopian pajęczynowaty	***Arctium tomentosum*** MILL.	Z		
202.	Łopian większy	***Arctium lappa*** L.	Z		
203.	# Łubin trwały	***Lupinus polyphyllus*** LINDL.	RD	A	
204.	Łyszczec polny	***Gypsophila muralis*** L.	NW		
205.	Macierzanka zwyczajna	***Thymus pulegioides*** L.	MK		
206.	# Mak piaskowy	***Papaver argemone*** L.	SG	A	
207.	# Mak polny	***Papaver rhoeas*** L.	SG	A	
208.	Mak wątpliwy	***Papaver dubium*** L.	Ł		
209.	Mannica odstająca	***Puccinellia distans*** (JACQ.) PARL.	RD		
210.	Malina właściwa	***Rubus idaeus*** L.	L		
211.	Manna fałdowana	***Glyceria plicata*** FR.	NW		
212.	Manna jadalna	***Glyceria fluitans*** (L.) R. BR.	NW		
213.	Manna mielec	***Glyceria maxima*** (HARTM.) HOLMB [= *G. aquatica* (L.) WAHLENB.]	NW		
214.	Marchew zwyczajna	***Daucus carota*** L.	Ł		
215.	Marek szerokolistny	***Sium latifolium*** L.	Z		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
216.	# Maruna bezwonna	***Matricaria maritima*** L. subsp. inodora (L.) DOSTAL [=*Tripleurospermum inodorum* (L.) SCH. BIP.]	RD	A	
217.	# Miesięcznica roczna	***Lunaria annua*** L.	RD		
218.	Mietlica olbrzymia	***Agrostis gigantea*** ROTH	Ł		
219.	Mietlica psia	***Agrostis canina*** L.	Ł		
220.	Mietlica rozłogowa	***Agrostis stolonifera*** L.	Ł		
221.	Mięta długolistna	***Mentha longifolia*** (L.) L.	NW		
222.	Mięta nadwodna	***Mentha aquatica*** L.	NW, W		
223.	Mięta okręgowa	***Mentha x verticillata*** L. [= *M. aquatica x M. arvensis*]	NW		
224.	Mięta polna	***Mentha arvensis*** L.	NW, Ł		
225.	Miodunka ćma	***Pulmonaria obscura*** DUMORT.	L		
226.	# Miotła zbożowa	***Apera spica-venti*** (L.) P.BEAUV.	SG	A	
227.	# Mlecz polny	***Sonchus arvensis*** L.	Ł		
228.	Mlecz zwyczajny	***Sonchus oleraceus*** L.	RD	A	
229.	Mniszek pospolity	***Taraxacum officinale*** WIGGERS F. H. WIGG.	Ł		
230.	# Moczarka kanadyjska	***Elodea canadensis*** MICHX	W	A	
231.	Modrzew europejski	***Larix decidua*** MILL	L		
232.	Mozga trzcinowata	***Phalaris arundinacea*** L.	NW		
233.	Mydlica lekarska	***Saponaria officinalis*** L.	Z		
234.	# Nagietek lekarski	***Calendula officinalis*** L.	RD	A	
235.	Narecznica błotna	***Thetypteris palustris*** SCHOTT [= *Dryopteris thelypteris* (L.) A. GRAY]	L		
236.	Narecznica krótkoostra	***Dryopteris carthusiana*** (VILL.)H.P. FUCHS [=*D. spinulosa* (O.F.MUELL.) KUNTZE	L		
237.	Narecznica samcza	***Dryopteris filix-mas*** (L.) SCHOTT	L		
238.	Narecznica szerokolistna	***Dryopteris dilatata*** (HOFFM.) A. GRAY [= *D. austriaca* (JACQ.) WOYN.	L		
239.	# Nawłoć kanadyjska	***Solidago canadensis*** L.	RD	A	
240.	Nawłoć pospolita	***Solidago virgaurea*** L. s. s.	L		
241.	# Nawłoć późna	***Solidago gigantea*** AITON [= *S. serotina* AITON]	RD	A	
242.	# Nawrot polny	***Lithospermum arvense*** L.	RD	A	
243.	Nicennica pospolita	***Filago vulgaris*** LAM	MP		
244.	# Niecierpek drobnokwiatowy	***Impatiens parviflora*** DC.	L, Z	A	
245.	Niecierpek pospolity	***Impatiens noli-tangere*** L.	L		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
246.	Niezapominajaka leśna	***Myosotis sylvatica*** ERH. EX HOFFM.	L		
247.	Niezapominajka błotna	***Myosotis palustris*** (L.) L. EM. RCHB.	NW		
248.	# Niezapominajka polna	***Myosotis arvensis*** (L.) HILL.	SG, Z	A	
249.	Nostrzyk biały	***Melilotus alba*** MEDIC.	MP, RD		
250.	Nostrzyk żółty	***Melilotus officinalis*** (L.) PALL.	MP		
251.	Oczeret jeziorny	***Schoenoplectus lacustris*** (L.) PALLA. [= *Scirpus lacustris* L.]	NW		
252.	# Ogórecznik lekarski	***Borago officinalis*** L.	RD	A	
253.	Olsza czarna	***Alnus glutinosa*** (L.) GAERTN.	L		
254.	Olsza szara	***Alnus incana*** (L.) MOENCH	L		
255.	Olszewnik kminkolistny	***Selinum carvifolia*** (L.) L.	L		
256.	Orlica pospolita	***Pteridium aquilinum*** (L.) KUHN	L		
257.	@ Oset nastroszony	***Carduus acanthoides*** L.	Ł		
258.	Ostrożeń błotny	***Cirsium palustre*** (L.) SCOP.	Ł		
259.	@ Ostrożeń lancetowaty	***Cirsium vulgare*** (SAVI0 TEN. [= *C. lanceolatum* (L.) SCOP.]	Ł		
260.	Ostrożeń łąkowy	***Cirsium rivulare*** (JACQ.) ALL.	Ł		
261.	Ostrożeń polny	***Cirsium arvense*** (L.) SCOP.	Ł		
262.	Ostrożeń warzywny	***Cirsium oleraceum*** (L.) SCOP.	Ł		
263.	Ostrzew spłaszczony	***Blysmus compressus*** (L.) PANZ. EX LINK	NW		
264.	# Owies zwyczajny	***Avena sativa*** L.	RD	A	
265.	Pałka szerokolistna	***Typha latifolia*** L.	NW		
266.	Pałka wąskolistna	***Typha angustifolia*** L.	NW		
267.	Pasternak zwyczajny	***Pastinaca sativa*** L.	Ł		
268.	Perłówka zwisła	***Melica nutans*** L.	L		
269.	Perz psi	***Agropyron caninum*** (L.) P. BEAUV.	Z		
270.	Perz właściwy	***Agropyron repens*** (L.) P. BEAUV.	Ł		
271.	Pępawa błotna	***Crepis paludosa*** (L.) MOENCH	Ł		
272.	Pępawa dwuletnia	***Crepis biennis*** L.	L, Z		
273.	Piaskowiec macieżankowy	***Arenaria serpyllifolia*** L.	MP		
274.	# Pieprzyca gruzowa	***Lepidium ruderale*** L.	RD	A	
275.	Pierwiosnka wyniosła	***Primula elatior* (L.) HILL**	L		
276.	Pięciornik gęsi	***Potentilla anserina*** L.	Ł		
277.	Pięciornik kurze ziele	***Potentilla erecta*** (L.) RAEUSCH.	L		
278.	Pięciornik norweski	***Potentilla norvegica*** L.	Z		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
279.	Pięciornik piaskowy	***Potentilla arenaria*** BORKH.	MP		
280.	Pięciornik rozłogowy	***Potentilla reptans*** L.	Ł		
281.	Pięciornik siedmiolistkowy	***Potentilla heptaphylla*** L.	Z		
282.	Pięciornik srebrny	***Potentilla argentea*** L. S. S.	MP		
283.	Pięciornik wyprostowany	***Potentilla recta*** L. [= *P. pilosa* WILLD.]	MP		
284.	Pływacz pospolity	***Utricularia vulgaris*** L.	W		
285.	Podagrycznik pospolity	***Aegopodium podagraria*** L.	Ł		
286.	Podbiał pospolity	***Tussilago farfara*** L.	Z, RD		
287.	Pokrzywa zwyczajna	***Urtica dioica*** L.	Z		
288.	# Pokrzywa żegawka	***Urtica urens*** L.	RD	A	
289.	Połonicznik nagi	***Herniaria glabra*** L.	MP		
290.	Ponikło błotne	***Eleocharis palustris*** (L.) ROEM. & SCHULT. [= *Heleocharis palustris* (L.) ROEM. & SCHULT.]	NW		
291.	Ponikło igłowate	***Eleocharis acicularis*** (L.) ROEM. & SCHULT. [= *Heleocharis acicularis* (L.) ROEM. & SCHULT.]	NW		
292.	Ponikło jajowate	***Eleocharis ovata*** (ROTH0 ROEM. & SCHULT. [= *Heleocharis ovata* (ROTH) ROEM. & SCHULT.]	NW		
293.	Ponikło jednoprzysadkowe	***Eleocharis uniglumis*** (LINK) SCHULT. [= *Heleocharis uniglumis* (LINK) SCHULT.]	NW		
294.	Potocznik wąskolistny	***Berula erecta*** (HUDS.) COVILLE	NW		
295.	Powój polny	***Convolvulus arvensis*** L.	Ł		
296.	Poziewnik miękkowłosy	***Galeopsis pubescens*** BESSER	L		
297.	Poziewnik szorstki	***Galeopsis tetrahit*** L.	Z		
298.	Poziomka pospolita	***Fragaria vesca*** L.	Z		
299.	Poziomka twardawa	***Fragaria viridis*** DUCHESNE	MP		
300.	Prosienicznik szorstki	***Hypochoeris radicata*** L.	Z		
301.	Prosownica rozpierzchła	***Milium effusum*** L.	L		
302.	Przelot pospolity	***Anthyllis vulnararia*** L.	MP		
303.	Przetacznik bobowniczek	***Veronica beccabunga*** L.	W		
304.	Przetacznik bobownik	***Veronica anagalis – aquatica*** L. [= *V. anagalis* L.]	NW		
305.	Przetacznik leśny	***Veronica officinalis*** L.	L		
306.	Przetacznik ożankowy	***Veronica chamaedrys*** L.	Ł		
307.	Przylaszczka pospolita	***Hepatica nobilis*** SCHREB.	L		
308.	# Przymiotno białe	***Erigeron annuus*** (L.) PERS.	RD	A	
309.	# Przymiotno kanadyjskie	***Conyza canadensis*** (L.) CRONQUIST [= *Erigeron canadensis* L.]	RD	A	
310.	Przymiotno ostre	***Erigeron acris*** L.	MP		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
311.	Przytulia (Marzanka) wonna	***Gallium mollugo*** L. [= *Asperula odorata* L.]	L		
312.	Przytulia bagienna	***Galium uliginosum*** L	NW		
313.	Przytulia błotna	***Galium palustre*** L.	NW		
314.	Przytulia czepna	***Galium aparine*** L.	Ł		
315.	Przytulia pospolita	***Galium mollugo*** L.	Ł		
316.	Przytulia właściwa	***Galium verum*** L.	Ł		
317.	Przywrotnik ostroklapowy	***Alchemilla acutiloba*** OPIZ.	Ł		
318.	Przywrotnik pasterski	***Alchemilla pastoralis*** OPIZ	Ł		
319.	Przywrotnik prawie nagi	***Alchemilla glabra*** NEYGENF.	Ł		
320.	# Psianka czarna	***Solanum nigrum*** L. EM. MILL.	RD	A	
321.	Psianka słodkogórz	***Solanum dulcamara*** L.	NW, Z		
322.	Pszeniec zwyczajny	***Melampyrum pratense*** L.	L		
323.	@ Pyleniec pospolity	***Berteroa incana*** (L.) DC.	RD		
324.	Rdest łagodny	***Polygonum mite*** SCHRANK	NW		
325.	Rdest ostrogorzki	***Polygonum hydropiper*** L.	NW		
326.	# Rdest ostrokończysty	***Reynoutria japonica*** HOUTT. [= *Polygonum cuspidatum* SIEBOLD & ZUCC.]	Z	A	
327.	Rdest plamisty	***Polygonum persicaria*** L.	Z,NW		
328.	Rdest ptasi	***Polygonum aviculare*** L.	MP		
329.	Rdest szczawiolistny gruczołowaty	***Polygonum lapathifolium*** L. subsp. ***pallidum*** (WITH.) FR.. [= *P. tomentosum* SCHRANK]	Z		
330.	Rdest szczawiolistny kolankowy	***Polygonum lapathifolium*** L. subsp. ***lapathifolium*** [= *P. nodosum* PERS.]	NW		
331.	Rdest wężownik	***Polygonum bistorta*** L.	Ł		
332.	Rdest ziemnowodny	***Polygonum amphibium*** L. (forma natans i terrestre)	Ł, W		
333.	Rdestnica drobna	***Potamogeton pusillus*** L.	W		
334.	Rdestnica kędzierzawa	***Potamogeton crispus*** L.	W		
335.	Rdestnica ostrolistna	***Potamogeton acutifolius*** LINK	W		
336.	Rdestnica pływająca	***Potamogeton natans*** L.	W		
337.	Rdestnica połyskująca	***Potamogeton lucens*** L.	W		
338.	Rdestnica nadwodna	***Potamogeton nodosus*** POIR. [= *P. fluitans* ROTH P. P.]	W		
339.	Rdsestnica grzebieniasta	***Potamogeton pectinatus*** L.	W		
340.	Rezeda żółta	***Reseda lutea*** L.	MP		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
341.	# Robinia akacjowa	***Robinia pseudacacia*** L.	RD	A	
342.	Rogatek sztywny	***Ceratophyllum demersum*** L. S. S.	W		
343.	Rogownica	***Cerastium glomeratum*** THUILL. [= *C. viscosum* L.]	Z		
344.	Rogownica polna	***Cerastium arvense*** L.	Ł		
345.	Rogownica pospolita	***Cerastium holosteoides*** FR. EM. HYL. [= *C. vulgatum* L.]	Ł		
346.	Rozchodnik sześciorzędowy	***Sedum sexsangulare*** L.	MP		
347.	Rozchodnik ostry	***Sedum acre*** L.	MP		
348.	Róża dzika	***Rosa canina*** L. [= *R. dumetorum* THUILL., *R. corymbifera* BORKH.]	Z, RD		
349.	# Róża pomarszczona	***Rosa rugosa*** THUMB.	Z	A	
350.	# Rudbekia owłosiona	***Rubeckia hirta*** L.	RD	A	
351.	# Rumian polny	***Anthemis arvensis L.***	RD	A	
352.	Rumian żółty	***Anthemis tinctoria L.***	MP		
353.	# Rumianek bezpromieniowy	***Chamomilla suaveolens*** (PURSH) [= *Matricaria discoidea* DC.]	RD	A	
354.	# Rumianek pospolity	***Chamomilla recutita*** (L.) RAUSCHERT [= *Matricaria chamomilla* L.]	RD	A	
355.	Rutewka wąskolistna	***Thalictrum lucidum*** L.	Z		
356.	Rzepicha błotna	***Rorippa palustris*** (L.) BESSER	NW		
357.	Rzepicha leśna	***Rorippa sylvestris*** (L.) BESSER	NW, L		
358.	Rzepik pospolity	***Agrimonia eupatoria*** L.	Z		
359.	Rzeżuch łąkowa	***Cardamine pratensis*** L. S. S.	Ł		
360.	Rzeżucha gorzka	***Cardamine amara*** L.	NW		
361.	Rzęsa drobna	***Lemna minor*** L.	W		
362.	Rzęsa garbata	***Lemna gibba*** L.	W		
363.	Rzęsa trójrowkowa	***Lemna trisulca*** L.	W		
364.	Rzęśl długoszyjkowa	***Callitriche cophocarpa*** SENDTN. [= *C. polymorpha* LOENNR.]	W		
365.	Rzęśl wiosenna	***Callitriche verna*** L. EM. LOENNR. [= *C. palustris* L.]	W		
366.	# Rzodkiew świrzepa	***Raphanus raphanistrum*** L.	SG	A	
367.	Rzodkiewnik pospolity	***Arabidopsis thaliana*** (L.) HEYNH.	MP		
368.	Sadziec konopiasty	***Eupatorium cannabinum*** L.	L		
369.	Salwinia pływająca	***Salvinia natana*** (L.) ALL.	W		O. C.
370.	# Sałata kompasowa	***Lactuca serriola*** L.	RD	A	

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
371.	Sałatnik leśny	***Mycelis muralis*** (L.) DUMORT.	L		
372.	Siódmaczek leśny	***Trientalis europaea*** L.	L		
373.	# Sit chudy	***Juncus tenuis*** WILLD. [= *J. macer* A. GRAY]	NW, L	A	
374.	Sit członowaty	***Juncus articulatus*** L. EM. K. RICHT.	NW		
375.	Sit drobny	***Juncus bulbosus*** L.	NW		
376.	Sit dwudzielny	***Juncus bufonius*** L.	NW		
377.	Sit rozpierzchły	***Juncus effusus*** L.	NW		
378.	Sit siny	***Juncus inflexus*** L.	NW		
379.	Sit skupiony	***Juncus conglomeratus*** L. EM. LEERS	NW		
380.	Sit ściśniony	***Juncus compressus*** JACQ.	NW		
381.	Sitowie leśne	***Scirpus sylvaticus*** L.	NW, L		
382.	# Skrytek polny	***Aphanes arvensis*** L.	RD	A	
383.	Skrzyp bagienny	***Equisetum fluviatile*** L. [= *E.limosum* L.]	NW		
384.	Skrzyp błotny	***Equisetum palustre*** L.	Ł, NW		
385.	Skrzyp leśny	***Equisetum sylvaticum*** L.	L		
386.	Skrzyp olbrzymi	***Equisetum telemateia*** EHRH [= *E. maximum* LAM.]	L		O.C.
387.	Skrzyp polny	***Equisetum arvense*** L.	Ł		
388.	Skrzyp zimowy	***Equisetum hyemale*** L.	L		
389.	# Słonecznik bulwiasty	***Helianthus tuberosus*** L.	RD	A	
390.	# Słonecznik zwyczajny	***Helianthus annuus*** L.	RD	A	
391.	Sosna pospolita	***Pinus sylvestris*** L.	L		
392.	Starzec bagienny	***Senecio paludosus*** L.	NW		
393.	Starzec kędzierzawy	***Senecio rivularis*** (WALDST. & KIT.) DC.	Ł		
394.	Starzec lepki	***Senecio viscosus*** L.	Z		
395.	# Starzec wiosenny	***Senecio vernalis*** WALDST. Et KIT.	RD, Ł	A	
396.	# Starzec zwyczajny	***Senecio vulgaris*** L.	RD	A	
397.	Starzec Fuchsa	***Senecio fischsii*** C. C. GMEL.	L		
398.	Stokłosa bezostna	***Bromus inermis*** LEYSS.	Z		
399.	# Stokłosa dachowa	***Bromus tectorum*** L.	RD	A	
400.	Stokłosa miękka	***Bromus hordaceus*** L. [= *B. mollis*]	Ł		
401.	Stokłosa polna	***Bromus arvensis*** L.	Ł		
402.	# Stokłosa żytnia	***Bromus secalinus*** L.	RD	A	
403.	Stokrotka pospolita	***Bellis perennis*** L.	Ł		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
404.	Storczyk szerokolistny	***Dactylorhiza majalis*** (REICHENB.) P. F. HUNT & SUMMERH [= *Orchis latifolia* L. P. P.]	Ł		O.C.
405.	Strzałka wodna	***Sagittaria sagittifolia*** L.	W		
406.	# Stulisz lekarski	***Sisymbrium officinale*** (L.) SCOP.	RD	A	
407.	# Szarłat szorstki	***Amaranthus retroflexus*** L.	RD	A	
408.	Szarota błotna	***Gnaphalium uliginosum*** L.	NW		
409.	Szczaw błotny	***Rumex palustris*** SM.	Z		
410.	Szczaw kędzierzaway	***Rumex crispus*** L.	Z		
411.	Szczaw lancetowaty	***Rumex hydrolapathum*** HUDS.	NW		
412.	Szczaw nadmorski	***Rumex maritimus*** Fisch.	NW		
413.	Szczaw polny	***Rumex acetosella*** L.	MP		
414.	Szczaw skupiony	***Rumex conglomeratus*** MURRAY	Z		
415.	Szczaw tępolistny	***Rumex obtusifolius*** L.	Z		
416.	Szczaw zwyczajny	***Rumex acetosa*** L.	Ł		
417.	Szczawik zajęczy	***Oxalis acetosella*** L.	L		
418.	# Szczawik żółty	***Oxalis stricta*** L.	RD	A	
419.	Szczeć pospolita	***Dipsacus sylvestris*** HUDS	MP		
420.	# Ślaz dziki	***Malva sylvestris*** L.	RD	A	
421.	# Ślaz zaniedbany	***Malva neglecta*** WALLR.	RD	A	
422.	Śmiałek pogięty	***Deschampsia flexuosa*** (L.) TRIN. [= *Aira flexuosa* L.]	L		
423.	# Śnieguliczka biała	***Symphoricarpos albus*** (L.) S. F. BLAKE	RD	A	
424.	Świbka błotna	***Triglochin palustre*** L.	NW		
425.	Świerząbek korzenny	***Chaerophyllum aromaticum*** L.	Z		
426.	Świerzbnica polna	***Knautia arvensis*** (L.) J. M. COULT.	Ł		
427.	Świetlik łąkowy	***Euphrasia rostkoviana*** HAYNE	Ł		
428.	Świetlik wyprężony	***Euphrasia stricta*** D. WOLFF EX J. F. LEHM.	Ł		
429.	Tarczyca pospolita	***Scutellaria galericulata*** L.	NW		
430.	# Tasznik pospolity	***Capsella bursa-pastoris*** (L.) MEDIC.	RD	A	
431.	# Tatarak zwyczajny	***Acorus calamus*** L.	NW	A	
432.	Tawuła bawolina	***Spiraea salicifolia*** L.	Z		
433.	# Tobołki polne	***Thlaspi arvense*** L.	Ł	A	
434.	Tojeść pospolita	***Lysimachia vulgaris*** L.	L, NW		
435.	Tojeść rozesłana	***Lysimachia nummularia*** L.	L		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
436.	Tomka wonna	***Anthoxanthum odoratum*** L.	Ł		
437.	# Topola balsamiczna	***Populus balsamifera*** L.	RD	A	
438.	Topola biała	***Populus alba*** L.	Z		
439.	Topola czarna	***Populus nigra*** L.	Z		
440.	Topola osika	***Populus tremula*** L.	Z		
441.	Traganek szerokolistny	***Astragalus glycyphyllos*** L.	Z		
442.	Trędownik bulwiasty	***Scrophularia nodosa*** L.	L		
443.	Trędownik skrzydlaty	***Scrophularia umbrosa*** DUMORT. [= *S. alata* GILIB.]	NW		
444.	Trybula leśna	***Anthriscus sylvestris*** (L.) HOFFM.	L		
445.	Trzcina pospolita	***Phragmites australis*** (CAV.) TRI. EX STEUD. [= *P. communis* TRIN.]NW	NW		
446.	Trzcinnik owłosiony	***Calamagrostis villosa*** (CHAIX) GMEL.	L		
447.	Trzcinnik piaskowy	***Calamagrostis epigejos*** (L.) ROTH	L		
448.	Trzęślica modra	***Molinia caerulea*** (L.) MOENCH	Ł		
449.	Trzmielina pospolita	***Evonymus europea*** L.	L		
450.	Turzyca błotna	***Carex acutiformis*** EHRH.	NW		
451.	Turzyca brzegowa	***Carex riparia*** CURTIS	NW		
452.	Turzyca ciborowata	***Carex pseudocyperus*** L.	NW		
453.	Turzyca długokłosowa	***Carex elongata*** L.	Z, NW		
454.	Turzyca drżączkowata	***Carex brizoides*** L.	L		
455.	Turzyca dzióbkowata	***Carex rostrata*** STOKES	NW		
456.	Turzyca owłosiona	***Carex hirta*** L.	Ł		
457.	Turzyca pęcherzykowata	***Carex vesicaria*** L.	NW		
458.	Turzyca pospolita	***Carex nigra*** REICHARD [= *C. fusca* BELLARDI & ALL.]	Ł, NW		
459.	Turzyca prosowa	***Carex paniculata*** L.	NW		
460.	Turzyca siwa	***Carex canescens*** L.	NW		
461.	Turzyca ściśniona	***Carex spicata*** HUDS. [= *C. contigua* HOPPE]	Z		
462.	Turzyca zajęcza	***Carex leporina*** L.	Z, NW		
463.	Turzyca zaostrzona	***Carex gracilis*** CURTIS	NW		
464.	Turzyca lisia	***Carex vulpina*** L.	NW		
465.	Tymotka łąkowa	***Phleum pratense*** L.	Ł		
466.	Uczep trójlistkowy	***Bidens tripartita*** L.	NW		
467.	Uczep uwisły	***Bidens cernua*** L.	NW		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
468.	# Uczep zwodniczy	***Bidens connata*** H. L. MUHL.	A, RD		
469.	Ukwap dwupienny	***Antennaria dioica*** (L.) GAERTN.	Ł		
470.	Wawrzynek wilczełyko	***Daphne mezereum*** L.	L,		O.C.
471.	Wełnianka wąskolistna	***Eriophorum angustifolium*** HONCK. [= *E. polystachyum* L.]	NW		
472.	Wężymord niski	***Schorzonera humilis*** L.	L		
473.	Wiąz górski	***Ulmus glabra*** HUDS. [= *U. scabra* MILL.]	L		
474.	Wiąz pospolity	***Ulmus minor*** MILLER [=*U. campestris* L. EM. HUDS.]	L		
475.	# Wiązówka błotna	***Filipendula ulmaria*** (L.) MAXIM.	NW		
476.	Wiciokrzew tatarski	***Lonicera tatarica*** L.	RD	A	
477.	Wiechlina błotna	***Poa palustris*** L.	NW		
478.	Wiechlina gajowa	***Poa nemoralis*** L.	L		
479.	Wiechlina łąkowa	***Poa pratensis*** L.	Ł		
480.	Wiechlina roczna	***Poa annua*** L.	Ł		
481.	Wiechlina spłaszczona	***Poa compressa*** L.	Z		
482.	Wiechlina zwyczajna	***Poa trivialis*** L.	Ł		
483.	Wierzba biała	***Salix alba*** L.	Z		
484.	Wierzba iwa	***Salix caprea*** L.	Z		
485.	Wierzba krucha	***Salix fragilis*** L.	Z		
486.	# Wierzba ostrolistna	***Salix acutifolia*** WILLD.	RD	A	
487.	Wierzba pięciopręcikowa	***Salix pentandra*** L.	Z		
488.	Wierzba purpurowa (wiklina)	***Salix purpurea*** L.	Z		
489.	Wierzba szara (łoza)	***Salix cinerea*** L.	Z		
490.	Wierzba uszata	***Salix aurita*** L.	Z		
491.	Wierzba wiciowa (witwa)	***Salix viminalis*** L.	Z		
492.	Wierzbownica bladoróżowa	***Epilobium roseum*** SCHREB.	NW		
493.	Wierzbownica błotna	***Epilobium palustre*** L.	NW		
494.	Wierzbownica czteroboczna	***Epilobium adnatum*** GRISEB.	Z		
495.	Wierzbownica drobnokwiatowa	***Epilobium parviflorum*** SCHREB.	NW		
496.	Wierzbownica górska	***Epilobium montanum*** L.	L		
497.	Wierzbownica kosmata	***Epilobium hirsutum*** L.	NW		
498.	Wierzbownica wzgórzowa	***Epilobium collinum*** C. C. GMEL	Z		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
499.	Wierzbówka kiprzyca	***Chamaenerion angustifolium*** (L.) SCOP.	Z		
500.	Wiesiołek czerwonołodygowy	***Oenothera rubricaulis*** KLEB.	MP		
501.	Wiesiołek dwuletni	***Oenothera biennis*** L. S. S.	MP		
502.	# Wiesiołek dziwny	***Oenothera paradoxa*** HUDZIOK [= *O. salicifolia x O. subterminalis*]	RD	A	
503.	# Wiesiołek ostrolistny	***Oenothera acutifolia*** ROSTAŃSKI [= O. subterminalis x O. rubricaulis]	RD	A	
504.	Wietlica samicza	***Athyrium filix-femina*** (L.) ROTH.	L		
505.	Wilczomlecz lancetowaty	***Euphorbia esula*** L.	RD		
506.	# Wilczomlecz obrotny	***Euphorbia helioscopia*** L.	RD	A	
507.	Wilczomlecz sosnka	***Euphorbia cyparissias*** L.	Ł		
508.	Włosienicznik krążkolistny	***Batrachium circinatum*** (SIBTH.) FR. [= *Ranunculus circinatus* SIBTH]	W		
509.	Włosienicznik skąpopręcikowy	***Batrachium trichophyllum*** (CHAIX) BOSCH [= *Ranunculus trichophyllum* CHAIX]	W		
510.	Włosienicznik wodny	***Batrachium aquatile*** (L.) DUMORT.	W		
511.	# Włośnica sina	***Setaria pumila*** (POIR.) ROEM. & SCHULT. [= *S. glauca* P. BEAUV.]	RD	A	
512.	# Włośnica zielona	***Setaria viridis*** (L.) P. BEAUV.	Z	A	
513.	Wrotycz pospolity	***Tanacetum vulgare*** L.	Z		
514.	Wyczyniec czerwonożółty	***Alopecurus aequalis*** SOBOL. [= *A. fulvus* SM.]	NW		
515.	Wyczyniec kolankowy	***Alopecurus geniculatus*** L.	NW		
516.	Wyczyniec łąkowy	***Alopecurus pratensis*** L.	Ł		
517.	# Wyka kosmata	***Vicia villosa*** ROTH.	SG	A	
518.	# Wyka czteronasienna	***Vicia tetrasperma*** (L.) SCHREB.	SG	A	
519.	# Wyka drobnokwiatowa	***Vicia hirsuta*** (L.) S. F. GRAY	SG	A	
520.	Wyka ptasia	***Vicia cracca*** L.	Ł		
521.	# Wyka siewna	***Vicia sativa*** L.	SG	A	
522.	Wyka wąskolistna	***Vicia angustifolia*** L.	Ł		
523.	Wyka płotowa	***Vicia sepium*** L.	Ł		
524.	Wywłócznik kłosowy	***Myriophyllum spicatum*** L.	W		
525.	Zagorzałek późny	***Odontites serotina*** (LAM.) RCHB. [= *O. rubra* GILIB.]	Z		
526.	Zamokrzyca ryżowa	***Leersia oryzoides*** (L.) SW.	NW		
527.	Zawilec gajowy	***Anemone nemorosa*** L.	L		
528.	Ziarnopłon wiosenny	***Ficaria verna*** HUDS.	L, Z		

Lp	Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	Grupa ekol.–siedliskowa apofita	Antropofit	Forma ochrony
529.	Złocień właściwy	***Leucanthemum vulgare*** LAM. s. s. [= *Chrysanthemum leucanthemum* L.]	Ł		
530.	Żabieniec babka wodna	***Alisma plantago-aquatica*** L.	NW		
531.	Żabiściek pływający	***Hydrocharis morsus-ranae*** L.	W		
532.	Żankiel zwyczajny	***Sanicula europaea*** L.	L		
533.	Żmijowiec zwyczajny	***Echium vulgare*** L.	Ł, RD		
534.	# Żółtlica drobnokwiatowa	***Galinsoga parviflora*** CAV.	RD	A	
535.	Życica trwała	***Lolium perenne*** L.	Z		
536.	Życica wielokwiatowa	***Lolium multiflorum*** LAM.	Z		
537.	Żywokost lekarski	***Symphytum officinale*** L.	Ł		

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Tabela 2- AII

Lista w tabeli 2-AII obejmuje gatunki, których występowanie na badanym obszarze potwierdzone jest danymi literaturowymi, bądź jest wysoce prawdopodobne ze względu na wymagania środowiskowe i bionomię tych gatunków; do tej grupy włączono również gatunki eurybiontyczne i ubikwistyczne, pospolite na terenie całego kraju.

Symbol Ⓟ oznacza gatunek chroniony. Kolejne liczby oznaczają odnośniki

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Ssaki — Mammalia		
RZĄD: **Owadożerne — Insectivora**		
Rodzina: **jeżowate — Erinacaeidae**		
Jeż wschodni	Erinaceus concolor (MARTIN, 1838)	Ⓟ
Rodzina: **kretowate — Talpidae**		
kret europejski	Talpa europaea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 1
Rodzina: **ryjówkowate — Soricidae**		
ryjówka aksamitna	Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)	
ryjówka malutka	Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rzęsorek rzeczek	Neomys fodiens (PENNANT, 1771)	Ⓟ
rzęsorek mniejszy	Neomys anomalus (CABRERA, 1907)	Ⓟ, 2

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: **Nietoperze — Chiroptera** — 3 Rodzina: **mroczkowate — Vespertilionidae**		
nocek rudy	Myotis daubentoni (KUHL, 1819)	Ⓟ, 4
nocek wąsatek	Myotis mystacinus (KUHL, 1819)	Ⓟ, 5
borowiec wielki	Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 6
mroczek późny	Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 7
karlik malutki	Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 8
gacek wielkouch	Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 9
RZĄD: **Zajęczaki (zającokształtne) — Lagomorpha** Rodzina: **zającowate — Leporidae**		
zając szarak	Lepus capensis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Gryzonie — Rodentia Rodzina: **chomikowate — Cricetidae**		
chomik	Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 10
Rodzina: **nornikowate — Arvicolidae**		
piżmak	Ondatra zibethicus (LINNAEUS, 1766)	
nornica ruda	Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780)	
karczownik ziemnowodny	Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758)	
darniówka zwyczajna	Pitymys subterraneus (DE SELYS–LONGCHAMPS, 1836)	11
nornik bury	Microtus agrestis (LINNAEUS, 1758)	
nornik zwyczajny	Microtus arvalis (PALLAS, 1779	
mysz domowa	Mus musculus (LINNAEUS, 1758)	
szczur wędrowny	Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)	
badylarka	Micromys minutus (PALLAS, 1771)	
mysz polna	Apodemus agrarius (PALLAS, 1771)	
mysz leśna	Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834)	
mysz zaroślowa	Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: **Drapieżne — Carnivora** Rodzina: **psowate — Canidae**		
Lis	Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **łasicowate — Mustelidae**		
tchórz zwyczajny	Mustela putorius LINNAEUS, 1758	
kuna leśna	Martes martes (LINNAEUS, 1758)	12
kuna domowa	Martes foina (ERXLEBEN, 1777)	13

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: **Parzystokopytne — Artiodactyla** Rodzina: **świniowate — Suidae**		
dzik	Sus scrofa (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **jeleniowate — Cervidae**		
sarna	Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758)	
daniel	Dama dama (LINNAEUS, 1758)	14
jeleń	Cervus elaphus (LINNAEUS, 1758)	
Ptaki — Aves		
RZĄD: Perkozy — Podicipediformes Rodzina: **perkozowate — Podicipedidae**		
perkozek	Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)	Ⓟ
perkoz dwuczuby	Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
perkoz rdzawoszyi	Podiceps grisegena (BODD., 1783)	Ⓟ
perkoz zausznik	Podiceps nigricollis (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ
RZĄD: **Pełnopłetwe — Pelecaniformeas** Rodzina: **kormorany — Phalacrocoracidae**		
kormoran czarny	Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 15
RZĄD: **Brodzące — Ciconiiformes** Rodzina: **czaplowate — Ardeidae**		
bąk	Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bączek	Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ
ślepowron	Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
czapla siwa	Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758)	
czapla purpurowa	Ardea purpurea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 16
czapla biała	Ardea egretta alba (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **bociany — Ciconiidae**		
bocian czarny	Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 17
bocian biały	Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rząd: Blaszkodziobe — Anseriformes Rodzina: **kaczkowate — Anatidae**		
łabędź niemy	Cygnus olor (GMELIN, 1789)	Ⓟ
gęgawa	Anser anser (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
krakwa	Anas strepera (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
cyraneczka	Anas crecca (LINNAEUS, 1758)	
krzyżówka	Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
cyranka	Anas querquedula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
płaskonos	Anas clypeata (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
głowienka	Aythya ferina (LINNAEUS, 1758)	
podgorzałka	Aythya nyraca (GÜLD., 1770)	Ⓟ
czernica	Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)	
gągoł	Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 18
RZĄD: Jastrzębiowe — Accipitriformes Rodzina: **jastrzębiowate — Accipitridae**		
trzmielojad	Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 19
błotniak stawowy	Circus aeruginosus LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
błotniak zbożowy	Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ, 20
błotniak łąkowy	Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 21
jastrząb	Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
krogulec	Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 22
myszołów zwyczajny	Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **rybołowy — Pandionidae**		
rybołów	Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 23
RZĄD: **Sokołowe — Falconiformes** Rodzina: **sokołowate — Falconidae**		
pustułka	Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kobuz	Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 24
RZĄD: **Kuraki — Galliformes** Rodzina: **bażantowate — Phasianidae**		
kuropatwa	Perdix perdix (LINNAEUS, 1758)	
przepiórka	Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bażant	Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: **Żurawiowe — Gruiformes** Rodzina: **chruściele — Rallidae**		
wodnik	Rallus aquaticus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kropiatka (kureczka nakrapiana)	Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ, 25
kureczka zielonka	Porzana parva (SCOPOLI, 1796)	Ⓟ
derkacz	Crex crex (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kokoszka wodna	Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
łyska	Fulica atra (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: **Siewkowe — Charadriiformes** PODRZĄD: Siewkowce — Charadrii Rodzina: **ostrygojady — Haematopodidae**		
ostrygojad	Haematopus ostralegus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 26
Rodzina: **siewkowate — Charadriidae**		
sieweczka rzeczna	Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786)	Ⓟ
sieweczka obrożna	Charadrius hiaticula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
czajka	Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bekas kszyk	Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rycyk	Limosa limosa (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
brodziec krwawodzioby	Tringa totanus	Ⓟ
brodziec samotny	Tringa ochropus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 27
brodziec piskliwy (kuliczek)	Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
PODRZĄD: Mewowce — Larii Rodzina: **mewy — Lariidae**		
mewa mała	Larus minutus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 28
mewa śmieszka	Larus ridibundus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mewa pospolita	Larus canus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mewa srebrzysta	Larus argentatus (PONT., 1763)	Ⓟ, 29
Rodzina: **rybitwy — Sternidae**		
rybitwa zwyczajna	Sterna hirundo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rybitwa białoczelna	Sterna albifrons (PALLAS, 1764)	Ⓟ, 30
rybitwa białowąsa	Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811)	Ⓟ
rybitwa białoskrzydła	Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815)	Ⓟ, 31
rybitwa czarna	Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: **Gołębiowe — Columbiformes** Rodzina: **gołębiowate — Columbidae**		
gołąb siniak	Columba oenas (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 32
gołąb grzywacz	Columba palumbus (LINNAEUS, 1758)	
sierpówka	Streptopelia decaocto (FRIVALDSZKY, 1838)	Ⓟ
turkawka	Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: **Kukułkowe — Cuculiformes** Rodzina: **kukułkowate — Cuculidae**		
kukułka	Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: Sowy — Strigiformes Rodzina: **puszczykowate — Strigidae**		
sowa uszata	Asio otus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sowa błotna	Asio flammeus (PONT., 1763)	Ⓟ, 33
RZĄD**: Kraskowe — Coraciiformes** Rodzina: **zimorodki — Alcedinidae**		
zimorodek	Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **dudki — Upupidae**		
dudek	Upupa epops (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 34
RZĄD: **Łaźce — Piciformes** Rodzina: **dzięciołowate — Picidae**		
krętogłów	Jynx torquilla (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 35
dzięcioł zielonosiwy	Picus canus (GMELIN, 1788)	Ⓟ
dzięcioł zielony	Picus viridis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł czarny	Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł duży	Dendrocopus major (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł średni	Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 36
dzięciołek	Dendrocopus minor (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: **Wróblowe — Passeriformes** PODRZĄD: **Wróblowce (Śpiewające) — Oscines** Rodzina: **skowronkowate — Alaudidae**		
skowronek polny	Alauda arvensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **jaskółkowate — Hirundinidae**		
jaskółka dymówka	Hirundo rustica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
jaskółka oknówka	Delichon urbica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pliszkowate — Motacillidae**		
świergotek drzewny	Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
świergotek łąkowy	Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pliszka żółta	Motacilla flava (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pliszka siwa	Motacilla alba (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **strzyżyki — Troglodytidae**		
strzyżyk	Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **drozdowate — Turdidae**		
rudzik	Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
słowik szary	Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
słowik rdzawy	Luscinia megarhynchos (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ, 37
kopciuszek	Phoenicurus ochruros (GMELIN, 1774)	Ⓟ
pleszka	Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pokląskwa	Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kląskawka	Saxicola torquata (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ
kos	Turdur merula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kwiczoł	Turdus pilaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
drozd śpiewak	Turdus philomelos (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ
paszkot	Turdus viscivorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pokrzewkowate — Sylviidae**		
świerszczak	Locustella naevia (BODDAERT, 1783)	Ⓟ, 38
strumieniówka	Locustella fluviatilis (WOLF, 1810)	Ⓟ
brzęczka	Locustella luscinioides (SAVI, 1824)	Ⓟ
rokitniczka	Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
łozówka	Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798)	Ⓟ
trzcinniczek	Acrocephalus scirpaaeus (HERM., 1804)	Ⓟ
trzciniak	Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
zaganiacz	Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817)	Ⓟ
piegża	Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
cierniówka	Sylvia communis (LATHAM, 1787)	Ⓟ
pokrzewka ogrodowa (gajówka)	Sylvia borin (BODDAERT, 1783)	Ⓟ
pokrzewka czarnołbista (kapturka)	Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
świstunka leśna	Phylloscopus sybilatrix (BECHSTEIN, 1793)	Ⓟ
pierwiosnek	Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817)	Ⓟ
piecuszek	Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mysikrólik	Regulus regulus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 39
Rodzina: **muchołówkowate — Muscicapidae**		
muchołówka szara	Muscicapa striata (PALLAS, 1764)	Ⓟ
muchołówka mała	Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794)	Ⓟ, 40
muchołówka żałobna	Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)	Ⓟ
Rodzina: **kurtodrozdy — Timaliidae**		
wąsatka	Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 41
Rodzina: **raniuszki — Aegithalidae**		
raniuszek	Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 42

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **sikory — Paridae**		
sikora uboga (szarytka)	Parus palustris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 43
sikora czarnogłowa	Parus montanus (CONRAD, 1827)	Ⓟ
sikora modra (modraszka)	Parus caeruleus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sikora bogatka	Parus major (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **kowaliki — Sittidae**		
kowalik	Sitta europaea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pełzacze — Certhidae**		
pełzacz leśny	Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 44
pełzacz ogrodowy	Certhia brachydactyla (C.L. BREHM, 1820)	Ⓟ, 45
Rodzina: **remizy — Remizidae**		
remiz	Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **wilgi — Oriolidae**		
wilga	Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **dzierzbowate — Laniidae**		
gąsiorek	Lanius collurio (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
srokosz	Lanius excubitor (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **krukowate — Corvidae**		
sójka	Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sroka	Pica pica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 46
kawka	Corvus monedula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
gawron	Corvus frugilegus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 47
wrona siwa	Corvus corone cornix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 48
kruk	Corvus corax (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 49
Rodzina: **szpakowate — Sturniidae**		
szpak	Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **wróble — Passeridae**		
wróbel domowy	Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mazurek	Passer montanus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **łuszczaki — Fringlillidae** Podrodzina: **zięby — Fringillinae**		
zięba	Fringilla coelebs (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Podrodzina: **szczygłowate — Carduelinae**		
kulczyk	Serinus serinus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
dzwoniec	Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
szczygieł	Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
makolągwa	Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dziwonia	Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)	Ⓟ, 50
grubodziób	Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **trznadlowate — Emberizidae**		
trznadel	Emberiza citrinella (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
potrzos	Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
potrzeszcz	Miliaria calandra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 51
Gady — Reptilia RZĄD: Łuskonośne — Squamata PODRZĄD: Jaszczurki — Sauria Rodzina: **jaszczurkowate — Lacertidae**		
jaszczurka zwinka	Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **padalcowate — Anguidae**		
padalec zwyczajny	Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
PODRZĄD: Węże — Serpentes Rodzina: **węże właściwe — Colubridae**		
zaskroniec zwyczajny	Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **żmijowate — Viperidae**		
żmija zygzakowata	Vipera berus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Płazy — Amphibia RZĄD: Płazy ogoniaste — Caudata Nadrodzina: **Salamandroidea** Rodzina: **salamandrowate — Salamandridae**		
traszka górska	Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
traszka grzebieniasta	Triturus cristatus (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
traszka zwyczajna	Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD**: Płazy bezogonowe — Salientia** Nadrodzina: **Archaeobatrachia** Rodzina: **ropuszkowate —Discoglossidae**		
kumak nizinny	Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 52
Nadrodzina: **Pelobatoidea** Rodzina: **grzebiuszkowate — Pelobatidae**		
grzebiuszka ziemna	Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Nadrodzina: **Neobatrachia** Rodzina: **ropuchowate — Bufonidae**		
ropucha szara	Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
ropucha zielona	Bufo viridis (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
Rodzina: **rzekotkowate — Hylidae**		
rzekotka drzewna	Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **żabowate — Ranidae**		
żaba jeziorkowa	Rana lessonae (CAMERANO, 1882)	Ⓟ, 53
żaba moczarowa	Rana arvalis (NILSON, 1842)	Ⓟ
żaba śmieszka	Rana ridibunda (PALLAS, 1771)	Ⓟ, 54
żaba trawna	Rana temporaria (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
żaba wodna	Rana esculenta (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 55
Ryby — Pisces RZĄD: Śledziokształtne — Clupeiformes Rodzina: **szczupakowate — Esocidae**		
szczupak	Esox lucius (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Karpiokształtne — Cypriniformes Rodzina: **karpiowate — Cyprinidae**		
płoć	Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758)	
kleń	Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758)	
jaź	Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758)	
jelec	Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758)	
różanka	Rhodeus sericus (BLOCH, 1782)	Ⓟ, 56
wzdręga	Scardinus erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758)	
słonecznica	Leucaspius delineatus (HAECKEL. 1843)	57
lin	Tinca tinca (LINNAEUS, 1758)	
świnka	Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758)	
ukleja	Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758)	
piekielnica	Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782)	Ⓟ, 58
krąp	Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758)	
leszcz	Abramis brama (LINNAEUS, 1758)	
karaś	Carassius carassius (LINNAEUS, 1758)	
karp	Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **kozowate — Cobitidae**		
śliz	Neomacheilus barbatulus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 59

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
piskorz	Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Węgorzokształtne — Anguilliformes Rodzina: **węgorzowate — Anguillidae**		
węgorz	Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)	60
RZĄD: Dorszokształtne — Gadiformes Rodzina: **dorszowate — Gadidae**		
miętus	Lota lota (LINNAEUS, 1758)	61
RZĄD: Okoniokształtne — Perciformes Rodzina: **okoniowate — Percidae**		
sandacz	Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758)	62
okoń	Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758)	
jazgarz	Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758)	
Owady — Insecta RZĄD: Jętki — Ephemeroptera Nadrodzina: **Baëtoidea** Rodzina: **murzyłkowate — Baëtidae**		
murzyłka	Baëtis rhodani (PICTET, 1834)	
murzyłka dwuskrzydła	Cloëon dipterum (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zmarwlocikowate — Heptageniidae**		
zmarwlocik	Heptagenia flava (ROSTOCK, 1878)	
Nadrodzina: **Leptophlebioidea** Rodzina: **sześcielowate — Lepthophlebiidae**		
sześciel	Leptophlebia marginata (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Ephemeroidea** Rodzina: **jętkowate — Ephemeridae**		
jętka pospolita	Ephemera vulgata (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Ważki — Odonata PODRZĄD: Ważki równoskrzydłe — Zygoptera Rodzina: **pałątkowate — Lestidae**		
pałątka pospolita	Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)	63
pałątka	Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825)	
Rodzina: **łątkowate — Coenagrionidae**		
tężnica wytworna	Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)	64
	Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840)	
łątka	Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
łątka dzieweczka	Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)	
	Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)	
	Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840)	
PODRZĄD: Ważki różnoskrzydłe — Anizoptera Rodzina: **żagnicowate — Aeschnidae**		
żagnica	Aeschna mixta (LATREILLE, 1805)	
żagnica okazała	Aeschna cyanea (O.F. MÜLLER, 1767)	
żagnica	Aeschna grandis (LINNAEUS, 1758)	
	Anaciaeschna isosceles (O.F. MÜLLER, 1767)	
husarz władca	Anax imperator (LEACH, 1815 — 65)	
Rodzina: **szklarkowate — Corduliidae**		
miedziopierś zielonawa	Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)	
miedziopierś metaliczna	Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825)	66
Rodzina: **ważkowate — Libellulidae**		
	Ladona fulva (O.F. MÜLLER, 1764)	
szablak żółtawy	Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758)	
szablak	Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758)	
szablak krwisty	Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLLER, 1764)	
	Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840)	
RZĄD: Prostoskrzydłe — Orthoptera PODRZĄD: Prostoskrzydłe długoczułkowe — Ensifera Nadrodzina: **Tettigonioidea** Rodzina: **miecznikowate — Conocephalidae**		
miecznik łąkowy	Conocephalus (Xiphidion) dorsalis (LATREILLE, 1804)	
Rodzina: **nadrzewkowate — Meconematidae**		
nadrzewek długoskrzydły	Meconema thalassinum (DE GEER, 1773)	
Rodzina: **pasikonikowate — Tetigoniidae**		
pasikonik śpiewający	Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775)	
pasikonik zielony	Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **łatczynowate — Decticidae**		
podkrzewin szary	Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773)	
	Metrioptera (Metrioptera) brachyptera (LINNAEUS, 1761)	
	Metroptera (Roeseliana) roeseli (HAGENBACH, 1822)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
PODRZĄD: Prostoskrzydłe krótkoczułkowe — Caelifera Nadrodzina: **Tetrigoidea** Rodzina: **skakunowate — Tetrigidae**		
skakun szydłówka	Tetrix subulata (LINNAEUS, 1761	
skakun	Tetrix sp.	
Nadrodzina: **Acridoidea** Rodzina: **szarańczowate — Acrididae**		
skoczek zielony	Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758)	
skoczek	Omocestus sp.	
	Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815)	
konik pospolity	Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (LINNAEUS, 1758)	
konik brunatny	Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (THUNBERG, 1815)	
konik włóczęga	Chorthippus (Glyptobothrus) vagans (EVERSMANN, 1848)	
RZĄD: Skorki — Dermaptera Rodzina: **obcęźnicowate — Labiduridae**		
obcęźnica	Labidura riparia (PALLAS, 1773)	
Rodzina: **kleszczankowate — Labiidae**		
kleszczanka	Labia minor (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **skorkowate —Forficulidae**		
skorek pospolity	Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758)	
kikutniczka pospolita	Chelidurella acanthopygia (GÉNÉ, 1832)	
RZĄD: Pluskwiaki różnoskrzydłe — Heteroptera GRUPA: Hydrocorisae (Nepomorpha) Rodzina: **wioślakowate — Corixidae**		
wioślak	Corixa punctata (ILLIGER, 1807)	
	Hesperocorixa linnaei (FIEBER, 1848)	
	Sigara falleni (FIEBER, 1848	
	Sigara fossarum (LEACH. 1817)	
	Sigara lateralis (LEACH, 1817)	
	Sigara semistriata (FIEBER, 1848)	
	Sigara striata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **pluskolcowate — Notonectidae**		
pluskolec pospolity	Notonecta glauca (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Pleidae**		
pianówka	Plea minutissima (LEACH, 1817)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **płoszczycowate — Nepidae**		
płoszczyca szara	Nepa cinerea (LINNAEUS, 1758)	
topielnica	Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)	
GRUPA: Amphibicorisae (Gerromorpha) Rodzina: **plesicowate — Veliidae**		
plesiczka drobna	Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)	
	plesica Velia sp.	
Rodzina: **nartnikowate — Gerridae**		
nartnik	Gerris sp	
GRUPA: Geocorisae **P e n t a t o m o m o r p h a** Nadrodzina: **Pentatomoidea** Rodzina: **tarczkownicowate — Scutelleridae**		
żółwinek zbożowy	Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **tarczówkowate — Pentatomidae**		
lednica zbożowa	Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)	
odorek zieleniak	Palomena prasina (LINNAEUS, 1758)	
odorek jednobarwek	Palomena viridissima (PODA, 1761)	
zbrojec dwuzębny	Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)	
warzywnica kapustna	Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)	
plusknia jagodziak	Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)	
tarczówka rudonoga	Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758	
Rodzina: **puklicowate — Acanthosomatidae**		
knieżyca porzeczkówka	Elasmucha ferrugata (FABRICIUS, 1787)	
knieżyca szara	Elasmucha grisea (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Coreoidea** Rodzina: **wtykowate — Coreidae**		
wtyk straszyk	Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **wysysowate — Rhopalidae (Corizidae)**		
glinik lulkarz	Corizus hyoscami (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Lygaeoidea** Rodzina: **kowalowate — Pyrrhocoridae**		
kowal bezskrzydły	Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zwińcowate — Lygaeidae**		
zwiniec	Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
wyłupień	Geocoris sp.	
sienik	Heterogaster sp.	
grojnik	Trapezonotus sp.	
Rodzina: **płaszczyńcowate — Piesmatidae**		
płaszczyniec burakowy	Piesma quadratum (FIEBER, 1844)	
Nadrodzina: **Aradoidea** Rodzina: **korowcowate — Aradidae**		
korowiec	Aradus sp.	
Rodzina: **obłazikowate — Aneuridae**		
obłazik podkorowy	Aneurus avenius (DUFOUR, 1833)	
C i m i c o m o r p h a Nadrodzina: **Saldoidea** Rodzina: **prześwietlikowate — Tingidae**		
prześwietlik sadowiec	Stephanitis pyri (FABRICIUS, 1775)	
prześwietlik ostowiec	Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Reduvioidea** Rodzina: **zajadkowate — Reduviidae**		
komarek nadrzewny	Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)	
srogoń baldaszkowiec	Rhinocoris iracundus (PODA, 1761)	
Nadrodzina: **Cimicoidea** Rodzina: **zażartkowate — Nabiidae**		
zażartka drzewna	Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)	
zażartka	Nabicula sp.	
zażartka podtrawna	Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **dziubałkowate — Anthocoridae**		
dziubałek gajowy	Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)	
Rodzina: **tasznikowate — Miridae**		
błyszczek elegancik	Daraeocoris ruber (LINNAEUS, 1758)	
ścięga łąkowa	Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)	
	Stenodema sp.	
pośpiesznik lipowy	Phytocoris tiliae (FABRICIUS, 1776)	
ozdobnik lucernowiec	Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778)	
ładzik byliniak	Calocoris biclavatus (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)	
zmienik ziemniaczak	Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Orthotylus sp.	
lubik białopręgi	Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)	
	Psallus sp.	
RZĄD: Pluskwiaki równoskrzydłe — Homoptera PODRZĄD: Piewiki — Cicadodea (=Auchenorrhyncha) Nadrodzina: **Fulgoroidea** Rodzina: **szrońcowate — Cixiidae**		
szroniec	Cixius cunicularius KIRSCHBAUM, 1868	
szroniec leśny	Cixius nervosus (LINNNAEUS, 1758)	
Rodzina: **szydlakowate — Delphacidae**		
	Kelisia sp.	
	Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)	
	Stiroma affinis FIEBER, 1866	
	Stiroma bicarinata (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)	
	Chloriona smaragdula (STÅL, 1853)	
	Laodelphax striatellus (FALLÉN, 1826)	
	Acanthodelphax denticauda (BOHEMAN, 1847)	
	Acanthodelphax spinosus (FIEBER, 1866)	
	Xanthodelphax stramineus (STÅL, 1858)	
	szydlak Javesella sp.	
Nadrodzina: **Cercopoidea** Rodzina: **pienikowate — Aphrophoridae**		
	Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)	
pienik olchowy	Aphrophora alni (FALLÉN, 1805)	
	Aphrophora costalis MATSUMURA, 1903	
	Aphrophora salicina (GOEZE, 1778)	
pienik ślinianka	Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Membracoidea** Rodzina: **zgarbowate — Membracidae**		
zgarb ostrożyca	Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Cicadelloidea** Rodzina: **skoczkowate — Cicadellidae**		
	Megophthalmus scanicus (FALLÉN, 1806)	
	Oncopsis alni (SCHRANK, 1801)	
	Oncopsis carpini (J. SAHLBERG, 1871)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Oncopsis flavicollis (LINNAEUS, 1761)	
	Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840)	
	Macropsis cerea (GERMAR, 1837)	
	Macropsis fuscinervis (BOHEMAN, 1854)	
	Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852)	
	Macropsis sp.	
	Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847)	
	Idiocerus herrichii (KIRSCHBAUM, 1868)	
	Idiocerus lituratus (FALLÉN, 1806)	
	Populicerus confusus (FLOR, 1861)	
	Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)	
	Iassus lanio (LINNAEUS, 1761)	
ostrogłów polny	Aphrodes bicincta (SCHRANK, 1766)	
ostrogłów	Aphrodes makarovi (ZACHVATKIN, 1948)	
	Anoscopus sp.	
	Stroggylocephalus agrestis (FALLÉN, 1806)	
skoczek sadowiec	Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)	
	Alebra albostriella (FALLÉN, 1806)	
	Notus flavipennis	
	Empoasca vitis (GÖTHE, 1875)	
	Kybos populi (Edwards, 1908)	
	Kybos smaragdulus (Fallén, 1806)	
	Kybos strigilifer (OSSIANNLISSON, 1941)	
	Kybos virgator (RIBAUT, 1933)	
	Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)	
	Fagocyba cruenta (HERRICH–SCHÄFFER, 1838)	
	Fagocyba douglasi (EDWARDS, 1878)	
ślepik głogowiec	Edwardsiana crategi (DOUGLAS, 1876)	
ślepik kasztanowcowiec	Edwardsiana hippocastani (EDWARDS, 1881)	
ślepik różany	Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758)	
ślepik	Edwardsiana salicicola (EDWARDS, 1885)	
ślepik	Edwardsiana sp.	
	Ribautiana sp.	
	Eurrhadina pulchella (FALLÉN, 1806)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778)	
	Eupteryx aurta (LINNAEUS, 1758)	
	Eupteryx calcarata OSSIANNILSSON, 1936	
	Eupteryx stachydearum (HARDY, 1850)	
	Eupteryx urticae (FABRICIUS, 1803)	
	Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850)	
	Zygina flammigra (FOURCROY, 1785)	
	Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)	
	Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)	
	Macrosteles sexnotatus (FALLÉN, 1806)	
	Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)	
	Allygus mixtus (FABRICIUS, 1794)	
	Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)	
	Cicadula persimilis (EDWARDS, 1920)	
	Cicadula sp.	
	Athysanus argentarius METCALF, 1955	
	Euscelis distinguendus (KIRSCHBAUM, 1858)	
	Streptanus sp.	
	Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)	
	Psammotettix confinis (DAHLBOM, 1850)	
	Psammotetix excisus (MATSUMURA, 1906)	
	Psammotettix sp.	
	Errastunus ocellaris (FALLÉN, 1806)	
	Jassargus distinguendus (FLOR, 1861)	
	Jassargus flori (FIEBER, 1869)	
	Verdanus abdominalis (FABRICIUS, 1806)	
	Arthaldeus pascuellus (FALLÉN, 1806)	
	Sorhoanus assimilis (FALLÉN, 1806)	
Sternorrhyncha PODRZĄD: Koliszki — Psyllodea Nadrodzina: **Psylloidea** Rodzina: **okrzycowate — Aphalaridae**		
okrzyca	Aphalara sp.	
Rodzina: **kaśnicowate — Liviidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
kaśnica	Livia juncorum (LATREILLE, 1798)	
Rodzina: **miodówkowate — Psyllidae**		
miodówka olszowa	Psylla alni (LINNAEUS, 1758)	
	Cacopsylla sp.	
Rodzina: **golanicowate — Triozidae**		
golanica pokrzywowa	Trioza urticae (LINNAEUS, 1758)	
	Bactericera nigricornis (FÖRSTER, 1848)	
	Heterotrioza apicalis (FÖRSTER, 1848)	
PODRZĄD: Mączliki — Aleyrododea Nadrodzina: **Aleyrodoidea** Rodzina: **mączlikowate — Aleyrodidae**		
mączlik dębowy	Pealius quercus (SIGNORET, 1868)	
mączlik wiciokrzewowy	Aleyrodes asari (SCHRANK, 1801)	
	Aleyrodes sp.	
PODRZĄD: Mszyce — Aphidodea Rodzina: **bawełnicowate — Pemphigidae**		
bawełnica wiązowo–zbożowa	Tetraneura ulmi (LINNAEUS, 1758)	
bawełnica	Pemphigus sp.	
Rodzina: **zdobniczkowate — Phyllaphididae**		
	Thelaxes dryophila (SCHRANK, 1801)	
	Drepanosiphum sp.	
zdobniczka bukowa	Phyllaphis fagi (LINNAEUS, 1767)	
	Euceraphis sp.	
zdobniczka dębowa	Tubrerculatus (Tuberculoides) annulatus (HARTIG, 1841)	
Rodzina: **włochatkowate — Chaitophoridae**		
włochatka zbożowa	Sipha (Rungsia) maydis (PASSERINI, 1860)	
włochatka	Chaitophorus sp.	
Rodzina: **miodownicowate — Lachnidae**		
miodownica dębówka	Lachnus roboris (LINNAEUS, 1758)	
miodownica dębowo–brzozowa	Stomaphis quercus (LINNAEUS, 1758)	
miodownica wielożerna	Trama troglodytes v. (HEYDEN, 1837)	
Rodzina: **mszycowate — Aphididae**		
	Pterocomma sp	
mszyca śliwowo–trzcinowa	Hyalopterus pruni (GEOFFROY, 1762)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
mszyca czeremchowo–zbożowa	Rhopalosiphum padi (LINNAEUS, 1758)	
mszyca	Schizaphis sp.	
mszyca bzowa	Aphis sambuci (LINNAEUS, 1758)	
mszyca	Aphis sp.	
mszyca głogowo–marchwiowa	Dysaphis crategi (KALTENBACH, 1843)	
mszyca	Dysaphis sp.	
mszyca gruszowo–przytuliowa	Pomaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841)	
mszyca	Acaudus sp.	
mszyca kapuściana	Brevicoryme brassicae (LINNAEUS, 1758)	
mszyca wierzbowo–marchwiowa	Cavariella aegopodii (SCOPOLI, 1763)	
mszyca brzoskwiniowa	Myzus persicae (SULZER, 1776)	
mszyca	Aulacorthum sp.	
mszyca	Uroleucon sp.	
mszyca	Macrosiphoniella sp.	
PODRZĄD: Czerwce — Coccinea Nadrodzina: **Orthezioidea** Rodzina: **zabielicowate — Ortheziidae**		
zabielica pokrzywnik	Orthezia urticae (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **ukrytkowate — Cryptococcidae**		
ukrytka bukowa	Cryptococcus fagisuga (LINDINGER, 1936)	
RZĄD: Wielkoskrzydłe — Megaloptera Rodzina: **żyletnicowate — Sialidae**		
żyletnica nadwodna	Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Siatkoskrzydłe — Planipennia Rodzina: **życiorkowate — Hemerobiidae**		
naklonek	Drepanopteryx phalaenoides (LINNAEUS, 1758)	
życiorek	Haemerobius sp.	
Rodzina: **złotookowate — Chrysopidae**		
złotook	Chrysopa perla (LINNAEUS, 1758)	
	Chrysopa sp.	
złotook pospolity	Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836)	
RZĄD: Chrząszcze — Coleoptera PODRZĄD: Chrząszcze drapieżne — Adephaga Nadrodzina: **Caraboidea** Rodzina: **biegaczowate — Carabidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
biegacz polny	Cicindela campestris (LINNAEUS, 1758)	
biegacz wręgaty	Carabus cancellatus (ILLIGER, 1798)	Ⓟ
biegacz	Carabus convexus (FABRICIUS, 1775)	Ⓟ
biegacz skórzasty	Carabus coriaceus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz granulowany	Carabus granulatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz ogrodowy	Carabus hortensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz	Carabus intricatus (LINNAEUS, 1761)	Ⓟ
biegacz gajowy	Carabus nemoralis (O.F. MÜLLER, 1764)	Ⓟ
biegacz	Carabus sp.	Ⓟ, 67
lesz truskawczak	Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)	
	Dasychirius sp.	
	Bembidion sp.	
	Trechus sp.	
skorobieżek miedziak	Amara aenea (DE GEER, 1774)	
	Amara sp.	
szykoń czarny	Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)	
szykoń	Pterostichus sp.	
skoropędek zielonoplamy	Agonum dorsale (PONTOPPIDAN, 1763)	
skoropędek sześciokropek	Agonum sexpunctatum (LINNAEUS, 1758)	
skoropędek	Agonum sp.	
	Chlaenius sp.	
dzier kruszcowy	Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)	
dzier włochaty	Harpalus rufipes (DE GEER, 1774)	
dzier	Harpalus sp.	
Rodzina: **flisakowate — Haliplidae**		
flisak żółtoszyi	Haliplus flavicollis Sturm, 1834	
flisak	Haliplus sp.	
Rodzina: **pływakowate — Dytiscidae**		
	Hydroporus sp.	
rojek prążkowany	Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)	
	Agabus sp.	
pływak zółtobrzeżek	Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758	
pływak	Dytiscus sp.	
toniak żeberkowany	Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **krętakowate — Gyrinidae**		
krętak pospolity	Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758)	
krętak	Gyrinus sp.	
PODRZĄD: Chrząszcze wielożerne — Polyphaga Nadrodzina: **Hydrophiloidea** Rodzina: **kałużnicowate — Hydrophilidae**		
	Laccobius sp.	
	Enochrus sp.	
kałużnica	Hydrous piceus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Staphylinoidea** Rodzina: **Leiodidae**		
	Leiodes sp.	
Rodzina: **omarlicowate — Silphidae**		
omarlica czarna	Silpha atrata (LINNAEUS, 1758)	
nadrzewka czterokropkowa	Silpha quadripunctata (LINNAEUS, 1758)	
pościerwka pospolita	Silpha sinuata (FABRICIUS, 1775)	
ścierwie	Silpha thoracica (LINNAEUS, 1758)	
grabarz	Nicrophorus sp.	
Rodzina: **kusakowate — Staphylinidae**		
nakwieciak czarniawy	Eusphalerum florale (PANZER, 1793)	
nakwieciak	Eusphalerum sp.	
myśliczek	Stenus sp.	
nawozak	Philonthus sp.	
szaroń pospolity	Ontholestes tesselatus (GEOFFROY, 1785)	
Nadrodzina: **Scarabaeoidea** Rodzina: **żukowate — Scarabaeidae**		
zatrawiec brązowawy	Onthophagus fracticornis (PREYSSLER, 1790)	
zatrawiec	Onthophagus sp.	
żuk gnojowy	Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758)	
żuk leśny	Geotrupes stercorosus (HARTMANN, 1791)	
żuk wiosenny	Geotrupes vernalis (LINNAEUS, 1758)	
plug pospolity	Aphodius fimentarius (LINNAEUS, 1758)	
plug rudonogi	Aphodius rufipes (LINNAEUS, 1758)	
plug	Aphodius sp.	
nałanek kłosiec	Anisoplia segetum (HERBST, 1783)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
nierówienka listnik	Anomala dubia (SCOPOLI, 1763)	
ogrodnica niszczylistka	Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758)	
guniak czerwczyk	Rhizotrogus solstitialis (LINNAEUS, 1758)	
kopyciak	Hoplia sp.	
Rodzina: **jelonkowate — Lucanidae**		
ciołek	Dorcus parallelopipedus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Elateroidea** Rodzina: **sprężykowate — Elateridae**		
	Ampedus sp.	
osiewnik	Agriotes sp.	
podrzut szary	Adelocera murina (LINNAEUS, 1758)	
nieskorek czarny	Pseudathous niger (LINNAEUS, 1758)	
nieskorek pasiasty	Athous vittatus (FABRICIUS, 1792)	
Nadrodzina: **Cantharoidea** Rodzina: **omomiłkowate — Cantharidae**		
omomiłek szary	Cantharis fusca (LINNAEUS, 1758)	
omomiłek czarny	Cantharis obscura (LINNAEUS, 1758)	
omomiłek wiejski	Cantharis rustica (FALLÉN, 1807)	
omomiłek	Cantharis sp.	
zmięk żółty	Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)	
zmięk	Rhagonycha sp.	
	Malthodes sp.	
Nadrodzina: **Cleroidea** Rodzina: **bęblikowate — Malachiidae**		
bęblik strojny	Malachius aeneus (LINNAEUS, 1758)	
bęblik dwuplamy	Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)	
przerwiec przydomowy	Anthocomus equestris (FABRICIUS, 1781)	
Nadrodzina: **Cucujoidea** Rodzina: **łyszczynkowate — Nitidulidae**		
słodyszek rzepakowy	Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)	
słodyszek	Meligethes sp.	
socznik	Epuraea sp.	
łyszczynka dwukropkowa	Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
przyścierwek	Omosita sp.	
Rodzina: **biedronkowate — Coccinellidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
owełnica	Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (LINNAEUS, 1758)	
	Scymnus sp.	
okrajka okrągłoplama	Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1790)	
czerwonka trzynastokropka	Hippodamia tredecmpunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka dwukropka	Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka siedmiokropka	Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka łąkowa	Coccinula quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka wrzeciążeczka	Synharmonia conglobata (LINNAEUS, 1758)	
gielas czterdziestoplamek	Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)	
gielas dziesięcioplamek	Calvia decemguttata (LINNAEUS, 1767)	
wrzeciążka	Propylaea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)	
oczatka	Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka mączniakówka	Thea vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **schylikowate (miastkowate) — Mordellidae**		
schylik przepaskowiec	Variimorda fasciata (FABRICIUS, 1775)	
	Mordella sp.	
	Mordellistena sp.	
Rodzina: **zalęszczycowate — Oedemeridae**		
zalęszczyca żółtawa	Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767)	
zalęszczyca	Oedemera sp.	
Rodzina: **omiękowate — Lagriidae**		
omięk	Lagria hirta (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **czarnuchowate — Tenebrionidae**		
zatępka	Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)	
omrzel piaskowy	Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Chrysomeloidea** Rodzina: **kózkowate — Cerambycidae**		
zmorsznik mały	Psudovadonia livida (FABRICIUS, 1776)	
strangalia plamista	Leptura maculata (PODA, 1761)	
strangalia czarniawa	Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758)	
paśnik pałączasty	Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758)	
zgrzytnica zielonkawowłosa	Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775)	
rzemlik topolowiec	Saperda populnea (LINNAEUS, 1758)	
zielarka	Phytoecia sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **stonkowate — Chrysomelidae**		
rzęsielnica	Donacia cinerea (HERBST, 1784)	
rzęsielnica mannówka	Donacia semicuprea (PANZER, 1796)	
rzęsielnica	Donacia sp.	
skrzypionka zbożowa	Oulema tristis (HERBST, 1786)	
skrzypionka	Oulema sp.	
moszenica czterokropka	Clytra quadripunctata (LINNAEUS, 1758)	
zmróżka złotawa	Cryptocephalus sericeus (LINNAEUS, 1758)	
zmróżka	Cryptocephalus sp.	
stonka ziemniaczana	Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)	
złotka	Dlochrysa sp.	
rynnica topolowa	Chrysomela populi (LINNAEUS, 1758)	
rynnica olszowa	Linaeidea aenea (LINNAEUS, 1758)	
kałdunica	Gastrophysa sp.	
złotka	Chrysomela sp.	
szubarga dziesięciokropka	Gonioctena viminalis (LINNAEUS, 1758)	
jątrewka zielona	Phratora vulgatissima (LINNAEUS, 1758)	
naliścica wierzbowa	Lochmaea capreae (LINNAEUS, 1758)	
rdestnica wrotyczówka	Galeruca tanaceti (LINNAEUS, 1758)	
hurmak olszowiec	Agelastica alni (LINNAEUS, 1758)	
pchełka falistosmuga	Phyllotreta undulata (KUTSCHERA, 1860)	
pchełka	Phyllotreta sp.	
	Aphthona sp.	
długostopka	Longitarsus sp.	
susówka	Altica sp.	
tarczyk mglisty	cassidda nebulosa (LINNAEUS, 1758)	
tarczyk zielony	Cassida viridis (LINNAEUS, 1758)	
tarczyk	Cassida sp.	
Nadrodzina: **Curculionoidea** Rodzina: **podryjowate — Attelabidae**		
tutkarz lalkowiec	Caenorhinus aequatus (LINNAEUS, 1767)	
tutkarz złociak	Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)	
tutkarz osinowiec	Bycticus betulae (LINNAEUS, 1758)	
tutkarz brzozowiec	Deporaus betulae (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
podryj dębowiec	Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)	
Rodzina: **pędrusiowate — Apionidae**		
pędruś	Apion sp	68
Rodzina: **ryjkowcowate — Curculionidae**		
naliściak srebrniak	Phyllobius argentatus (LINNAEUS, 1758)	
naliściak truskawczak	Phyllobius calcaratus (FABRICIUS, 1792)	
naliściak pokrzywiak	Phyllobius urticae (DE GEER, 1775)	
naliściak	Phyllobius sp.	
obryzg	Polydrusus flavipes (DE GEER, 1775)	
obryzg	Polydrusus ruficornis (BONSDORFF, 1785)	
obryzg	Polydrusus sp.	
oprzędzik	Sitona sp.	
zieleńczyk zielonawy	Chlorophanus viridis (LINNAEUS, 1758)	
kulczanka	Lixius sp.	
słonik dębowiec	Cucrculio venosus (GRAVENHORST, 1807)	
rozpucz lepiężnikowiec	Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849)	
chowacz	Ceutorhynchus sp.	
RZĄD: Błonkówki — Hymenoptera PODRZĄD: Rośliniarki — Symphyta Nadrodzina: **Tenthredinoidea** Rodzina: **bryzgunowate — Cimbicidae**		
bryzgun olchowiec	Cimbex connata (SCHRANK, 1776)	
bryzgun	Cimbex sp.	
Rodzina: **pilarzowate — Tehthredinidae**		
pilarz	Tenthredo s.lat. sp.	69
pilarz polny	Endotethryx campestris LINNAEUS, 1758	
szczerbatek zielony	Rhogogaster viridis (LINNAEUS, 1758)	
gnatarz	Athalia sp.	
jotek wierzbowiec	Trichiocampus grandis (LEPELETIER, 1823)	
naroślarz	Pontania sp.	
PODRZĄD: Stylikowce — Apocrita Nadrodzina: **Vespoidea** Rodzina: **osowate — Vespidae**		
szerszeń pospolity	Vespa crabro LINNAEUS, 1758	
osa saksońska	Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
osa leśna	Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)	
osa dachowa	Paravespula germanica (FABRICIUS, 1793)	
osa rudawa	Paravespula rufa (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Pompiloidea** Rodzina: **nastecznikowate — Pompilidae**		
okrążel	Cryptocheilus sp.	
	Priocnemis sp.	
swędosz	Anoplius sp.	
Nadrodzina: **Formicoidea** Rodzina: **mrówkowate — Formicidae**		
wścieklica	Myrmica sp.	
podziemnica zwyczajna	Lasius flavus (FABRICIUS, 1781)	
kartonówka	Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1789)	
hurtnica pospolita	Lasius niger (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Sphecoidea** Rodzina: **grzebaczowate — Sphecidae**		
szczerklina	Ammophila sp.	
	Pemphredon sp.	
grzebacz	Crabro sp.	
Nadrodzina: **Apoidea** Rodzina: **pszczolinkowate — Andrenidae**		
pszczolinka	Andrena sp	70
Rodzina: **miesierkowate — Megachilidae**		
makatka	Anthidium sp.	
murarka	Osmia sp.	
miesierka	Megachile sp.	
Rodzina: **porobnicowate — Anthophoridae**		
	Nomada sp	
porobnica	Anthophora sp.	
Rodzina: **pszczołowate — Apidae**		
trzmiel parkowy	Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758)	
trzmiel kamiennik	Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel leśny	Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel ziemny	Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel	Bombus sp	Ⓟ, 71

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
pszczoła miodna	Apis mellifera (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Ichneumonoidea** Rodzina: **męczelkowate — Braconidae** — 72		
Nadrodzina: **Cynipoidea** Rodzina: **galasówkowate — Cynipidae**		
letyniec pędowiec	Andricus kollarii (HARTIG, 1843)	
letyniec dębowiec	Andricus lignicola (HARTIG, 1840)	
letyniec	Andricus sp.	
korzenica dębowa	Biorrhiza pallida (OLIVIER, 1791)	
szypszyniec różany	Diplolepis rosae (LINNAEUS, 1758)	
rewiś nadębek	Neuroterus quercusbaccarum (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Chruściki — Trichoptera PODRZĄD: Annulipalpia Rodzina: **Hydroptilidae**		
	Hydroptila sp.	
PODRZĄD: Integripalpia Rodzina: **chruścikowate — Phryganeidae**		
chruścik wielki	Phryganea grandis (LINNAEUS,1761)	
chruścik	Phryganea sp.	
Rodzina: **bagiennicowate — Limnephilidae**		
	Triaenodes sp.	
przywodnica	Athripsodes sp.	
RZĄD: Motyle — Lepidoptera PODRZĄD: Exoporia Nadrodzina: **Hepialoidea** Rodzina: **niesobkowate — Hepialidae**		
niesobka huśtawiec	Hepialus hectus (LINNAEUS, 1758)	
niesobka chmielanka	Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)	
PODRZĄD: Heteroneura — Nepticulina Nadrodzina: **Nepticuloidea** Rodzina: **pasynkowate — Nepticulidae**		
	Stigmella sp. (LINNAEUS, 1758)	
	Zimmermannia liebwerdella (ZIMMERMANN, 1940)	
PODRZĄD: Heteroneura — Tischeriina Nadrodzina: **Tischerioidea** Rodzina: **tyszerkowate — Tischeriidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
tyszerka płaskowiaczek	Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)	
Nadrodzina: **Tineoidea** Rodzina: **koszówkowate — Psychidae**		
jednobarwa	Canephora unicolor (HUFNAGEL, 1766)	
nieskrzydłówka	Apterona halicoidella (VALLOT, 1827)	
Rodzina: **kibitnikowate — Gracillariidae**		
	Parornix fagivora (FREY, 1861)	
szrotówek białaczek	Phyllonorycter blancardela (FABRICIUS, 1781)	
szrotówek bukowiaczek	Phyllonorycter maestiginella (MÜLLER, 1764)	
szrotówek dębowiec	Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)	
szrotówek	Phyllonorycter sp.	
Nadrodzina: **Yponomeutoidea** Rodzina: **namiotnikowate — Yponomeutidae**		
namiotnik owocowy	Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Gelechioidea** Rodzina: **pochwikowate — Coleophoridae**		
pochwik	Coleophora sp.	
Nadrodzina: **Tortricoidea** Rodzina: **zwójkowate — Tortricidae**		
zwójka zieloneczka	Tortrix viridiana (LINNAEUS, 1758)	
	Acleris sp.	
zwójka głogóweczka	Achrips crateganus (HÜBNER, 1799)	
zwójkówka sadówka	Pandemis heparana (DENIS et SCHIEFERMÜLLER, 1775)	
Nadrodzina: **Zygaenoidea** Rodzina: **kraśnikowate — Zygaenidae**		
kraśnik sześcioplamek	Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Hesperioidea** Rodzina: **powszelatkowate — Hesperiidae**		
powszelatek brunatek	Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)	73
kosternik palemon	Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)	74
karłątek ryska	Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)	75
karłątek leśny	Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)	76
karłątek klinek	Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)	77
karłątek kniejnik	Ochlodes venata (BREMER et GREY, 1783)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Nadrodzina: **Papilionoidea** Rodzina: **motylowcowate — Papilionidae**		
paź królowej	Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **bielinkowate — Pieriidae**		
wietek gorczycznik	Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)	
bielinek kapustnik	Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)	
bielinek rzepnik	Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)	
bielinek bytomkowiec	Pieris napi (LINNAEUS, 1758)	
zorzynek rzeżuchowiec	Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)	
szlaczkoń siarecznik	Colias hyale (LINNAEUS, 1758)	
latolistek cytrynek	Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Nymphalidae**		
mieniak strużnik	Apatura ilia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	Ⓟ
rusałka pawik	Inachis io (LINNAEUS, 1758)	
rusałka admirał	Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)	
rusałka osetnik	Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)	
rusałka pokrzywnik	Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)	
rusałka ceik	Polygonia c–album (LINNAEUS, 1758)	
rusałka kratkowiec	Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)	
dostojka malinowiec	Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)	
dostojka latonia	Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)	
dostojka selene	Clossiana selene (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
przeplatka atalia	Mellicta athalia (ROTTEMBURG, 1775)	
Rodzina: **oczennicowate — Satyridae**		
polowiec szachownica	Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)	
przestrojnik jurtina	Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)	
przestrojnik trawnik	Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS, 1758)	
strzępotek perełkowiec	Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1758)	78
strzępotek ruczajnik	Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)	79
osadnik egeria	Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)	
osadnik kostrzewiec	Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)	
osadnik megera	Lasiommata megera (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **modraszkowate — Lycaeniidae**		
czerwończyk zamgleniec	Lycaena alcipron (ROTTEMBURG, 1775)	80

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
czerwończyk żarek	Lycaena phleas (LINNAEUS, 1758)	
czerwończyk dukacik	Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)	81
modraszek argiades	Everes argiades (PALLAS, 1771)	82
modraszek argus	Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)	
modraszek ikar	Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)	
modraszek korydon	Lysandra coridon (PODA, 1761)	83
Nadrodzina: **Geometroidea** Rodzina: **miernikowate — Geometridae**		
bęsica kwietniówka	Archiearis parthrnias (LINNAEUS, 1758)	
miernik zieleniak	Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758	
walgina rdestniak	Timandra griseata (W. PETERSEN, 1902)	
	Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)	
	Idaea sp.	
paśnik chrzaniak	Xanthorrhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)	
piędzik przedzimek	Operopthera brumata (LINNAEUS, 1758)	
pomiernik wierzbowniczak	Spargania luctuata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
plamiec agreściak	Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)	
plamiak nabuczak	Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)	
mokosz cierniowiak	Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)	
latalec wycinek	Ennomos erosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
bodzieniec bzowiak	Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)	
włochacz nabrzozak	Biston betularius (LINNAEUS, 1758)	
zimowek ogołotniak	Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)	
	Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Bombycoidea** Rodzina: **barczatkowate — Lasiocampidae**		
barczatka puchowica	Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)	
pierścienica nadrzewka	Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)	
napójka łąkówka	Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Sphingoidea** Rodzina: **zawisakowate — Sphingidae**		
zawisak tawulec	Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)	
nastrosz lipowiec	Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758	
nastrosz półpawik	Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
nastrosz topolowiec	Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)	
zmrocznik gładyszek	Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Noctuoidea** Rodzina: **garbatkowate — Notodontidae**		
widłogonka siwica	Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)	
garbatka zygzakówka	Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)	
wiechcica gabata	Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)	
narożnica zbrojówka	Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)	
wzjeżka wijunica	Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)	
Rodzina: **brudnicowate — Lymantriidae**		
brudnica nieparka	Lymantria sispar (LINNAEUS, 1758)	
znamionówka tarniówka	Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)	
kuprówka rudnica	Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)	
białka wierzbówka	białka wierzbówka	
Rodzina: **niedźwiedziówkowate — Arctiidae**		
szewnica żółtawa	Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758)	
szwewnica miętówka	Spilosoma urticae (ESPER, 1789)	
marzymłódka pajacyk	Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)	
niedźwiedziówka gosposia	Arctia caja (LINNAEUS, 1758)	
krasopani poziomkówka	Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **sówkowate — Noctuidae**		
	Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)	
rolnica czopówka	Agriotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)	
rolnica gwoździarka	Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)	
rolnica zbożówka	Agriotis segetum (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
rolnica boćwinówka	Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)	
rolnica przepaska	Noctua janthina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
rolnica tasiemka	Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)	
	Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
	Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)	
rolnica panewka	Xestia c–nigrum (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka chwastówka	Dicestra trifolii (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka chmurówka	Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka kapustnica	Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
piętnówka redestnica	Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)	
piętnówka brukiewka	Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka zmienna	canobia suasa (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)	
piętnówka murawianka	Tholera caespitis (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)	
piętnówka wiciokrzewka	Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka zmiennica	Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka	Mythimna sp.	
kapturnica butwica	Xylena vetusta (HUBNER, 1813)	
zimniczka bukówka	Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)	
porożnica	Conistra sp.	
źrenicówka czerwienica	Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)	
źrenicówka	Agrochola sp.	
	Xanthia gilvago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
wieczernica strzałówka	Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)	
wieczernica szczawiówka	Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)	
ozimica	Cosmia sp.	
opłonka stogowica	Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)	
opłonka kozibródka	Amphipyra tragopogonis (CLERCK, 1759)	
błyszczka	Autographa sp.	
	Apamaea monoglypha (HUFNAGEL, 1766)	
	Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)	
	Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)	
zgrzeblica trzysterka	Abrostola trigemina (WERNEBURG, 1864)	
wstęgówka pąsówka	Catocala nupta (LINNAEUS, 1758)	
	Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)	
wygłobka koniczówka	Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)	
rozszczepka śnicianka	Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Wojsiłki — Mecoptera Rodzina: **wojsiłkowate — Panorpidae**		
	Panorpa communis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Muchówki — Diptera Rodzina: **koziułkowate — Tipulidae**		
koziułka warzywna	Tipula oleracea (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
koziułka	Tipula sp.	
	Nephrotoma sp.	
Rodzina: **ćmiankowate — Psychodidae**		
ćmianka	Psychoda sp.	
Rodzina: **wodzieniowate — Chaoboridae**		
wodzień	Mochlonyx culiciformis (DE GEER, 1776)	
wodzień	Chaoborus sp.	
Rodzina: **komarowate — Culicidae**		
widliszek	Anopheles maculipennis (MEIGEN, 1818)	
	Aedes sp.	
komar brzęczący	Culex pipiens (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Chironomidae**		
	Procladius sp.	
ochotka piórkowka	Chironomus plumosus (LINNAEUS, 1758)	
ochotka	Chironomus sp.	
Rodzina: **pryszczarkowate — Cecidiomyiidae**		
	Hartigiola annulipes (HARTIG, 1839)	
garnusznica bukowa	Mikiola fagi (HARTIG, 1839)	
Rodzina: **leniowate — Bibionidae**		
leń ogrodowy	Bibio hortulanus (LINNAEUS, 1767)	
leń marcowy	Bibio marci (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **kobyliczkowate — Rhagionidae**		
kobyliczka ogrodowa	Rhagio immaculatus MEIGEN, 1804	
kobyliczka pniowa	Rhagio scolopaceus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **lwinkowate — Stratiomyidae**		
zielenucha kształtna	Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763)	
lwinka	Stratiomys sp.	
	Odontomyia sp.	
Rodzina: **ślepakowate — Tabanidae**		
ślepak pospolity	Chrysops caecutiens (LINNAEUS, 1758)	
ślepak	Chrysops sp.	
bąk bydlęcy	Tabanus bovinus (LINNAEUS, 1758)	
jusznica deszczowa	Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **łowikowate — Asilidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
pędźka	Dioctria sp.	
wierzchołówka obrzeżona	Choerades marginata (LINNAEUS, 1758)	
wierzchołówka	Laphria gibbosus (LINNAEUS, 1758)	
wierzchołówka	Laphria sp.	
łowik szerszeniak	Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758)	
łowczak	Neoitamus sp.	
Rodzina: **dziewierkowate — Therevidae**		
dziewierka	Thereva sp.	
Rodzina: **bujankowate — Bombylidae**		
słońcówka	Villa sp.	
bujanka	Bombylius sp.	
Rodzina: **wujkowate — Empididae**		
wujek żółtaczek	Empis (Kritempis) livida (LINNAEUS, 1758)	
wujek	Empis (Euempis) tesselata (FABRICIUS, 1794)	
wujek	Empis sp.	
	Hilara sp.	
Rodzina: **błyskleniowate — Dolichopodidae**		
	Rhaphium sp.	
błyskleń	Dolichopus ungulatus (LINNAEUS, 1758)	
błyskleń	Dolichopus sp.	
	Medetera sp.	
Rodzina: **zadrowate — Phoridae**		
zadra	Phora sp.	
zadra rudonoga	Megaselia rufipes (MEIGEN, 1804)	
zadra	Megaselia sp.	
Rodzina: **Pipunculidae**		
	Pipunculus campestris (LATREILLE, 1805)	
	Cephalops sp.	
	Eudorylas sp.	
	Dorylomorpha sp.	
Rodzina: **bzygowate — Syrphidae**		
trzmielówka łąkowa	Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)	
trzmielówka leśna	Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)	
gnojka trutniowate	Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
gnojka	Eristalis sp.	
kwiatkówka zmierzchówka	Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)	
	Merodon sp.	
udnica cebulowa	Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)	
udnica	Eumerus sp.	
toryjka żółtoryja	Rhingia rostrata (LINNAEUS, 1758)	
wyrówka	Cheilosia sp.	
nieżłop nakwietny	Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)	
nieżłop	Pipiza sp.	
bzyg nadobny	Metasyrphus corollae (FABRICIUS, 1794)	
mszycówka	Syrphus ribesi (LINNAEUS, 1758)	
bzyg prążkowany	Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)	
	Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)	
nipszczoła	Microdon sp.	
Rodzina: **wyślepkowate — Conopidae**		
wyślepek	Conops flavipes (LINNAEUS, 1758)	
wyślepek czwórpasy	Conops quadrifasciatus (DE GEER, 1776)	
wyślepek	Conops sp.	
podścianka	Myopa testacea (LINNAEUS, 1767)	
podścianka	Myopa sp.	
Rodzina: **nasionnicowate — Tephritidae**		
	Urophora sp.	
nasionnica trześniówka	Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)	
zapaska bylicówka	Trypeta artemisiae (FABRICIUS, 1794)	
	Tephritis sp.	
Rodzina: **trawiszkowate — Agromyzidae**		
trawiszka	Agromyza sp.	
trawiszka	Ophiomyia sp.	
trawiszka	Phytomyza sp.	
Rodzina: **niezmiarkowate — Chloropidae**		
łączyca	Meromyza sp.	
nizmiarka	Chlorops sp.	
Rodzina: **śmietkowate — Anthomyiidae**		
śmietka cebulanka	Delia antiqua (MEIGEN, 1826)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
śmietka kapuścianka	Delia brassicae (HOFFMANNSEGG apud WIEDEMANN, 1817)	
śmietka brukwianka	Delia floralis (FALLÉN, 1824)	
śmietka ćwiklanka	Pegomya hyoscami (PANZER, 1809)	
śmietka wiosnówka	Phorbia genitalis (SZNABL in SZNABL & DZIEDZICKI, 1911)	
Rodzina: **zgniłówkowate — Fannidae**		
zgniłówka pokojowa	Fannia canicularis (LINNAEUS, 1761)	
zgniłówka	Fannia sp.	
Rodzina: **muchowate — Muscidae**		
	Muscina sp.	
mucha domowa	Musca domestica (LINNAEUS, 1758)	
	Pyrellia vivida (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)	
bolimuszka	Stomoxys calcitrans (LINNAEUS, 1758)	
	Haematobia irritans (LINNAEUS, 1758)	
	Haematobosca stimulans (MEIGEN, 1824)	
	Phaonia sp.	
	Helina sp.	
	Coenosia sp.	
Rodzina: **plujkowate — Calliphoridae**		
plujka pospolita	Calliphora vicina (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)	
padlinówka cesarska	Lucilia caesar (LINNAEUS, 1758)	
	Phaenicia sericata (MEIGEN, 1826)	
	Protocalliphora sp.	
Rodzina: **ścierwicowate — Sarcophagidae**		
ścierwica	Bercaea cruentata (MEIGEN, 1826)	
ścierwica mięsówka	Sarcophaga carnaria (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **rączycowate — Tachinidae**		
rączyca larwarka	Exorista (Exorista) larvarum (LINNAEUS, 1758)	
rączyca wieśniaczka	Exorista (Adenia) rustica (FALLÉN, 1810)	
zabójka wielożerna	Phryxe vulgaris (FALLÉN, 1810)	
rączyca wielka	Tachina (Tachina) grossa (LINNAEUS, 1758)	
rączyca rdzawa	Tachina (Eudoromyia) fera (LINNAEUS, 1761)	
	Peletieria sp.	
	Linnemyia sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Wije — Myriapoda Pareczniki — Chilopoda **Epimorpha** RZĄD: Zieminkokształtne — Geophilomorpha Rodzina: **zieminkowate — Geophilidae**		
zieminek	Geophilus proximus (C.L. KOCH, 1847)	
	Necrophlegophagus flavus (DE GEER, 1778)	
	Strigamia sp.	
Anamorpha RZĄD: Drewniakokształtne — Lithobiomorpha Rodzina: **drewniakowate — Lithobiidae**		
	Lithobius erythrocephalus (C.L. KOCH, 1847)	
wij drewniak	Lithobius forficatus (LINNAEUS, 1758)	
	Lithobius melanops (NEWPORT, 1845)	
	Lithobius microps (MEINERT, 1868)	
§ 1 Dwuparce — Diplopoda **Pencillata** RZĄD: Strzępnice — Polyxenida Rodzina: **strzępnicowate — Polyxenidae**		
strzępnica	Polyxenus lagurus (LINNAEUS, 1758)	
Chilognatha RZĄD: Skulice — Glomerida Rodzina: **skulicowate — Glomeridae**		
skulica	Glomeris sp.	
RZĄD: Polyzoniida Rodzina: **Polyzoniidae**		
	Polyzonium germanicum (BRANDT, 1837)	
RZĄD: Węzławce — Polydesmida Rodzina: **węzławcowate — Polydesmidae**		
węzławiec	Polydesmus complanatus (LINNAEUS, 1761)	
RZĄD: Wijowce — Julida Rodzina: **wijowate — Julidae**		
	Leptoiulus sp.	
	Unciger foetidus (C.L. KOCH, 1847)	
	Megaphylum sp.	
wij piaskowy	Ommatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Skorupiaki — Crustacea		
Wioślarki — Cladocera		
Skrzelonogi — Branchiopoda		
RZĄD: Dwupancerzowce — Diplostraca		
PODRZĄD: Wioślarki — Cladocera		
Rodzina: **przeźroczkowate — Sididae**		
przeźroczka	Sida crystallina (O.F. MÜLLER, 1776)	
Rodzina: **rozwielitkowate — Daphnidae**		
	Ceriodaphnia sp.	
rozwielitka pchlica	Daphnia pulex (DE GEER, 1778)	
	Simocephalus sp.	
Rodzina: **słoniczkowate — Bosminidae**		
słoniczka	Bosmina longirostris (O.F. MÜLLER, 1776)	
Rodzina: **Chydoridae**		
	Chydorus sphaericus (O.F. MÜLLER, 1776)	
	Eurycercus lamellatus (O.F. MÜLLER, 1776)	
Widłonogi — Copepoda		
RZĄD: Calanoida		
Rodzina: **widłatkowate — Diaptomidae**		
widłatek	Diaptomus s. lat. spp.	
RZĄD: Cyclopoida		
Rodzina: **oczlikowate — Cyclopidae**		
oczlik	Cyclops s.lat. spp.	
Pancerzowce — Malacostraca		
Syncarida		
RZĄD: Równonogi — Isopoda		
PODRZĄD: Ośliczki — Asellota		
Rodzina: **ośliczkowate — Asellidae**		
ośliczka pospolita	Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)	
PODRZĄD: Stonogi — Oniscoidea		
Rodzina: **stonogowate — Oniscidae**		
stonoga	Oniscus asellus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Porcellionidae**		
prosionek szorstki	Porcelio scaber (LATREILLE, 1804)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: Dziesięcionogi — Decapoda PODRZĄD: Rakowce — Astacidea Rodzina: **Cambaridae**		
rak pręgowany	Orconectes limosus (RAFINESQUE, 1817)	
Pajęczaki — Arachnida RZĄD: Pająki — Araneae PODRZĄD: Araneomorpha Rodzina: **nasosznikowate — Pholcidae**		
nasosznik łabuńcowaty	Pholcus opilionoides (SCHRANK, 1781)	
nasosznik trzęś	Pholcus phalangioides (FUESSLIN, 1775)	
Rodzina: **czyhakowate — Segestriidae**		
czyhak sześciooki	Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **omatnikowate — Theridiidae**		
	Achearanea lunata (CLERCK, 1758	
zawijak żółtawy	Enoplognatha ovata (CLERCK, 1758)	
zyzuś tłuścioch	Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
zyzuś kasztanowiec	Steatoda castanea (CLERCK, 1758) — 84	
omatnik dwuplamy	Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1758)	
omatnik barwny	Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)	
omatnik łąkowy	Theridion sisyphium (CLERCK, 1758)	
omatnik zmienny	Theridion varians (HAHN, 1833)	
Rodzina: **snowikowate — Linyphiidae**		
	Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)	
	Diplostyla concolor (WIDER, 1834)	
nasuwnik	Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832)	
	Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834)	
	Leptyphanthes nebulosus (SUNDEVALL, 1829) — 85	
	Leptyphanthes tenebricola (WIDER, 1834)	
snowik pospolity	Linyphia triangularis (CLERCK, 1758)	
	Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)	
	Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1829)	
snówek	Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829)	
snówek okazały	Neriene montana (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **kwadratnikowate — Tetragnathidae**		
	Pachygnatha degeeri (SUNDEVALL, 1829)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
kwadratnik trzcinowy	Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)	
kwadratnik długonogi	Tetragnatha montana (SIMON, 1874)	
liścianek sektornik	Zygiella x–notata (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **krzyżakowate — Araneidae**		
kołosz wielobarwny	Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak pomarańczowy	Araneus alsinae (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak ogrodowy	Araneus diadematus (CLERCK, 1758)	
krzyżak dwubarwny	Araneus marmoreus (CLERCK, 1758)	
krzyżak łąkowy	Araneus quadratus (CLERCK, 1758)	
krzyżak zielony	Araniella cucurbitina (CLERCK, 1758)	
kołosz	Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak nadwodny	Larinioides cornutus (CLERCK, 1758)	
kołosz szczelinowy	Nuctenea umbratica (CLERCK, 1758)	
	Singa hamata (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **pogońcowate — Lycosidae**		
wymyk szarawy	Arctosa cinerea (FABRICIUS, 1777)	
wałęsak	Pardosa agrestis (WESTRING, 1861)	
wałęsak	Pardosa amentata (CLERCK, 1758)	
wałęsak leśny	Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)	
wałęsak	Pardosa monticola (CLERCK, 1758)	
wałęsak	Pardosa pullata (CLERCK, 1758)	
korsarz piratnik	Pirata piraticus (CLERCK, 1758)	
krzeczek naziemnik	Trochosa terricola (THORELL, 1856)	
Rodzina: **darownikowate — Pisauridae**		
bagnik przybrzeżny	Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **lejkowcowate — Agelenidae**		
lejkowiec labiryntowy	Agelena labyrinthica(CLERCK, 1758)	
kątnik domowy większy	Tegenaria domestica (CLERCK, 1758)	
kątnik domowy mniejszy	Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)	
kątnik leśny	Tegenaria sylvestris (L. KOCH, 1872)	
Rodzina: **ciemieńcowate — Dictynidae**		
ciemieniec kędzierzawny	Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758)	
ciemieniec kędzierzawnik	Dictyna uncinnata (THORELL, 1856)	
	Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **sidliszowate — Amaurobidae**		
sidlisz jaskiniowy	Amaurobius fenestralis (STRÖM, 1768)	
sidlisz piwniczny	Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1830)	
norosz ziemny	Coelotes terrestris (WIDER, 1834)	
Rodzina: **aksamitnikowate — Clubionidae**		
aksamitnik żółtawy	Clubiona lutescens WESTRING, 1851	
Rodzina: **ślizgunowate — Philodromidae**		
ślizgun spłaszczony	Philodromus aureolus (CLERCK, 1758)	
śmiertek mrówczyn	Thanatus formicinus (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **ukośnikowate — Thomisidae**		
cofnik	Diaea dorsata (FABRICIUS, 1777)	
kwietnik	Misumena vatia (CLERCK, 1758)	
	Misumenops tricuspidatus (FABRICIUS, 1775)	
	Oxyptila praticola (C.L. KOCH, 1837)	
	Oxyptila trux (BLACKWALL, 1846)	
bokochód grzebieniasty	Xysticus cristatus (CLERCK, 1758)	
bokochód boczeń	Xysticus lanio (C.L. KOCH, 1835)	
Rodzina: **skakunowate — Salticidae**		
pyrgun nazielny	Evarcha arcuata (CLERCK, 1758)	
pyrgun	Evarcha falcata (CLERCK, 1758)	
lśniś	Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)	
rozciągnik mchuś	Marpissa muscosa (CLERCK, 1758)	
	Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853)	
skakun arlekinowy	Salticus scenicus (CLERCK, 1758)	
skoczek łąkowy	Sitticus floricola (C.L. KOCH, 1837)	
RZĄD: Kosarze — Opiliones PODRZĄD: Palpatores Rodzina: **Gagrellidae**		
łabuń	Leiobunum rotundum (LATREILLE, 1798)	
łabuń	Leiobunum rupestre (HERBST, 1799)	
Rodzina: **Phalangiidae**		
	Mitopus morio (FABRICIUS, 1779)	
	Oligolophus tridens (C.L. KOCH, 1836)	
	Opilio parietinus (DE GEER, 1778)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Phalangium opilio (LINNAEUS, 1758)	
Mięczaki — Mollusca **Ślimaki — Gastropoda** **Przodoskrzelne — Prosobranchia** RZĄD: Mesogastropoda Rodzina: **żyworódkowate — Viviparidae**		
żyworódka rzeczna	Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zawójkowate — Valvatidae**		
zawójka pospolita	Valvata piscinalis (O.F. MÜLLER, 1774)	
Płucodyszne — Pulmonata RZĄD: Ślimaki nasadooczne — Basommatophora Rodzina: **Ellobiidae**		
	Carychium minimum (O.F. MÜLER, 1774)	
	Carychium tridentatum (RISSO, 1826)	
Rodzina: **rozdętkowate — Physidae**		
rozdętka pospolita	Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **błotniarkowate — Lymnaeidae**		
błotniarka uszata	Lymanea auricularia (LINNAEUS, 1758)	
mulik	Lymanea peregra (O.F. MÜLLER, 1774)	
błotniarka stawowa	Lymanea stagnalis (LINNAEUS, 1758)	
błotniarka moczarowa	Lymnaea truncatula (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **zatoczkowate — Planorbidae**		
zatoczek	Planorbis carinatus (O.F. MÜLLER, 1774)	
zatoczek pospolity	Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek skręcony	Anisus contortus (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek łamliwy	Anisus vortex (LINNAEUS, 1758)	
	Armiger crista (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek rogowy	Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Ślimaki trzonkooczne — Stylommatophora Rodzina: **bursztynkowate — Succineidae**		
bursztynka	Succinea (Succinella) oblonga DRAPARNAUD, 1801	
bursztynka	Succinea (Succinea) putris (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Cochlicopidae**		
	Cochlicopa lubrica (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Vertiginidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805)	
	Vertigo sp.	
Rodzina: **Pupillidae**		
	Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Valloniidae**		
	Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **krążałkowate — Enodontidae**		
	Discus sp.	
Rodzina: **ślinikowate — Arionidae**		
ślinik	Arion (Mesarion) subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)	
Rodzina: **szklarkowate — Vitrinidae**		
szklarka	Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Zonitidae**		
	Vitrea diaphana (STUDER, 1820)	
	Nesovitrea hammonis (STRÖM, 1765)	
	Oxychilus sp.	
Rodzina: **pomrowiowate — Limacidae**		
pomrów	Limax (Limax) maximus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Agriolimacidae**		
	Deroceras (Deroceras) laeve (.F. MÜLLER, 1774)	
	Deroceras (Agriolimax) reticulatum (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Euconulidae**		
	Euconulus fulvus (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **świdrzykowate — Clausillidae**		
	Cochlodina (Cochlodina) laminata (MONTAGU, 1803)	
	Clausillia sp.	
Rodzina: **ślimakowate — Helicidae**		
	Perforatela sp.	
	Trichia sp.	
ślimak ogrodowy	Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758)	
wstężyk ogrodowy	Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. MÜLLER, 1774)	
wstężyk austriacki	Cepea (Octadenia) vindobonensis (FÉRRUSAC, 1821)	
ślimak winniczek	Helix pomatia (LINNAEUS, 1758)	86

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Małże — Bivalvia		
RZĄD: Eulamellibranchia		
PODRZĄD: Heterodonta		
Rodzina: **kulkówkowate — Sphaeriidae**		
kulkówka	Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)	
groszówka	Pisidium sp.	
PODRZĄD: Schizodonta		
Rodzina: **skójkowate — Unionidae**		
skójka malarska	Unio pictorum (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 87
skójka zaostrzona	Unio tumidus (PHILIPSSON, 1788)	
szczeżuja pospolita	Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)	88
Pierścienice — Annelida		
Skąposzczety — Oligochaeta		
RZĄD: Plesiopora plesiotheca		
Rodzina: **najadowate — Naiadidae**		
szczeciak	Chaetogaster diaphanus (GRUITHUISEN, 1828)	
stylaria	Stylaria lacustris (LINNAEUS, 1767)	
najada	Nais sp.	
Rodzina: **rurecznikowate — Tubificidae**		
rurecznik	Tubifex sp.	
	Limnodrilus sp.	
RZĄD: Plesiopora prosotheca		
Rodzina: **wazonkowcowate — Enchytraeidae**		
wazonkowiec	Enchytraeus sp.	
RZĄD: Opisthophora		
Rodzina: **dżdżownicowate — Lumbricidae**		
	Octolasion (Octolasion) lacteum (ŐRLEY, 1881)	
	Dendrobaena sp.	
dżdżownica	Lumbricus rubellus (HOFFMEISTER, 1843)	
	Eisenia foetida (SAVIGNY, 1826)	
Pijawki — Hirudinea		
RZĄD: Pijawki ryjkowe — Rhynchobdellida		
Rodzina: **odlepkowate — Glossiphoniidae**		
odlepka ślimacza	Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758)	
	Hemiclepsis marginata (O.F. MÜLLER, 1774)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
pijawka kacza	Theromyzon tessulatum (O.F. MÜLLER, 1774)	
	Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Piscicolidae**		
pijawka rybia	Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Pijawki szczękowe — Gnathobdellida Rodzina: **pijawkowate — Hirudinidae**		
pijawka końska	Haemopis sanguisuga (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Pijawki gardzielowe — Pharyngobdellida Rodzina: **Erpobdellidae**		
	Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900)	
	Erpobdella octooculata (LINNAEUS, 1758)	
	Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1820)	

1. Gatunek chroniony, za wyjątkiem osobników występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach.
2. Gatunek włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt", w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych" umieszczony w kategorii „R" — gatunków rzadkich. Tę samą kategorię zagrożenia określono w skali byłego województwa bielskiego.
3. Wszystkie gatunki są chronione. Dane literaturowe odnośnie tej grupy ssaków tyczą w przeważającej części zimowisk nietoperzy. Dane o stanowiskach tych zwierząt w okresie aktywności są bardzo skąpe.
4. Gatunek związany z wodami, latem chroni się w dziuplach, na strychach w szczelinach murów, itp. Obserwowano dość dalekie przeloty osobników tego gatunku. Kategoria „V" — narażone na wyginięcie na terenie byłego województwa bielskiego.
5. Gatunek eurytopowy, występujący w lasach, terenach skalistych i w osiedlach. latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla ptaków, pod odstającą korą drzew i za okiennicami . Na terenie byłego województwa bielskiego kategoria „V".
6. Gatunek związany z lasami, zimuje w dziuplach i na strychach budynków, nigdy w jaskiniach . Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V".
7. Związany w swym występowaniu głównie z osiedlami ludzkimi. Kolonie letnie, często liczne, spotyka się na strychach. Poluje w parkach, alejach, ogrodach, na skraju lasów. Zimowiska w piwnicach, na strychach oraz w jaskiniach . W byłym województwie bielskim w kategorii „V".
8. Występuje na obszarach leśnych i w pobliżu osiedli ludzkich. Latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla ptaków, szczelinach budynków i kory. Polują w ogrodach, parkach i na obrzeżach lasów. Zimują kolonijnie w szczelinach budynków, dziuplach, wyjątkowo w jaskiniach . Kategoria „V" na terenie byłego województwa bielskiego.
9. Gatunek eurytopowy, spotykany w lasach oraz na terenach skalistych i w osiedlach ludzkich. Latem ukrywa się w dziuplach, budkach dla ptaków oraz na strychach. Zimuje w jaskiniach naturalnych i sztucznych, a okazjonalnie w piwnicach. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V".
10. Stanowiska gatunku potwierdzone w sąsiedztwie analizowanego obszaru , prawdopodobnie występuje również na terenie gminy. Gatunek umieszczony w kategorii „R" gatunków zagrożonych na terenie byłego województwa bielskiego.
11. Dane na podstawie .
12. Dane na podstawie:. Odbywa długie wędrówki.
13. Spotykany w pobliżu zabudowań, latem dokonuje dalekich wędrówek.
14. Gatunek introdukowany w XVII wieku. Na terenie Kotliny Oświęcimskiej odnotowano około 20 osobników, umieszczony w kategorii „R".

15. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" i „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Bardzo nieliczny na terenie byłego województwa bielskiego, umieszczony w kategorii „V" — narażony na wyginięcie. W związku z ogólnym wzrostem liczebności tego gatunku w kraju, obserwuje się stały wzrost liczby stwierdzeń na terenie Małopolski.
16. Gatunek, którego gniazdowanie stwierdzono na stawach w Spytkowicach w 1968 roku Widywano wtedy 8 ptaków dorosłych i znaleziono gniazdo ze zniszczonymi jajami. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
17. Bardzo nieliczny, gniazdowanie niewykluczone.
18. Skrajnie nielicznie lęgowy, możliwe stwierdzenie w okresie migracji. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
19. Bardzo nieliczny, lokalnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe .
20. Skrajnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego województwa bielskiego. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
21. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego województwa bielskiego. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz włączony do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
22. Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe.
23. Gniazdowanie możliwe. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
24. Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R" na terenie byłego województwa bielskiego.
25. Obserwowano gniazdowanie 1 pary. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „R".
26. Gniazdowanie możliwe, gatunek migrujący; był obserwowany w okresie lęgowym w Spytkowicach. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".
27. Bardzo nielicznie lęgow0, gniazdowanie możliwe.
28. Sporadycznie lęgowa, migrująca, istnieje duże prawdopodobieństwo lęgów pojedynczych par w koloniach śmieszek. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Na terenie byłego województwa bielskiego umieszczona w kategorii „E" — zagrożony.
29. Wyjątkowo lęgowy, migrujący i zimujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „E" na terenie byłego województwa bielskiego.
30. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Nie jest umieszczony w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.
31. Sporadycznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E".
32. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
33. Pojedyncze osobniki obserwowano na stawach w Spytkowicach w 1987 i 1989roku. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt"oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Nie jest uwzględniony w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.
34. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie prawdopodobne. Umieszczony w kategorii „R" na terenie byłego województwa bielskiego.
35. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe.
36. Gatunek nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie prawdopodobne.
37. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe.

38. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R" na terenie byłego województwa bielskiego.
39. Gatunek liczny, lokalnie bardzo licznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
40. Nieliczny lub bardzo nielicznie lęgowy, lokalnie średnio liczny, migrujący; Gniazdowanie możliwe.
41. Gatunek sporadycznie lęgowy, skrajnie nielicznie zimujący.Gniazdo z pisklętami odnaleziono na stawach Przeręb. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E".
42. Gatunek średnio licznie lęgowy, koczujący; gniazdowanie możliwe.
43. Średnio liczny, lokalnie nielicznie lęgowy, zimujący. Gniazdowanie możliwe.
44. Średnio licznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
45. Średnio licznie lub nielicznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
46. Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa. Liczebność gatunku w skali kraju rośnie.
47. Związany z terenami rolniczymi.
48. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa.
49. Nielicznie lęgowy; gniazdowanie prawdopodobne.
50. Nieliczna, lokalnie średnio licznie lęgowa, migrująca; gniazdowanie prawdopodobne.
51. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, migruje. Gniazdowanie możliwe.
52. Gatunek bardzo zagrożony, liczebność jego populacji uległa załamaniu.
53. W Polsce należy do najpospolitszych kręgowców na obszarze całego kraju.
54. Zimuje na dnie dużych zbiorników wodnych.
55. Hybryd żaby śmieszki i żaby jeziorkowej.
56. Kategoria „R" w liście gatunków byłego województwa bielskiego.
57. Gatunek umieszczony w kategorii „V" na terenie byłego województwa bielskiego.
58. Notowany z Wisły i jej dopływów.
59. Notowany z Wisły i jej dopływów.
60. Notowany z Wisły i jej dopływów.
61. Notowany z Wisły i jej dopływów.
62. Notowany z Wisły i jej dopływów. W Polsce niezbyt liczny.
63. Jedna z najpospolitszych ważek w Polsce.
64. Gatunek pospolity.
65. Największa ważka w Europie Środkowej. Rozwój trwa rok.
66. Gatunek o dwu– lub trzyletnim okresie rozwoju.
67. Wszystkie gatunki z tego rodzaju są chronione. W Polsce wykazano pewne stanowiska 27 gatunków z rodzaju Carabus LINNAEUS, 1758 .
68. W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków z tego rodzaju.
69. W rodzaju Tenthredo LINNAEUS, 1758 wydzielono kilka podrodzajów .
70. W Polsce 94 gatunki.
71. Wszystkie gatunki z rodzaju Bombus LATREILLE, 1802 są chronione. W Polsce wykazano dotychczas 31 gatunków.
72. W Polsce wykazano dotychczas ponad 1000 gatunków, do rodziny tej należą m.in. baryłkarze Apanteles spp.

73. Gatunek pospolity na południu kraju. Występowanie prawdopodobne.
74. Gatunek wykazywany głównie z południowej części Polski. Występowanie prawdopodobne.
75. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Wszędzie pospolity.
76. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Przeważnie niezbyt liczny.
77. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
78. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
79. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
80. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Częściej spotykany w południowej i wschodniej części kraju.
81. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
82. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski..
83. Gatunek spotykany wyłącznie w zabudowaniach.
84. Oikobiont, w wilgotnych piwnicach, łazienkach, itp.
85. W miejscach wyznaczonych przez wojewodę, gdzie dozwolone jest zbieranie dla przetwórstwa spożywczego obowiązuje wymiar ochronny do 30 mm średnicy muszli.
86. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.
87. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

ANEKS do części II – UWARUNKOWANIA

Lista w tabeli 2-AII obejmuje gatunki, których występowanie na badanym obszarze potwierdzone jest danymi literaturowymi, bądź jest wysoce prawdopodobne ze względu na wymagania środowiskowe i bionomię tych gatunków; do tej grupy włączono również gatunki eurybiontyczne i ubikwistyczne, pospolite na terenie całego kraju.

Symbol Ⓟ oznacza gatunek chroniony. Kolejne liczby oznaczają odnośniki

Tabela 2- AII

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Ssaki — Mammalia RZĄD: **Owadożerne — Insectivora** Rodzina: **jeżowate — Erinacaeidae**		
Jeż wschodni	Erinaceus concolor (MARTIN, 1838)	Ⓟ
Rodzina: **kretowate — Talpidae**		
kret europejski	Talpa europaea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 1

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **ryjówkowate — Soricidae**		
ryjówka aksamitna	Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)	
ryjówka malutka	Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rzęsorek rzeczek	Neomys fodiens (PENNANT, 1771)	Ⓟ
rzęsorek mniejszy	Neomys anomalus (CABRERA, 1907)	Ⓟ, 2
RZĄD: **Nietoperze — Chiroptera** — 3 Rodzina: **mroczkowate — Vespertilionidae**		
nocek rudy	Myotis daubentoni (KUHL, 1819)	Ⓟ, 4
nocek wąsatek	Myotis mystacinus (KUHL, 1819)	Ⓟ, 5
borowiec wielki	Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 6
mroczek późny	Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 7
karlik malutki	Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)	Ⓟ, 8
gacek wielkouch	Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 9
RZĄD: **Zajęczaki (zającokształtne) — Lagomorpha** Rodzina: **zającowate — Leporidae**		
zając szarak	Lepus capensis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Gryzonie — Rodentia Rodzina: **chomikowate — Cricetidae**		
chomik	Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 10
Rodzina: **nornikowate — Arvicolidae**		
piżmak	Ondatra zibethicus (LINNAEUS, 1766)	
nornica ruda	Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780)	
karczownik ziemnowodny	Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758)	
darniówka zwyczajna	Pitymys subterraneus (DE SELYS–LONGCHAMPS, 1836)	11
nornik bury	Microtus agrestis (LINNAEUS, 1758)	
nornik zwyczajny	Microtus arvalis (PALLAS, 1779	
mysz domowa	Mus musculus (LINNAEUS, 1758)	
szczur wędrowny	Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)	
badylarka	Micromys minutus (PALLAS, 1771)	
mysz polna	Apodemus agrarius (PALLAS, 1771)	
mysz leśna	Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834)	
mysz zaroślowa	Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: **Drapieżne — Carnivora** Rodzina: **psowate — Canidae**		
Lis	Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **łasicowate — Mustelidae**		
tchórz zwyczajny	Mustela putorius LINNAEUS, 1758	
kuna leśna	Martes martes (LINNAEUS, 1758)	12
kuna domowa	Martes foina (ERXLEBEN, 1777)	13
RZĄD: **Parzystokopytne — Artiodactyla** Rodzina: **świniowate — Suidae**		
dzik	Sus scrofa (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **jeleniowate — Cervidae**		
sarna	Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758)	
daniel	Dama dama (LINNAEUS, 1758)	14
jeleń	Cervus elaphus (LINNAEUS, 1758)	
Ptaki — Aves		
RZĄD: Perkozy — Podicipediformes Rodzina: **perkozowate — Podicipedidae**		
perkozek	Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)	Ⓟ
perkoz dwuczuby	Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
perkoz rdzawoszyi	Podiceps grisegena (BODD., 1783)	Ⓟ
perkoz zausznik	Podiceps nigricollis (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ
RZĄD: **Pełnopłetwe — Pelecaniformeas** Rodzina: **kormorany — Phalacrocoracidae**		
kormoran czarny	Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 15
RZĄD: **Brodzące — Ciconiiformes** Rodzina: **czaplowate — Ardeidae**		
bąk	Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bączek	Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ
ślepowron	Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
czapla siwa	Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758)	
czapla purpurowa	Ardea purpurea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 16
czapla biała	Ardea egretta alba (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **bociany — Ciconiidae**		
bocian czarny	Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 17
bocian biały	Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rząd: Blaszkodziobe — Anseriformes Rodzina: **kaczkowate — Anatidae**		
łabędź niemy	Cygnus olor (GMELIN, 1789)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
gęgawa	Anser anser (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
krakwa	Anas strepera (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
cyraneczka	Anas crecca (LINNAEUS, 1758)	
krzyżówka	Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758)	
cyranka	Anas querquedula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
płaskonos	Anas clypeata (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
głowienka	Aythya ferina (LINNAEUS, 1758)	
podgorzałka	Aythya nyraca (GÜLD., 1770)	Ⓟ
czernica	Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)	
gągoł	Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 18
RZĄD: Jastrzębiowe — Accipitriformes Rodzina: **jastrzębiowate — Accipitridae**		
trzmielojad	Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 19
błotniak stawowy	Circus aeruginosus LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
błotniak zbożowy	Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ, 20
błotniak łąkowy	Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 21
jastrząb	Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
krogulec	Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 22
myszołów zwyczajny	Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **rybołowy — Pandionidae**		
rybołów	Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 23
RZĄD: **Sokołowe — Falconiformes** Rodzina: **sokołowate — Falconidae**		
pustułka	Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kobuz	Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 24
RZĄD: **Kuraki — Galliformes** Rodzina: **bażantowate — Phasianidae**		
kuropatwa	Perdix perdix (LINNAEUS, 1758)	
przepiórka	Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bażant	Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: **Żurawiowe — Gruiformes** Rodzina: **chruściele — Rallidae**		
wodnik	Rallus aquaticus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kropiatka (kureczka nakrapiana)	Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ, 25
kureczka zielonka	Porzana parva (SCOPOLI, 1796)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
derkacz	Crex crex (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kokoszka wodna	Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
łyska	Fulica atra (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: **Siewkowe — Charadriiformes** PODRZĄD: Siewkowce — Charadrii Rodzina: **ostrygojady — Haematopodidae**		
ostrygojad	Haematopus ostralegus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 26
Rodzina: **siewkowate — Charadriidae**		
sieweczka rzeczna	Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786)	Ⓟ
sieweczka obrożna	Charadrius hiaticula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
czajka	Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
bekas kszyk	Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rycyk	Limosa limosa (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
brodziec krwawodzioby	Tringa totanus	Ⓟ
brodziec samotny	Tringa ochropus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 27
brodziec piskliwy (kuliczek)	Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
PODRZĄD: Mewowce — Larii Rodzina: **mewy — Lariidae**		
mewa mała	Larus minutus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 28
mewa śmieszka	Larus ridibundus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mewa pospolita	Larus canus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mewa srebrzysta	Larus argentatus (PONT., 1763)	Ⓟ, 29
Rodzina: **rybitwy — Sternidae**		
rybitwa zwyczajna	Sterna hirundo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
rybitwa białoczelna	Sterna albifrons (PALLAS, 1764)	Ⓟ, 30
rybitwa białowąsa	Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811)	Ⓟ
rybitwa białoskrzydła	Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815)	Ⓟ, 31
rybitwa czarna	Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: **Gołębiowe — Columbiformes** Rodzina: **gołębiowate — Columbidae**		
gołąb siniak	Columba oenas (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 32
gołąb grzywacz	Columba palumbus (LINNAEUS, 1758)	
sierpówka	Streptopelia decaocto (FRIVALDSZKY, 1838)	Ⓟ
turkawka	Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: **Kukułkowe — Cuculiformes** Rodzina: **kukułkowate — Cuculidae**		
kukułka	Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: Sowy — Strigiformes Rodzina: **puszczykowate — Strigidae**		
sowa uszata	Asio otus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sowa błotna	Asio flammeus (PONT., 1763)	Ⓟ, 33
RZĄD**: Kraskowe — Coraciiformes** Rodzina: **zimorodki — Alcedinidae**		
zimorodek	Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **dudki — Upupidae**		
dudek	Upupa epops (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 34
RZĄD: **Łaźce — Piciformes** Rodzina: **dzięciołowate — Picidae**		
krętogłów	Jynx torquilla (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 35
dzięcioł zielonosiwy	Picus canus (GMELIN, 1788)	Ⓟ
dzięcioł zielony	Picus viridis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł czarny	Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł duży	Dendrocopus major (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dzięcioł średni	Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 36
dzięciołek	Dendrocopus minor (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD: **Wróblowe — Passeriformes** PODRZĄD: **Wróblowce (Śpiewające) — Oscines** Rodzina: **skowronkowate — Alaudidae**		
skowronek polny	Alauda arvensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **jaskółkowate — Hirundinidae**		
jaskółka dymówka	Hirundo rustica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
jaskółka oknówka	Delichon urbica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pliszkowate — Motacillidae**		
świergotek drzewny	Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
świergotek łąkowy	Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pliszka żółta	Motacilla flava (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pliszka siwa	Motacilla alba (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **strzyżyki — Troglodytidae**		
strzyżyk	Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **drozdowate — Turdidae**		
rudzik	Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
słowik szary	Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
słowik rdzawy	Luscinia megarhynchos (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ, 37
kopciuszek	Phoenicurus ochruros (GMELIN, 1774)	Ⓟ
pleszka	Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
pokląskwa	Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kląskawka	Saxicola torquata (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ
kos	Turdur merula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
kwiczoł	Turdus pilaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
drozd śpiewak	Turdus philomelos (C.L. BREHM, 1831)	Ⓟ
paszkot	Turdus viscivorus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pokrzewkowate — Sylviidae**		
świerszczak	Locustella naevia (BODDAERT, 1783)	Ⓟ, 38
strumieniówka	Locustella fluviatilis (WOLF, 1810)	Ⓟ
brzęczka	Locustella luscinioides (SAVI, 1824)	Ⓟ
rokitniczka	Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
łozówka	Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798)	Ⓟ
trzcinniczek	Acrocephalus scirpaaeus (HERM., 1804)	Ⓟ
trzciniak	Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
zaganiacz	Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817)	Ⓟ
piegża	Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
cierniówka	Sylvia communis (LATHAM, 1787)	Ⓟ
pokrzewka ogrodowa (gajówka)	Sylvia borin (BODDAERT, 1783)	Ⓟ
pokrzewka czarnołbista (kapturka)	Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
świstunka leśna	Phylloscopus sybilatrix (BECHSTEIN, 1793)	Ⓟ
pierwiosnek	Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817)	Ⓟ
piecuszek	Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mysikrólik	Regulus regulus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 39
Rodzina: **muchołówkowate — Muscicapidae**		
muchołówka szara	Muscicapa striata (PALLAS, 1764)	Ⓟ
muchołówka mała	Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794)	Ⓟ, 40
muchołówka żałobna	Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)	Ⓟ
Rodzina: **kurtodrozdy — Timaliidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
wąsatka	Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 41
Rodzina: **raniuszki — Aegithalidae**		
raniuszek	Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 42
Rodzina: **sikory — Paridae**		
sikora uboga (szarytka)	Parus palustris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 43
sikora czarnogłowa	Parus montanus (CONRAD, 1827)	Ⓟ
sikora modra (modraszka)	Parus caeruleus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sikora bogatka	Parus major (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **kowaliki — Sittidae**		
kowalik	Sitta europaea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **pełzacze— Certhidae**		
pełzacz leśny	Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 44
pełzacz ogrodowy	Certhia brachydactyla (C.L. BREHM, 1820)	Ⓟ, 45
Rodzina: **remizy — Remizidae**		
remiz	Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **wilgi — Oriolidae**		
wilga	Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **dzierzbowate — Laniidae**		
gąsiorek	Lanius collurio (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
srokosz	Lanius excubitor (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **krukowate — Corvidae**		
sójka	Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
sroka	Pica pica (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 46
kawka	Corvus monedula (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
gawron	Corvus frugilegus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 47
wrona siwa	Corvus corone cornix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 48
kruk	Corvus corax (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 49
Rodzina: **szpakowate — Sturniidae**		
szpak	Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **wróble — Passeridae**		
wróbel domowy	Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
mazurek	Passer montanus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **łuszczaki — Fringlillidae** Podrodzina: **zięby — Fringillinae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
zięba	Fringilla coelebs (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Podrodzina: **szczygłowate — Carduelinae**		
kulczyk	Serinus serinus (LINNAEUS, 1766)	Ⓟ
dzwoniec	Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
szczygieł	Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
makolągwa	Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
dziwonia	Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)	Ⓟ, 50
grubodziób	Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **trznadlowate — Emberizidae**		
trznadel	Emberiza citrinella (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
potrzos	Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
potrzeszcz	Miliaria calandra (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 51
Gady — Reptilia RZĄD: Łuskonośne — Squamata PODRZĄD: Jaszczurki — Sauria Rodzina: **jaszczurkowate — Lacertidae**		
jaszczurka zwinka	Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **padalcowate — Anguidae**		
padalec zwyczajny	Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
PODRZĄD: Węże — Serpentes Rodzina: **węże właściwe — Colubridae**		
zaskroniec zwyczajny	Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **żmijowate — Viperidae**		
żmija zygzakowata	Vipera berus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Płazy — Amphibia RZĄD: Płazy ogoniaste — Caudata Nadrodzina: **Salamandroidea** Rodzina: **salamandrowate — Salamandridae**		
traszka górska	Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
traszka grzebieniasta	Triturus cristatus (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
traszka zwyczajna	Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
RZĄD**: Płazy bezogonowe — Salientia** Nadrodzina: **Archaeobatrachia** Rodzina: **ropuszkowate —Discoglossidae**		
kumak nizinny	Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 52

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Nadrodzina: **Pelobatoidea** Rodzina: **grzebiuszkowate — Pelobatidae**		
grzebiuszka ziemna	Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
Nadrodzina: **Neobatrachia** Rodzina: **ropuchowate — Bufonidae**		
ropucha szara	Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
ropucha zielona	Bufo viridis (LAURENTI, 1768)	Ⓟ
Rodzina: **rzekotkowate — Hylidae**		
rzekotka drzewna	Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **żabowate — Ranidae**		
żaba jeziorkowa	Rana lessonae (CAMERANO, 1882)	Ⓟ, 53
żaba moczarowa	Rana arvalis (NILSON, 1842)	Ⓟ
żaba śmieszka	Rana ridibunda (PALLAS, 1771)	Ⓟ, 54
żaba trawna	Rana temporaria (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
żaba wodna	Rana esculenta (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 55
Ryby — Pisces RZĄD: Śledziokształtne — Clupeiformes Rodzina: **szczupakowate — Esocidae**		
szczupak	Esox lucius (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Karpiokształtne — Cypriniformes Rodzina: **karpiowate — Cyprinidae**		
płoć	Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758)	
kleń	Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758)	
jaź	Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758)	
jelec	Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758)	
różanka	Rhodeus sericus (BLOCH, 1782)	Ⓟ, 56
wzdręga	Scardinus erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758)	
słonecznica	Leucaspius delineatus (HAECKEL. 1843)	57
lin	Tinca tinca (LINNAEUS, 1758)	
świnka	Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758)	
ukleja	Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758)	
piekielnica	Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782)	Ⓟ, 58
krąp	Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758)	
leszcz	Abramis brama (LINNAEUS, 1758)	
karaś	Carassius carassius (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
karp	Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **kozowate — Cobitidae**		
śliz	Neomacheilus barbatulus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 59
piskorz	Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Węgorzokształtne — Anguilliformes Rodzina: **węgorzowate — Anguillidae**		
węgorz	Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)	60
RZĄD: Dorszokształtne — Gadiformes Rodzina: **dorszowate — Gadidae**		
miętus	Lota lota (LINNAEUS, 1758)	61
RZĄD: Okoniokształtne — Perciformes Rodzina: **okoniowate — Percidae**		
sandacz	Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758)	62
okoń	Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758)	
jazgarz	Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758)	
Owady — Insecta RZĄD: Jętki — Ephemeroptera Nadrodzina: **Baëtoidea** Rodzina: **murzyłkowate — Baëtidae**		
murzyłka	Baëtis rhodani (PICTET, 1834)	
murzyłka dwuskrzydła	Cloëon dipterum (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zmarwlocikowate — Heptageniidae**		
zmarwlocik	Heptagenia flava (ROSTOCK, 1878)	
Nadrodzina: **Leptophlebioidea** Rodzina: **sześcielowate — Lepthophlebiidae**		
sześciel	Leptophlebia marginata (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Ephemeroidea** Rodzina: **jętkowate — Ephemeridae**		
jętka pospolita	Ephemera vulgata (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Ważki — Odonata PODRZĄD: Ważki równoskrzydłe — Zygoptera Rodzina: **pałątkowate — Lestidae**		
pałątka pospolita	Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)	63
pałątka	Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825)	
Rodzina: **łątkowate — Coenagrionidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
tężnica wytworna	Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)	64
	Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840)	
łątka	Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825)	
łątka dzieweczka	Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)	
	Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)	
	Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840)	
PODRZĄD: Ważki różnoskrzydłe — Anizoptera Rodzina: **żagnicowate — Aeschnidae**		
żagnica	Aeschna mixta (LATREILLE, 1805)	
żagnica okazała	Aeschna cyanea (O.F. MÜLLER, 1767)	
żagnica	Aeschna grandis (LINNAEUS, 1758)	
	Anaciaeschna isosceles (O.F. MÜLLER, 1767)	
husarz władca	Anax imperator (LEACH, 1815 — 65)	
Rodzina: **szklarkowate — Corduliidae**		
miedziopierś zielonawa	Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)	
miedziopierś metaliczna	Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825)	66
Rodzina: **ważkowate — Libellulidae**		
	Ladona fulva (O.F. MÜLLER, 1764)	
szablak żółtawy	Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758)	
szablak	Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758)	
szablak krwisty	Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLLER, 1764)	
	Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840)	
RZĄD: Prostoskrzydłe — Orthoptera PODRZĄD: Prostoskrzydłe długoczułkowe — Ensifera Nadrodzina: **Tettigonioidea** Rodzina: **miecznikowate — Conocephalidae**		
miecznik łąkowy	Conocephalus (Xiphidion) dorsalis (LATREILLE, 1804)	
Rodzina: **nadrzewkowate — Meconematidae**		
nadrzewek długoskrzydły	Meconema thalassinum (DE GEER, 1773)	
Rodzina: **pasikonikowate — Tetigoniidae**		
pasikonik śpiewający	Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775)	
pasikonik zielony	Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **łatczynowate — Decticidae**		
podkrzewin szary	Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773)	
	Metrioptera (Metrioptera) brachyptera (LINNAEUS, 1761)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Metroptera (Roeseliana) roeseli (HAGENBACH, 1822)	
PODRZĄD: Prostoskrzydłe krótkoczułkowe — Caelifera Nadrodzina: **Tetrigoidea** Rodzina: **skakunowate — Tetrigidae**		
skakun szydłówka	Tetrix subulata (LINNAEUS, 1761	
skakun	Tetrix sp.	
Nadrodzina: **Acridoidea** Rodzina: **szarańczowate — Acrididae**		
skoczek zielony	Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758)	
skoczek	Omocestus sp.	
	Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815)	
konik pospolity	Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (LINNAEUS, 1758)	
konik brunatny	Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (THUNBERG, 1815)	
konik włóczęga	Chorthippus (Glyptobothrus) vagans (EVERSMANN, 1848)	
RZĄD: Skorki — Dermaptera Rodzina: **obcężnicowate — Labiduridae**		
obcężnica	Labidura riparia (PALLAS, 1773)	
Rodzina: **kleszczankowate — Labiidae**		
kleszczanka	Labia minor (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **skorkowate —Forficulidae**		
skorek pospolity	Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758)	
kikutniczka pospolita	Chelidurella acanthopygia (GÉNÉ, 1832)	
RZĄD: Pluskwiaki różnoskrzydłe — Heteroptera GRUPA: Hydrocorisae (Nepomorpha) Rodzina: **wioślakowate — Corixidae**		
wioślak	Corixa punctata (ILLIGER, 1807)	
	Hesperocorixa linnaei (FIEBER, 1848)	
	Sigara falleni (FIEBER, 1848	
	Sigara fossarum (LEACH. 1817)	
	Sigara lateralis (LEACH, 1817)	
	Sigara semistriata (FIEBER, 1848)	
	Sigara striata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **pluskolcowate — Notonectidae**		
pluskolec pospolity	Notonecta glauca (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Pleidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
pianówka	Plea minutissima (LEACH, 1817)	
Rodzina: **płoszczycowate — Nepidae**		
płoszczyca szara	Nepa cinerea (LINNAEUS, 1758)	
topielnica	Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)	
GRUPA: Amphibicorisae (Gerromorpha) Rodzina: **plesicowate — Veliidae**		
plesiczka drobna	Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)	
	plesica Velia sp.	
Rodzina: **nartnikowate — Gerridae**		
nartnik	Gerris sp	
GRUPA: Geocorisae **P e n t a t o m o m o r p h a** Nadrodzina: **Pentatomoidea** Rodzina: **tarczkownicowate — Scutelleridae**		
żółwinek zbożowy	Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **tarczówkowate — Pentatomidae**		
lednica zbożowa	Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)	
odorek zieleniak	Palomena prasina (LINNAEUS, 1758)	
odorek jednobarwek	Palomena viridissima (PODA, 1761)	
zbrojec dwuzębny	Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)	
warzywnica kapustna	Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)	
plusknia jagodziak	Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)	
tarczówka rudonoga	Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758	
Rodzina: **puklicowate — Acanthosomatidae**		
knieżyca porzeczkówka	Elasmucha ferrugata (FABRICIUS, 1787)	
knieżyca szara	Elasmucha grisea (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Coreoidea** Rodzina: **wtykowate — Coreidae**		
wtyk straszyk	Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **wysysowate — Rhopalidae (Corizidae)**		
glinik lulkarz	Corizus hyoscami (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Lygaeoidea** Rodzina: **kowalowate — Pyrrhocoridae**		
kowal bezskrzydły	Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zwińcowate — Lygaeidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
zwiniec	Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)	
wyłupień	Geocoris sp.	
sienik	Heterogaster sp.	
grojnik	Trapezonotus sp.	
Rodzina: **płaszczyńcowate — Piesmatidae**		
płaszczyniec burakowy	Piesma quadratum (FIEBER, 1844)	
Nadrodzina: **Aradoidea** Rodzina: **korowcowate — Aradidae**		
korowiec	Aradus sp.	
Rodzina: **obłazikowate — Aneuridae**		
obłazik podkorowy	Aneurus avenius (DUFOUR, 1833)	
C i m i c o m o r p h a Nadrodzina: **Saldoidea** Rodzina: **prześwietlikowate — Tingidae**		
prześwietlik sadowiec	Stephanitis pyri (FABRICIUS, 1775)	
prześwietlik ostowiec	Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Reduvioidea** Rodzina: **zajadkowate — Reduviidae**		
komarek nadrzewny	Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)	
srogoń baldaszkowiec	Rhinocoris iracundus (PODA, 1761)	
Nadrodzina: **Cimicoidea** Rodzina: **zażartkowate — Nabiidae**		
zażartka drzewna	Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)	
zażartka	Nabicula sp.	
zażartka podtrawna	Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **dziubałkowate — Anthocoridae**		
dziubałek gajowy	Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)	
Rodzina: **tasznikowate — Miridae**		
błyszczek elegancik	Daraeocoris ruber (LINNAEUS, 1758)	
ścięga łąkowa	Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)	
	Stenodema sp.	
pośpiesznik lipowy	Phytocoris tiliae (FABRICIUS, 1776)	
ozdobnik lucernowiec	Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778)	
ładzik byliniak	Calocoris biclavatus (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
zmienik ziemniaczak	Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)	
	Orthotylus sp.	
lubik białopręgi	Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)	
	Psallus sp.	
RZĄD: Pluskwiaki równoskrzydłe — Homoptera PODRZĄD: Piewiki — Cicadodea (=Auchenorrhyncha) Nadrodzina: **Fulgoroidea** Rodzina: **szrońcowate — Cixiidae**		
szroniec	Cixius cunicularius KIRSCHBAUM, 1868	
szroniec leśny	Cixius nervosus (LINNNAEUS, 1758)	
Rodzina: **szydlakowate — Delphacidae**		
	Kelisia sp.	
	Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)	
	Stiroma affinis FIEBER, 1866	
	Stiroma bicarinata (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)	
	Chloriona smaragdula (STÅL, 1853)	
	Laodelphax striatellus (FALLÉN, 1826)	
	Acanthodelphax denticauda (BOHEMAN, 1847)	
	Acanthodelphax spinosus (FIEBER, 1866)	
	Xanthodelphax stramineus (STÅL, 1858)	
	szydlak Javesella sp.	
Nadrodzina: **Cercopoidea** Rodzina: **pienikowate — Aphrophoridae**		
	Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)	
pienik olchowy	Aphrophora alni (FALLÉN, 1805)	
	Aphrophora costalis MATSUMURA, 1903	
	Aphrophora salicina (GOEZE, 1778)	
pienik ślinianka	Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Membracoidea** Rodzina: **zgarbowate — Membracidae**		
zgarb ostrożyca	Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Cicadelloidea** Rodzina: **skoczkowate — Cicadellidae**		
	Megophthalmus scanicus (FALLÉN, 1806)	
	Oncopsis alni (SCHRANK, 1801)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Oncopsis carpini (J. SAHLBERG, 1871)	
	Oncopsis flavicollis (LINNAEUS, 1761)	
	Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840)	
	Macropsis cerea (GERMAR, 1837)	
	Macropsis fuscinervis (BOHEMAN, 1854)	
	Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852)	
	Macropsis sp.	
	Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847)	
	Idiocerus herrichii (KIRSCHBAUM, 1868)	
	Idiocerus lituratus (FALLÉN, 1806)	
	Populicerus confusus (FLOR, 1861)	
	Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)	
	lassus lanio (LINNAEUS, 1761)	
ostrogłów polny	Aphrodes bicincta (SCHRANK, 1766)	
ostrogłów	Aphrodes makarovi (ZACHVATKIN, 1948)	
	Anoscopus sp.	
	Stroggylocephalus agrestis (FALLÉN, 1806)	
skoczek sadowiec	Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)	
	Alebra albostriella (FALLÉN, 1806)	
	Notus flavipennis	
	Empoasca vitis (GÖTHE, 1875)	
	Kybos populi (Edwards, 1908)	
	Kybos smaragdulus (Fallén, 1806)	
	Kybos strigilifer (OSSIANNLISSON, 1941)	
	Kybos virgator (RIBAUT, 1933)	
	Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)	
	Fagocyba cruenta (HERRICH–SCHÄFFER, 1838)	
	Fagocyba douglasi (EDWARDS, 1878)	
ślepik głogowiec	Edwardsiana crategi (DOUGLAS, 1876)	
ślepik kasztanowcowiec	Edwardsiana hippocastani (EDWARDS, 1881)	
ślepik różany	Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758)	
ślepik	Edwardsiana salicicola (EDWARDS, 1885)	
ślepik	Edwardsiana sp.	
	Ribautiana sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Eurrhadina pulchella (FALLÉN, 1806)	
	Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778)	
	Eupteryx aurta (LINNAEUS, 1758)	
	Eupteryx calcarata OSSIANNILSSON, 1936	
	Eupteryx stachydearum (HARDY, 1850)	
	Eupteryx urticae (FABRICIUS, 1803)	
	Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850)	
	Zygina flammigra (FOURCROY, 1785)	
	Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)	
	Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)	
	Macrosteles sexnotatus (FALLÉN, 1806)	
	Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)	
	Allygus mixtus (FABRICIUS, 1794)	
	Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)	
	Cicadula persimilis (EDWARDS, 1920)	
	Cicadula sp.	
	Athysanus argentarius METCALF, 1955	
	Euscelis distinguendus (KIRSCHBAUM, 1858)	
	Streptanus sp.	
	Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)	
	Psammotettix confinis (DAHLBOM, 1850)	
	Psammotetix excisus (MATSUMURA, 1906)	
	Psammotettix sp.	
	Errastunus ocellaris (FALLÉN, 1806)	
	Jassargus distinguendus (FLOR, 1861)	
	Jassargus flori (FIEBER, 1869)	
	Verdanus abdominalis (FABRICIUS, 1806)	
	Arthaldeus pascuellus (FALLÉN, 1806)	
	Sorhoanus assimilis (FALLÉN, 1806)	
Sternorrhyncha PODRZĄD: Koliszki — Psyllodea Nadrodzina: **Psylloidea** Rodzina: **okrzycowate — Aphalaridae**		
okrzyca	Aphalara sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Rodzina: **kaśnicowate — Liviidae**		
kaśnica	Livia juncorum (LATREILLE, 1798)	
Rodzina: **miodówkowate — Psyllidae**		
miodówka olszowa	Psylla alni (LINNAEUS, 1758)	
	Cacopsylla sp.	
Rodzina: **golanicowate — Triozidae**		
golanica pokrzywowa	Trioza urticae (LINNAEUS, 1758)	
	Bactericera nigricornis (FÖRSTER, 1848)	
	Heterotrioza apicalis (FÖRSTER, 1848)	
PODRZĄD: Mączliki — Aleyrododea Nadrodzina: **Aleyrodoidea** Rodzina: **mączlikowate — Aleyrodidae**		
mączlik dębowy	Pealius quercus (SIGNORET, 1868)	
mączlik wiciokrzewowy	Aleyrodes asari (SCHRANK, 1801)	
	Aleyrodes sp.	
PODRZĄD: Mszyce — Aphidodea Rodzina: **bawełnicowate — Pemphigidae**		
bawełnica wiązowo–zbożowa	Tetraneura ulmi (LINNAEUS, 1758)	
bawełnica	Pemphigus sp.	
Rodzina: **zdobniczkowate — Phyllaphididae**		
	Thelaxes dryophila (SCHRANK, 1801)	
	Drepanosiphum sp.	
zdobniczka bukowa	Phyllaphis fagi (LINNAEUS, 1767)	
	Euceraphis sp.	
zdobniczka dębowa	Tubrerculatus (Tuberculoides) annulatus (HARTIG, 1841)	
Rodzina: **włochatkowate — Chaitophoridae**		
włochatka zbożowa	Sipha (Rungsia) maydis (PASSERINI, 1860)	
włochatka	Chaitophorus sp.	
Rodzina: **miodownicowate — Lachnidae**		
miodownica dębówka	Lachnus roboris (LINNAEUS, 1758)	
miodownica dębowo–brzozowa	Stomaphis quercus (LINNAEUS, 1758)	
miodownica wielożerna	Trama troglodytes v. (HEYDEN, 1837)	
Rodzina: **mszycowate — Aphididae**		
	Pterocomma sp	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
mszyca śliwowo–trzcinowa	Hyalopterus pruni (GEOFFROY, 1762)	
mszyca czeremchowo–zbożowa	Rhopalosiphum padi (LINNAEUS, 1758)	
mszyca	Schizaphis sp.	
mszyca bzowa	Aphis sambuci (LINNAEUS, 1758)	
mszyca	Aphis sp.	
mszyca głogowo–marchwiowa	Dysaphis crategi (KALTENBACH, 1843)	
mszyca	Dysaphis sp.	
mszyca gruszowo–przytuliowa	Pomaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841)	
mszyca	Acaudus sp.	
mszyca kapuściana	Brevicoryme brassicae (LINNAEUS, 1758)	
mszyca wierzbowo–marchwiowa	Cavariella aegopodii (SCOPOLI, 1763)	
mszyca brzoskwiniowa	Myzus persicae (SULZER, 1776)	
mszyca	Aulacorthum sp.	
mszyca	Uroleucon sp.	
mszyca	Macrosiphoniella sp.	
PODRZĄD: Czerwce — Coccinea Nadrodzina: **Orthezioidea** Rodzina: **zabielicowate — Ortheziidae**		
zabielica pokrzywnik	Orthezia urticae (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **ukrytkowate — Cryptococcidae**		
ukrytka bukowa	Cryptococcus fagisuga (LINDINGER, 1936)	
RZĄD: Wielkoskrzydłe — Megaloptera Rodzina: **żyletnicowate — Sialidae**		
żyletnica nadwodna	Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Siatkoskrzydłe — Planipennia Rodzina: **życiorkowate — Hemerobiidae**		
naklonek	Drepanopteryx phalaenoides (LINNAEUS, 1758)	
życiorek	Haemerobius sp.	
Rodzina: **złotookowate — Chrysopidae**		
złotook	Chrysopa perla (LINNAEUS, 1758)	
	Chrysopa sp.	
złotook pospolity	Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
RZĄD: Chrząszcze — Coleoptera PODRZĄD: Chrząszcze drapieżne — Adephaga Nadrodzina: **Caraboidea** Rodzina: **biegaczowate — Carabidae**		
biegacz polny	Cicindela campestris (LINNAEUS, 1758)	
biegacz wręgaty	Carabus cancellatus (ILLIGER, 1798)	Ⓟ
biegacz	Carabus convexus (FABRICIUS, 1775)	Ⓟ
biegacz skórzasty	Carabus coriaceus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz granulowany	Carabus granulatus (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz ogrodowy	Carabus hortensis (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
biegacz	Carabus intricatus (LINNAEUS, 1761)	Ⓟ
biegacz gajowy	Carabus nemoralis (O.F. MÜLLER, 1764)	Ⓟ
biegacz	Carabus sp.	Ⓟ, 67
lesz truskawczak	Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)	
	Dasychirius sp.	
	Bembidion sp.	
	Trechus sp.	
skorobieżek miedziak	Amara aenea (DE GEER, 1774)	
	Amara sp.	
szykoń czarny	Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)	
szykoń	Pterostichus sp.	
skoropędek zielonoplamy	Agonum dorsale (PONTOPPIDAN, 1763)	
skoropędek sześciokropek	Agonum sexpunctatum (LINNAEUS, 1758)	
skoropędek	Agonum sp.	
	Chlaenius sp.	
dzier kruszcowy	Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)	
dzier włochaty	Harpalus rufipes (DE GEER, 1774)	
dzier	Harpalus sp.	
Rodzina: **flisakowate — Haliplidae**		
flisak żółtoszyi	Haliplus flavicollis Sturm, 1834	
flisak	Haliplus sp.	
Rodzina: **pływakowate — Dytiscidae**		
	Hydroporus sp.	
rojek prążkowany	Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Agabus sp.	
pływak żółtobrzeżek	Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758	
pływak	Dytiscus sp.	
toniak żeberkowany	Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **krętakowate — Gyrinidae**		
krętak pospolity	Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758)	
krętak	Gyrinus sp.	
PODRZĄD: Chrząszcze wielożerne — Polyphaga Nadrodzina: **Hydrophiloidea** Rodzina: **kałużnicowate — Hydrophilidae**		
	Laccobius sp.	
	Enochrus sp.	
kałużnica	Hydrous piceus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Staphylinoidea** Rodzina: **Leiodidae**		
	Leiodes sp.	
Rodzina: **omarlicowate — Silphidae**		
omarlica czarna	Silpha atrata (LINNAEUS, 1758)	
nadrzewka czterokropkowa	Silpha quadripunctata (LINNAEUS, 1758)	
pościerwka pospolita	Silpha sinuata (FABRICIUS, 1775)	
ścierwie	Silpha thoracica (LINNAEUS, 1758)	
grabarz	Nicrophorus sp.	
Rodzina: **kusakowate — Staphylinidae**		
nakwieciak czarniawy	Eusphalerum florale (PANZER, 1793)	
nakwieciak	Eusphalerum sp.	
myśliczek	Stenus sp.	
nawozak	Philonthus sp.	
szaroń pospolity	Ontholestes tesselatus (GEOFFROY, 1785)	
Nadrodzina: **Scarabaeoidea** Rodzina: **żukowate — Scarabaeidae**		
zatrawiec brązowawy	Onthophagus fracticornis (PREYSSLER, 1790)	
zatrawiec	Onthophagus sp.	
żuk gnojowy	Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758)	
żuk leśny	Geotrupes stercorosus (HARTMANN, 1791)	
żuk wiosenny	Geotrupes vernalis (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
plug pospolity	Aphodius fimentarius (LINNAEUS, 1758)	
plug rudonogi	Aphodius rufipes (LINNAEUS, 1758)	
plug	Aphodius sp.	
nałanek kłosiec	Anisoplia segetum (HERBST, 1783)	
nierówienka listnik	Anomala dubia (SCOPOLI, 1763)	
ogrodnica niszczylistka	Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758)	
guniak czerwczyk	Rhizotrogus solstitialis (LINNAEUS, 1758)	
kopyciak	Hoplia sp.	
Rodzina: **jelonkowate — Lucanidae**		
ciołek	Dorcus parallelopipedus (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Elateroidea** Rodzina: **sprężykowate — Elateridae**		
	Ampedus sp.	
osiewnik	Agriotes sp.	
podrzut szary	Adelocera murina (LINNAEUS, 1758)	
nieskorek czarny	Pseudathous niger (LINNAEUS, 1758)	
nieskorek pasiasty	Athous vittatus (FABRICIUS, 1792)	
Nadrodzina: **Cantharoidea** Rodzina: **omomiłkowate — Cantharidae**		
omomiłek szary	Cantharis fusca (LINNAEUS, 1758)	
omomiłek czarny	Cantharis obscura (LINNAEUS, 1758)	
omomiłek wiejski	Cantharis rustica (FALLÉN, 1807)	
omomiłek	Cantharis sp.	
zmięk żółty	Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)	
zmięk	Rhagonycha sp.	
	Malthodes sp.	
Nadrodzina: **Cleroidea** Rodzina: **bęblikowate — Malachiidae**		
bęblik strojny	Malachius aeneus (LINNAEUS, 1758)	
bęblik dwuplamy	Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)	
przerwiec przydomowy	Anthocomus equestris (FABRICIUS, 1781)	
Nadrodzina: **Cucujoidea** Rodzina: **łyszczynkowate — Nitidulidae**		
słodyszek rzepakowy	Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)	
słodyszek	Meligethes sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
socznik	Epuraea sp.	
łyszczynka dwukropkowa	Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
przyścierwek	Omosita sp.	
Rodzina: **biedronkowate — Coccinellidae**		
owełnica	Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (LINNAEUS, 1758)	
	Scymnus sp.	
okrajka okrągłoplama	Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1790)	
czerwonka trzynastokropka	Hippodamia tredecmpunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka dwukropka	Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka siedmiokropka	Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka łąkowa	Coccinula quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka wrzeciążeczka	Synharmonia conglobata (LINNAEUS, 1758)	
gielas czterdziestoplamek	Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)	
gielas dziesięcioplamek	Calvia decemguttata (LINNAEUS, 1767)	
wrzeciążka	Propylaea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)	
oczatka	Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)	
biedronka mączniakówka	Thea vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **schylikowate (miastkowate) — Mordellidae**		
schylik przepaskowiec	Variimorda fasciata (FABRICIUS, 1775)	
	Mordella sp.	
	Mordellistena sp.	
Rodzina: **zalęszczycowate — Oedemeridae**		
zalęszczyca żółtawa	Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767)	
zalęszczyca	Oedemera sp.	
Rodzina: **omiękowate — Lagriidae**		
omięk	Lagria hirta (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **czarnuchowate — Tenebrionidae**		
zatępka	Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)	
omrzel piaskowy	Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Chrysomeloidea** Rodzina: **kózkowate — Cerambycidae**		
zmorsznik mały	Psudovadonia livida (FABRICIUS, 1776)	
strangalia plamista	Leptura maculata (PODA, 1761)	
strangalia czarniawa	Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
paśnik pałączasty	Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758)	
zgrzytnica zielonkawowłosa	Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775)	
rzemlik topolowiec	Saperda populnea (LINNAEUS, 1758)	
zielarka	Phytoecia sp.	
Rodzina: **stonkowate — Chrysomelidae**		
rzęsielnica	Donacia cinerea (HERBST, 1784)	
rzęsielnica mannówka	Donacia semicuprea (PANZER, 1796)	
rzęsielnica	Donacia sp.	
skrzypionka zbożowa	Oulema tristis (HERBST, 1786)	
skrzypionka	Oulema sp.	
moszenica czterokropka	Clytra quadripunctata (LINNAEUS, 1758)	
zmróżka złotawa	Cryptocephalus sericeus (LINNAEUS, 1758)	
zmróżka	Cryptocephalus sp.	
stonka ziemniaczana	Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)	
złotka	Dlochrysa sp.	
rynnica topolowa	Chrysomela populi (LINNAEUS, 1758)	
rynnica olszowa	Linaeidea aenea (LINNAEUS, 1758)	
kałdunica	Gastrophysa sp.	
złotka	Chrysomela sp.	
szubarga dziesięciokropka	Gonioctena viminalis (LINNAEUS, 1758)	
jątrewka zielona	Phratora vulgatissima (LINNAEUS, 1758)	
naliścica wierzbowa	Lochmaea capreae (LINNAEUS, 1758)	
rdestnica wrotyczówka	Galeruca tanaceti (LINNAEUS, 1758)	
hurmak olszowiec	Agelastica alni (LINNAEUS, 1758)	
pchełka falistosmuga	Phyllotreta undulata (KUTSCHERA, 1860)	
pchełka	Phyllotreta sp.	
	Aphthona sp.	
długostopka	Longitarsus sp.	
susówka	Altica sp.	
tarczyk mglisty	cassidda nebulosa (LINNAEUS, 1758)	
tarczyk zielony	Cassida viridis (LINNAEUS, 1758)	
tarczyk	Cassida sp.	
Nadrodzina: **Curculionoidea** Rodzina: **podryjowate — Attelabidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
tutkarz lalkowiec	Caenorhinus aequatus (LINNAEUS, 1767)	
tutkarz złociak	Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)	
tutkarz osinowiec	Byctiscus betulae (LINNAEUS, 1758)	
tutkarz brzozowiec	Deporaus betulae (LINNAEUS, 1758)	
podryj dębowiec	Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)	
Rodzina: **pędrusiowate — Apionidae**		
pędruś	Apion sp	68
Rodzina: **ryjkowcowate — Curculionidae**		
naliściak srebrniak	Phyllobius argentatus (LINNAEUS, 1758)	
naliściak truskawczak	Phyllobius calcaratus (FABRICIUS, 1792)	
naliściak pokrzywiak	Phyllobius urticae (DE GEER, 1775)	
naliściak	Phyllobius sp.	
obryzg	Polydrusus flavipes (DE GEER, 1775)	
obryzg	Polydrusus ruficornis (BONSDORFF, 1785)	
obryzg	Polydrusus sp.	
oprzędzik	Sitona sp.	
zieleńczyk zielonawy	Chlorophanus viridis (LINNAEUS, 1758)	
kulczanka	Lixius sp.	
słonik dębowiec	Cucrculio venosus (GRAVENHORST, 1807)	
rozpucz lepiężnikowiec	Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849)	
chowacz	Ceutorhynchus sp.	
RZĄD: Błonkówki — Hymenoptera PODRZĄD: Rośliniarki — Symphyta Nadrodzina: **Tenthredinoidea** Rodzina: **bryzgunowate — Cimbicidae**		
bryzgun olchowiec	Cimbex connata (SCHRANK, 1776)	
bryzgun	Cimbex sp.	
Rodzina: **pilarzowate — Tehthredinidae**		
pilarz	Tenthredo s.lat. sp.	69
pilarz polny	Endotethryx campestris LINNAEUS, 1758	
szczerbatek zielony	Rhogogaster viridis (LINNAEUS, 1758)	
gnatarz	Athalia sp.	
jotek wierzbowiec	Trichiocampus grandis (LEPELETIER, 1823)	
naroślarz	Pontania sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
PODRZĄD: Stylikowce — Apocrita Nadrodzina: **Vespoidea** Rodzina: **osowate — Vespidae**		
szerszeń pospolity	Vespa crabro LINNAEUS, 1758	
osa saksońska	Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)	
osa leśna	Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)	
osa dachowa	Paravespula germanica (FABRICIUS, 1793)	
osa rudawa	Paravespula rufa (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Pompiloidea** Rodzina: **nastecznikowate — Pompilidae**		
okrążel	Cryptocheilus sp.	
	Priocnemis sp.	
swędosz	Anoplius sp.	
Nadrodzina: **Formicoidea** Rodzina: **mrówkowate — Formicidae**		
wścieklica	Myrmica sp.	
podziemnica zwyczajna	Lasius flavus (FABRICIUS, 1781)	
kartonówka	Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1789)	
hurtnica pospolita	Lasius niger (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Sphecoidea** Rodzina: **grzebaczowate — Sphecidae**		
szczerklina	Ammophila sp.	
	Pemphredon sp.	
grzebacz	Crabro sp.	
Nadrodzina: **Apoidea** Rodzina: **pszczolinkowate — Andrenidae**		
pszczolinka	Andrena sp	70
Rodzina: **miesierkowate — Megachilidae**		
makatka	Anthidium sp.	
murarka	Osmia sp.	
miesierka	Megachile sp.	
Rodzina: **porobnicowate — Anthophoridae**		
	Nomada sp	
porobnica	Anthophora sp.	
Rodzina: **pszczołowate — Apidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
trzmiel parkowy	Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758)	
trzmiel kamiennik	Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel leśny	Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel ziemny	Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
trzmiel	Bombus sp	Ⓟ, 71
pszczoła miodna	Apis mellifera (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Ichneumonoidea** Rodzina: **męczelkowate — Braconidae** — 72		
Nadrodzina: **Cynipoidea** Rodzina: **galasówkowate — Cynipidae**		
letyniec pędowiec	Andricus kollarii (HARTIG, 1843)	
letyniec dębowiec	Andricus lignicola (HARTIG, 1840)	
letyniec	Andricus sp.	
korzenica dębowa	Biorrhiza pallida (OLIVIER, 1791)	
szypszyniec różany	Diplolepis rosae (LINNAEUS, 1758)	
rewiś nadębek	Neuroterus quercusbaccarum (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Chruściki — Trichoptera PODRZĄD: Annulipalpia Rodzina: **Hydroptilidae**		
	Hydroptila sp.	
PODRZĄD: Integripalpia Rodzina: **chruścikowate — Phryganeidae**		
chruścik wielki	Phryganea grandis (LINNAEUS,1761)	
chruścik	Phryganea sp.	
Rodzina: **bagiennicowate — Limnephilidae**		
	Triaenodes sp.	
przywodnica	Athripsodes sp.	
RZĄD: Motyle — Lepidoptera PODRZĄD: Exoporia Nadrodzina: **Hepialoidea** Rodzina: **niesobkowate — Hepialidae**		
niesobka huśtawiec	Hepialus hectus (LINNAEUS, 1758)	
niesobka chmielanka	Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
PODRZĄD: Heteroneura — Nepticulina Nadrodzina: **Nepticuloidea** Rodzina: **pasynkowate — Nepticulidae**		
	Stigmella sp. (LINNAEUS, 1758)	
	Zimmermannia liebwerdella (ZIMMERMANN, 1940)	
PODRZĄD: Heteroneura — Tischeriina Nadrodzina: **Tischerioidea** Rodzina: **tyszerkowate — Tischeriidae**		
tyszerka płaskowiaczek	Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)	
Nadrodzina: **Tineoidea** Rodzina: **koszówkowate — Psychidae**		
jednobarwa	Canephora unicolor (HUFNAGEL, 1766)	
nieskrzydłówka	Apterona halicoidella (VALLOT, 1827)	
Rodzina: **kibitnikowate — Gracillariidae**		
	Parornix fagivora (FREY, 1861)	
szrotówek białaczek	Phyllonorycter blancardela (FABRICIUS, 1781)	
szrotówek bukowiaczek	Phyllonorycter maestiginella (MÜLLER, 1764)	
szrotówek dębowiec	Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)	
szrotówek	Phyllonorycter sp.	
Nadrodzina: **Yponomeutoidea** Rodzina: **namiotnikowate — Yponomeutidae**		
namiotnik owocowy	Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Gelechioidea** Rodzina: **pochwikowate — Coleophoridae**		
pochwik	Coleophora sp.	
Nadrodzina: **Tortricoidea** Rodzina: **zwójkowate — Tortricidae**		
zwójka zieloneczka	Tortrix viridiana (LINNAEUS, 1758)	
	Acleris sp.	
zwójka głogóweczka	Achrips crateganus (HÜBNER, 1799)	
zwójkówka sadówka	Pandemis heparana (DENIS et SCHIEFERMÜLLER, 1775)	
Nadrodzina: **Zygaenoidea** Rodzina: **kraśnikowate — Zygaenidae**		
kraśnik sześcioplamek	Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Nadrodzina: **Hesperioidea** Rodzina: **powszelatkowate — Hesperiidae**		
powszelatek brunatek	Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)	73
kosternik palemon	Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)	74
karłątek ryska	Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)	75
karłątek leśny	Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)	76
karłątek klinek	Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)	77
karłątek kniejnik	Ochlodes venata (BREMER et GREY, 1783)	
Nadrodzina: **Papilionoidea** Rodzina: **motylowcowate — Papilionidae**		
paź królowej	Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ
Rodzina: **bielinkowate — Pieriidae**		
wietek gorczycznik	Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)	
bielinek kapustnik	Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)	
bielinek rzepnik	Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)	
bielinek bytomkowiec	Pieris napi (LINNAEUS, 1758)	
zorzynek rzeżuchowiec	Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)	
szlaczkoń siarecznik	Colias hyale (LINNAEUS, 1758)	
latolistek cytrynek	Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Nymphalidae**		
mieniak strużnik	Apatura ilia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	Ⓟ
rusałka pawik	Inachis io (LINNAEUS, 1758)	
rusałka admirał	Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)	
rusałka osetnik	Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)	
rusałka pokrzywnik	Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)	
rusałka ceik	Polygonia c–album (LINNAEUS, 1758)	
rusałka kratkowiec	Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)	
dostojka malinowiec	Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)	
dostojka latonia	Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)	
dostojka selene	Clossiana selene (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
przeplatka atalia	Mellicta athalia (ROTTEMBURG, 1775)	
Rodzina: **oczennicowate — Satyridae**		
polowiec szachownica	Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)	
przestrojnik jurtina	Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
przestrojnik trawnik	Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS, 1758)	
strzępotek perełkowiec	Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1758)	78
strzępotek ruczajnik	Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)	79
osadnik egeria	Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)	
osadnik kostrzewiec	Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)	
osadnik megera	Lasiommata megera (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **modraszkowate — Lycaeniidae**		
czerwończyk zamgleniec	Lycaena alcipron (ROTTEMBURG, 1775)	80
czerwończyk żarek	Lycaena phleas (LINNAEUS, 1758)	
czerwończyk dukacik	Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)	81
modraszek argiades	Everes argiades (PALLAS, 1771)	82
modraszek argus	Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)	
modraszek ikar	Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)	
modraszek korydon	Lysandra coridon (PODA, 1761)	83
Nadrodzina: **Geometroidea** Rodzina: **miernikowate — Geometridae**		
bęsica kwietniówka	Archiearis parthrnias (LINNAEUS, 1758)	
miernik zieleniak	Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758	
walgina rdestniak	Timandra griseata (W. PETERSEN, 1902)	
	Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)	
	Idaea sp.	
paśnik chrzaniak	Xanthorrhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)	
piędzik przedzimek	Operopthera brumata (LINNAEUS, 1758)	
pomiernik wierzbowniczak	Spargania luctuata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
plamiec agreściak	Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)	
plamiak nabuczak	Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)	
mokosz cierniowiak	Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)	
latalec wycinek	Ennomos erosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
bodzieniec bzowiak	Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)	
włochacz nabrzozak	Biston betularius (LINNAEUS, 1758)	
zimowek ogołotniak	Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)	
	Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Bombycoidea** Rodzina: **barczatkowate — Lasiocampidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
barczatka puchowica	Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)	
pierścienica nadrzewka	Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)	
napójka łąkówka	Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Sphingoidea** Rodzina: **zawisakowate — Sphingidae**		
zawisak tawulec	Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)	
nastrosz lipowiec	Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758	
nastrosz półpawik	Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758)	
nastrosz topolowiec	Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)	
zmrocznik gładyszek	Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)	
Nadrodzina: **Noctuoidea** Rodzina: **garbatkowate — Notodontidae**		
widłogonka siwica	Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)	
garbatka zygzakówka	Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)	
wiechcica gabata	Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)	
narożnica zbrojówka	Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)	
wzjeżka wijunica	Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)	
Rodzina: **brudnicowate — Lymantriidae**		
brudnica nieparka	Lymantria sispar (LINNAEUS, 1758)	
znamionówka tarniówka	Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)	
kuprówka rudnica	Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)	
białka wierzbówka	białka wierzbówka	
Rodzina: **niedźwiedziówkowate — Arctiidae**		
szewnica żółtawa	Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758)	
szwewnica miętówka	Spilosoma urticae (ESPER, 1789)	
marzymłódka pajacyk	Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)	
niedźwiedziówka gosposia	Arctia caja (LINNAEUS, 1758)	
krasopani poziomkówka	Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **sówkowate — Noctuidae**		
	Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)	
rolnica czopówka	Agriotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)	
rolnica gwoździarka	Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)	
rolnica zbożówka	Agriotis segetum (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
rolnica boćwinówka	Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
rolnica przepaska	Noctua janthina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
rolnica tasiemka	Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)	
	Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
	Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)	
rolnica panewka	Xestia c–nigrum (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka chwastówka	Dicestra trifolii (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka chmurówka	Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka kapustnica	Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka redestnica	Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)	
piętnówka brukiewka	Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka zmienna	canobia suasa (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)	
piętnówka murawianka	Tholera caespitis (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)	
piętnówka wiciokrzewka	Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)	
piętnówka zmiennica	Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)	
piętnówka	Mythimna sp.	
kapturnica butwica	Xylena vetusta (HUBNER, 1813)	
zimniczka bukówka	Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)	
porożnica	Conistra sp.	
źrenicówka czerwienica	Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)	
źrenicówka	Agrochola sp.	
	Xanthia gilvago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
wieczernica strzałówka	Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)	
wieczernica szczawiówka	Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)	
ozimica	Cosmia sp.	
opłonka stogowica	Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)	
opłonka kozibródka	Amphipyra tragopogonis (CLERCK, 1759)	
błyszczka	Autographa sp.	
	Apamaea monoglypha (HUFNAGEL, 1766)	
	Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)	
	Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)	
zgrzeblica trzysterka	Abrostola trigemina (WERNEBURG, 1864)	
wstęgówka pąsówka	Catocala nupta (LINNAEUS, 1758)	
	Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)	
wygłobka koniczówka	Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
rozszczepka śnicianka	Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Wojsiłki — Mecoptera Rodzina: **wojsiłkowate — Panorpidae**		
	Panorpa communis (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Muchówki — Diptera Rodzina: **koziułkowate — Tipulidae**		
koziułka warzywna	Tipula oleracea (LINNAEUS, 1758)	
koziułka	Tipula sp.	
	Nephrotoma sp.	
Rodzina: **ćmiankowate — Psychodidae**		
ćmianka	Psychoda sp.	
Rodzina: **wodzieniowate — Chaoboridae**		
wodzień	Mochlonyx culiciformis (DE GEER, 1776)	
wodzień	Chaoborus sp.	
Rodzina: **komarowate — Culicidae**		
widliszek	Anopheles maculipennis (MEIGEN, 1818)	
	Aedes sp.	
komar brzęczący	Culex pipiens (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Chironomidae**		
	Procladius sp.	
ochotka piórkowka	Chironomus plumosus (LINNAEUS, 1758)	
ochotka	Chironomus sp.	
Rodzina: **pryszczarkowate — Cecidiomyiidae**		
	Hartigiola annulipes (HARTIG, 1839)	
garnusznica bukowa	Mikiola fagi (HARTIG, 1839)	
Rodzina: **leniowate — Bibionidae**		
leń ogrodowy	Bibio hortulanus (LINNAEUS, 1767)	
leń marcowy	Bibio marci (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **kobyliczkowate — Rhagionidae**		
kobyliczka ogrodowa	Rhagio immaculatus MEIGEN, 1804	
kobyliczka pniowa	Rhagio scolopaceus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **lwinkowate — Stratiomyidae**		
zielenucha kształtna	Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
lwinka	Stratiomys sp.	
	Odontomyia sp.	
Rodzina: **ślepakowate — Tabanidae**		
ślepak pospolity	Chrysops caecutiens (LINNAEUS, 1758)	
ślepak	Chrysops sp.	
bąk bydlęcy	Tabanus bovinus (LINNAEUS, 1758)	
jusznica deszczowa	Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **łowikowate — Asilidae**		
pędźka	Dioctria sp.	
wierzchołówka obrzeżona	Choerades marginata (LINNAEUS, 1758)	
wierzchołówka	Laphria gibbosus (LINNAEUS, 1758)	
wierzchołówka	Laphria sp.	
łowik szerszeniak	Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758)	
łowczak	Neoitamus sp.	
Rodzina: **dziewierkowate — Therevidae**		
dziewierka	Thereva sp.	
Rodzina: **bujankowate — Bombylidae**		
słońcówka	Villa sp.	
bujanka	Bombylius sp.	
Rodzina: **wujkowate — Empididae**		
wujek żółtaczek	Empis (Kritempis) livida (LINNAEUS, 1758)	
wujek	Empis (Euempis) tesselata (FABRICIUS, 1794)	
wujek	Empis sp.	
	Hilara sp.	
Rodzina: **błyskleniowate — Dolichopodidae**		
	Rhaphium sp.	
błyskleń	Dolichopus ungulatus (LINNAEUS, 1758)	
błyskleń	Dolichopus sp.	
	Medetera sp.	
Rodzina: **zadrowate — Phoridae**		
zadra	Phora sp.	
zadra rudonoga	Megaselia rufipes (MEIGEN, 1804)	
zadra	Megaselia sp.	
Rodzina: **Pipunculidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Pipunculus campestris (LATREILLE, 1805)	
	Cephalops sp.	
	Eudorylas sp.	
	Dorylomorpha sp.	
Rodzina: **bzygowate — Syrphidae**		
trzmielówka łąkowa	Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)	
trzmielówka leśna	Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)	
gnojka trutniowate	Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)	
gnojka	Eristalis sp.	
kwiatkówka zmierzchówka	Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)	
	Merodon sp.	
udnica cebulowa	Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)	
udnica	Eumerus sp.	
toryjka żółtoryja	Rhingia rostrata (LINNAEUS, 1758)	
wyrówka	Cheilosia sp.	
nieżłop nakwietny	Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)	
nieżłop	Pipiza sp.	
bzyg nadobny	Metasyrphus corollae (FABRICIUS, 1794)	
mszycówka	Syrphus ribesi (LINNAEUS, 1758)	
bzyg prążkowany	Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)	
	Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)	
nipszczoła	Microdon sp.	
Rodzina: **wyślepkowate — Conopidae**		
wyślepek	Conops flavipes (LINNAEUS, 1758)	
wyślepek czwórpasy	Conops quadrifasciatus (DE GEER, 1776)	
wyślepek	Conops sp.	
podścianka	Myopa testacea (LINNAEUS, 1767)	
podścianka	Myopa sp.	
Rodzina: **nasionnicowate — Tephritidae**		
	Urophora sp.	
nasionnica trześniówka	Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)	
zapaska bylicówka	Trypeta artemisiae (FABRICIUS, 1794)	
	Tephritis sp.	
Rodzina: **trawiszkowate — Agromyzidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
trawiszka	Agromyza sp.	
trawiszka	Ophiomyia sp.	
trawiszka	Phytomyza sp.	
Rodzina: **niezmiarkowate — Chloropidae**		
łączyca	Meromyza sp.	
nizmiarka	Chlorops sp.	
Rodzina: **śmietkowate — Anthomyiidae**		
śmietka cebulanka	Delia antiqua (MEIGEN, 1826)	
śmietka kapuścianka	Delia brassicae (HOFFMANNSEGG apud WIEDEMANN, 1817)	
śmietka brukwianka	Delia floralis (FALLÉN, 1824)	
śmietka ćwiklanka	Pegomya hyoscami (PANZER, 1809)	
śmietka wiosnówka	Phorbia genitalis (SZNABL in SZNABL & DZIEDZICKI, 1911)	
Rodzina: **zgniłówkowate — Fannidae**		
zgniłówka pokojowa	Fannia canicularis (LINNAEUS, 1761)	
zgniłówka	Fannia sp.	
Rodzina: **muchowate — Muscidae**		
	Muscina sp.	
mucha domowa	Musca domestica (LINNAEUS, 1758)	
	Pyrellia vivida (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)	
bolimuszka	Stomoxys calcitrans (LINNAEUS, 1758)	
	Haematobia irritans (LINNAEUS, 1758)	
	Haematobosca stimulans (MEIGEN, 1824)	
	Phaonia sp.	
	Helina sp.	
	Coenosia sp.	
Rodzina: **plujkowate — Calliphoridae**		
plujka pospolita	Calliphora vicina (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)	
padlinówka cesarska	Lucilia caesar (LINNAEUS, 1758)	
	Phaenicia sericata (MEIGEN, 1826)	
	Protocalliphora sp.	
Rodzina: **ścierwicowate — Sarcophagidae**		
ścierwica	Bercaea cruentata (MEIGEN, 1826)	
ścierwica mięsówka	Sarcophaga carnaria (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **rączycowate — Tachinidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
rączyca larwarka	Exorista (Exorista) larvarum (LINNAEUS, 1758)	
rączyca wieśniaczka	Exorista (Adenia) rustica (FALLÉN, 1810)	
zabójka wielożerna	Phryxe vulgaris (FALLÉN, 1810)	
rączyca wielka	Tachina (Tachina) grossa (LINNAEUS, 1758)	
rączyca rdzawa	Tachina (Eudoromyia) fera (LINNAEUS, 1761)	
	Peletieria sp.	
	Linnemyia sp.	
Wije — Myriapoda Pareczniki — Chilopoda **Epimorpha** RZĄD: Zieminkokształtne — Geophilomorpha Rodzina: **zieminkowate — Geophilidae**		
zieminek	Geophilus proximus (C.L. KOCH, 1847)	
	Necrophlegophagus flavus (DE GEER, 1778)	
	Strigamia sp.	
Anamorpha RZĄD: Drewniakokształtne — Lithobiomorpha Rodzina: **drewniakowate — Lithobiidae**		
	Lithobius erythrocephalus (C.L. KOCH, 1847)	
wij drewniak	Lithobius forficatus (LINNAEUS, 1758)	
	Lithobius melanops (NEWPORT, 1845)	
	Lithobius microps (MEINERT, 1868)	
§ 2 Dwuparce — Diplopoda **Pencillata** RZĄD: Strzępnice — Polyxenida Rodzina: **strzępnicowate — Polyxenidae**		
strzępnica	Polyxenus lagurus (LINNAEUS, 1758)	
Chilognatha RZĄD: Skulice — Glomerida Rodzina: **skulicowate — Glomeridae**		
skulica	Glomeris sp.	
RZĄD: Polyzoniida Rodzina: **Polyzoniidae**		
	Polyzonium germanicum (BRANDT, 1837)	
RZĄD: Węzławce — Polydesmida Rodzina: **węzławcowate — Polydesmidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
węzławiec	Polydesmus complanatus (LINNAEUS, 1761)	
RZĄD: Wijowce — Julida Rodzina: **wijowate — Julidae**		
	Leptoiulus sp.	
	Unciger foetidus (C.L. KOCH, 1847)	
	Megaphylum sp.	
wij piaskowy	Ommatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758)	
Skorupiaki — Crustacea **Wioślarki — Cladocera** **Skrzelonogi — Branchiopoda** RZĄD: Dwupancerzowce — Diplostraca PODRZĄD: Wioślarki — Cladocera Rodzina: **przeźroczkowate — Sididae**		
przeźroczka	Sida crystallina (O.F. MÜLLER, 1776)	
Rodzina: **rozwielitkowate — Daphnidae**		
	Ceriodaphnia sp.	
rozwielitka pchlica	Daphnia pulex (DE GEER, 1778)	
	Simocephalus sp.	
Rodzina: **słoniczkowate — Bosminidae**		
słoniczka	Bosmina longirostris (O.F. MÜLLER, 1776)	
Rodzina: **Chydoridae**		
	Chydorus sphaericus (O.F. MÜLLER, 1776)	
	Eurycercus lamellatus (O.F. MÜLLER, 1776)	
Widłonogi — Copepoda RZĄD: Calanoida Rodzina: **widłatkowate — Diaptomidae**		
widłatek	Diaptomus s. lat. spp.	
RZĄD: Cyclopoida Rodzina: **oczlikowate — Cyclopidae**		
oczlik	Cyclops s.lat. spp.	
Pancerzowce — Malacostraca **Syncarida** RZĄD: Równonogi — Isopoda PODRZĄD: Ośliczki — Asellota Rodzina: **ośliczkowate — Asellidae**		
ośliczka pospolita	Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
PODRZĄD: Stonogi — Oniscoidea Rodzina: **stonogowate — Oniscidae**		
stonoga	Oniscus asellus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Porcellionidae**		
prosionek szorstki	Porcelio scaber (LATREILLE, 1804)	
RZĄD: Dziesięcionogi — Decapoda PODRZĄD: Rakowce — Astacidea Rodzina: **Cambaridae**		
rak pręgowany	Orconectes limosus (RAFINESQUE, 1817)	
Pajęczaki — Arachnida RZĄD: Pająki — Araneae PODRZĄD: Araneomorpha Rodzina: **nasosznikowate — Pholcidae**		
nasosznik łabuńcowaty	Pholcus opilionoides (SCHRANK, 1781)	
nasosznik trzęś	Pholcus phalangioides (FUESSLIN, 1775)	
Rodzina: **czyhakowate — Segestriidae**		
czyhak sześciooki	Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **omatnikowate — Theridiidae**		
	Achearanea lunata (CLERCK, 1758	
zawijak żółtawy	Enoplognatha ovata (CLERCK, 1758)	
zyzuś tłuścioch	Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)	
zyzuś kasztanowiec	Steatoda castanea (CLERCK, 1758) — 84	
omatnik dwuplamy	Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1758)	
omatnik barwny	Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)	
omatnik łąkowy	Theridion sisyphium (CLERCK, 1758)	
omatnik zmienny	Theridion varians (HAHN, 1833)	
Rodzina: **snowikowate — Linyphiidae**		
	Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)	
	Diplostyla concolor (WIDER, 1834)	
nasuwnik	Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832)	
	Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834)	
	Leptyphanthes nebulosus (SUNDEVALL, 1829) — 85	
	Leptyphanthes tenebricola (WIDER, 1834)	
snowik pospolity	Linyphia triangularis (CLERCK, 1758)	
	Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
	Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1829)	
snówek	Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829)	
snówek okazały	Neriene montana (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **kwadratnikowate — Tetragnathidae**		
	Pachygnatha degeeri (SUNDEVALL, 1829)	
kwadratnik trzcinowy	Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)	
kwadratnik długonogi	Tetragnatha montana (SIMON, 1874)	
liścianek sektornik	Zygiella x–notata (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **krzyżakowate — Araneidae**		
kołosz wielobarwny	Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak pomarańczowy	Araneus alsinae (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak ogrodowy	Araneus diadematus (CLERCK, 1758)	
krzyżak dwubarwny	Araneus marmoreus (CLERCK, 1758)	
krzyżak łąkowy	Araneus quadratus (CLERCK, 1758)	
krzyżak zielony	Araniella cucurbitina (CLERCK, 1758)	
kołosz	Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)	
krzyżak nadwodny	Larinioides cornutus (CLERCK, 1758)	
kołosz szczelinowy	Nuctenea umbratica (CLERCK, 1758)	
	Singa hamata (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **pogończowate — Lycosidae**		
wymyk szarawy	Arctosa cinerea (FABRICIUS, 1777)	
wałęsak	Pardosa agrestis (WESTRING, 1861)	
wałęsak	Pardosa amentata (CLERCK, 1758)	
wałęsak leśny	Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)	
wałęsak	Pardosa monticola (CLERCK, 1758)	
wałęsak	Pardosa pullata (CLERCK, 1758)	
korsarz piratnik	Pirata piraticus (CLERCK, 1758)	
krzeczek naziemnik	Trochosa terricola (THORELL, 1856)	
Rodzina: **darownikowate — Pisauridae**		
bagnik przybrzeżny	Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **lejkowcowate — Agelenidae**		
lejkowiec labiryntowy	Agelena labyrinthica(CLERCK, 1758)	
kątnik domowy większy	Tegenaria domestica (CLERCK, 1758)	
kątnik domowy mniejszy	Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
kątnik leśny	Tegenaria sylvestris (L. KOCH, 1872)	
Rodzina: **ciemieńcowate — Dictynidae**		
ciemieniec kędzierzawny	Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758)	
ciemieniec kędzierzawnik	Dictyna uncinnata (THORELL, 1856)	
	Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)	
Rodzina: **sidliszowate — Amaurobidae**		
sidlisz jaskiniowy	Amaurobius fenestralis (STRÖM, 1768)	
sidlisz piwniczny	Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1830)	
norosz ziemny	Coelotes terrestris (WIDER, 1834)	
Rodzina: **aksamitnikowate — Clubionidae**		
aksamitnik żółtawy	Clubiona lutescens WESTRING, 1851	
Rodzina: **ślizgunowate — Philodromidae**		
ślizgun spłaszczony	Philodromus aureolus (CLERCK, 1758)	
śmiertek mrówczyn	Thanatus formicinus (CLERCK, 1758)	
Rodzina: **ukośnikowate — Thomisidae**		
cofnik	Diaea dorsata (FABRICIUS, 1777)	
kwietnik	Misumena vatia (CLERCK, 1758)	
	Misumenops tricuspidatus (FABRICIUS, 1775)	
	Oxyptila praticola (C.L. KOCH, 1837)	
	Oxyptila trux (BLACKWALL, 1846)	
bokochód grzebieniasty	Xysticus cristatus (CLERCK, 1758)	
bokochód boczeń	Xysticus lanio (C.L. KOCH, 1835)	
Rodzina: **skakunowate — Salticidae**		
pyrgun nazielny	Evarcha arcuata (CLERCK, 1758)	
pyrgun	Evarcha falcata (CLERCK, 1758)	
lśniś	Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)	
rozciągnik mchuś	Marpissa muscosa (CLERCK, 1758)	
	Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853)	
skakun arlekinowy	Salticus scenicus (CLERCK, 1758)	
skoczek łąkowy	Sitticus floricola (C.L. KOCH, 1837)	
RZĄD: Kosarze — Opiliones PODRZĄD: Palpatores Rodzina: **Gagrellidae**		
łabuń	Leiobunum rotundum (LATREILLE, 1798)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
łabuń	Leiobunum rupestre (HERBST, 1799)	
Rodzina: **Phalangiidae**		
	Mitopus morio (FABRICIUS, 1779)	
	Oligolophus tridens (C.L. KOCH, 1836)	
	Opilio parietinus (DE GEER, 1778)	
	Phalangium opilio (LINNAEUS, 1758)	
Mięczaki — Mollusca **Ślimaki — Gastropoda** **Przodoskrzelne — Prosobranchia** RZĄD: Mesogastropoda Rodzina: **żyworódkowate — Viviparidae**		
żyworódka rzeczna	Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **zawójkowate — Valvatidae**		
zawójka pospolita	Valvata piscinalis (O.F. MÜLLER, 1774)	
Płucodyszne — Pulmonata RZĄD: Ślimaki nasadooczne — Basommatophora Rodzina: **Ellobiidae**		
	Carychium minimum (O.F. MÜLER, 1774)	
	Carychium tridentatum (RISSO, 1826)	
Rodzina: **rozdętkowate — Physidae**		
rozdętka pospolita	Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **błotniarkowate — Lymnaeidae**		
błotniarka uszata	Lymanea auricularia (LINNAEUS, 1758)	
mulik	Lymanea peregra (O.F. MÜLLER, 1774)	
błotniarka stawowa	Lymanea stagnalis (LINNAEUS, 1758)	
błotniarka moczarowa	Lymnaea truncatula (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **zatoczkowate — Planorbidae**		
zatoczek	Planorbis carinatus (O.F. MÜLLER, 1774)	
zatoczek pospolity	Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek skręcony	Anisus contortus (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek łamliwy	Anisus vortex (LINNAEUS, 1758)	
	Armiger crista (LINNAEUS, 1758)	
zatoczek rogowy	Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Ślimaki trzonkooczne — Stylommatophora Rodzina: **bursztynkowate — Succineidae**		

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
bursztynka	Succinea (Succinella) oblonga DRAPARNAUD, 1801	
bursztynka	Succinea (Succinea) putris (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Cochlicopidae**		
	Cochlicopa lubrica (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Vertiginidae**		
	Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805)	
	Vertigo sp.	
Rodzina: **Pupillidae**		
	Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Valloniidae**		
	Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **krążałkowate — Enodontidae**		
	Discus sp.	
Rodzina: **ślinikowate — Arionidae**		
ślinik	Arion (Mesarion) subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)	
Rodzina: **szklarkowate — Vitrinidae**		
szklarka	Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Zonitidae**		
	Vitrea diaphana (STUDER, 1820)	
	Nesovitrea hammonis (STRÖM, 1765)	
	Oxychilus sp.	
Rodzina: **pomrowiowate — Limacidae**		
pomrów	Limax (Limax) maximus (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Agriolimacidae**		
	Deroceras (Deroceras) laeve (.F. MÜLLER, 1774)	
	Deroceras (Agriolimax) reticulatum (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **Euconulidae**		
	Euconulus fulvus (O.F. MÜLLER, 1774)	
Rodzina: **świdrzykowate — Clausillidae**		
	Cochlodina (Cochlodina) laminata (MONTAGU, 1803)	
	Clausillia sp.	
Rodzina: **ślimakowate — Helicidae**		
	Perforatela sp.	
	Trichia sp.	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
ślimak ogrodowy	Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758)	
wstężyk ogrodowy	Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. MÜLLER, 1774)	
wstężyk austriacki	Cepea (Octadenia) vindobonensis (FÉRRUSAC, 1821)	
ślimak winniczek	Helix pomatia (LINNAEUS, 1758)	86
Małże — Bivalvia RZĄD: Eulamellibranchia PODRZĄD: Heterodonta Rodzina: **kulkówkowate — Sphaeriidae**		
kulkówka	Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)	
groszówka	Pisidium sp.	
PODRZĄD: Schizodonta Rodzina: **skójkowate — Unionidae**		
skójka malarska	Unio pictorum (LINNAEUS, 1758)	Ⓟ, 87
skójka zaostrzona	Unio tumidus (PHILIPSSON, 1788)	
szczeżuja pospolita	Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)	88
Pierścienice — Annelida **Skąposzczety — Oligochaeta** RZĄD: Plesiopora plesiotheca Rodzina: **najadowate — Naiadidae**		
szczeciak	Chaetogaster diaphanus (GRUITHUISEN, 1828)	
stylaria	Stylaria lacustris (LINNAEUS, 1767)	
najada	Nais sp.	
Rodzina: **rurecznikowate — Tubificidae**		
rurecznik	Tubifex sp.	
	Limnodrilus sp.	
RZĄD: Plesiopora prosotheca Rodzina: **wazonkowcowate — Enchytraeidae**		
wazonkowiec	Enchytraeus sp.	
RZĄD: Opisthophora Rodzina: **dżdżownicowate — Lumbricidae**		
	Octolasion (Octolasion) lacteum (ŐRLEY, 1881)	
	Dendrobaena sp.	
dżdżownica	Lumbricus rubellus (HOFFMEISTER, 1843)	
	Eisenia foetida (SAVIGNY, 1826)	

Nazwa polska (zwyczajowa)	Nazwa łacińska	Uwagi
Pijawki — Hirudinea		
RZĄD: Pijawki ryjkowe — Rhynchobdellida		
Rodzina: **odlepkowate — Glossiphoniidae**		
odlepka ślimacza	Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758)	
	Hemiclepsis marginata (O.F. MÜLLER, 1774)	
pijawka kacza	Theromyzon tessulatum (O.F. MÜLLER, 1774)	
	Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)	
Rodzina: **Piscicolidae**		
pijawka rybia	Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Pijawki szczękowe — Gnathobdellida		
Rodzina: **pijawkowate — Hirudinidae**		
pijawka końska	Haemopis sanguisuga (LINNAEUS, 1758)	
RZĄD: Pijawki gardzielowe — Pharyngobdellida		
Rodzina: **Erpobdellidae**		
	Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900)	
	Erpobdella octooculata (LINNAEUS, 1758)	
	Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1820)	

88. Gatunek chroniony, za wyjątkiem osobników występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach.

89. Gatunek włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt", w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych" umieszczony w kategorii „R" — gatunków rzadkich. Tę samą kategorię zagrożenia określono w skali byłego województwa bielskiego.

90. Wszystkie gatunki są chronione. Dane literaturowe odnośnie tej grupy ssaków tyczą w przeważającej części zimowisk nietoperzy. Dane o stanowiskach tych zwierząt w okresie aktywności są bardzo skąpe.

91. Gatunek związany z wodami, latem chroni się w dziuplach, na strychach w szczelinach murów, itp. Obserwowano dość dalekie przeloty osobników tego gatunku. Kategoria „V" — narażone na wyginięcie na terenie byłego województwa bielskiego.

92. Gatunek eurytopowy, występujący w lasach, terenach skalistych i w osiedlach. latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla ptaków, pod odstającą korą drzew i za okiennicami . Na terenie byłego województwa bielskiego kategoria „V".

93. Gatunek związany z lasami, zimuje w dziuplach i na strychach budynków, nigdy w jaskiniach . Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V".

94. Związany w swym występowaniu głównie z osiedlami ludzkimi. Kolonie letnie, często liczne, spotyka się na strychach. Poluje w parkach, alejach, ogrodach, na skraju lasów. Zimowiska w piwnicach, na strychach oraz w jaskiniach . W byłym województwie bielskim w kategorii „V".

95. Występuje na obszarach leśnych i w pobliżu osiedli ludzkich. Latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla ptaków, szczelinach budynków i kory. Polują w ogrodach, parkach i na obrzeżach lasów. Zimują kolonijnie w szczelinach budynków, dziuplach, wyjątkowo w jaskiniach . Kategoria „V" na terenie byłego województwa bielskiego.

96. Gatunek eurytopowy, spotykany w lasach oraz na terenach skalistych i w osiedlach ludzkich. Latem ukrywa się w dziuplach, budkach dla ptaków oraz na strychach. Zimuje w jaskiniach naturalnych i sztucznych, a okazjonalnie w piwnicach. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V".

97. Stanowiska gatunku potwierdzone w sąsiedztwie analizowanego obszaru , prawdopodobnie występuje również na terenie gminy. Gatunek umieszczony w kategorii „R" gatunków zagrożonych na terenie byłego województwa bielskiego.

98. Dane na podstawie .

99. Dane na podstawie:. Odbywa długie wędrówki.

100. Spotykany w pobliżu zabudowań, latem dokonuje dalekich wędrówek.

101. Gatunek introdukowany w XVII wieku. Na terenie Kotliny Oświęcimskiej odnotowano około 20 osobników, umieszczony w kategorii „R".

102. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" i „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Bardzo nieliczny na terenie byłego województwa bielskiego, umieszczony w kategorii „V" — narażony na wyginięcie. W związku z ogólnym wzrostem liczebności tego gatunku w kraju, obserwuje się stały wzrost liczby stwierdzeń na terenie Małopolski.

103. Gatunek, którego gniazdowanie stwierdzono na stawach w Spytkowicach w 1968 roku Widywano wtedy 8 ptaków dorosłych i znaleziono gniazdo ze zniszczonymi jajami. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

104. Bardzo nieliczny, gniazdowanie niewykluczone.

105. Skrajnie nielicznie lęgowy, możliwe stwierdzenie w okresie migracji. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

106. Bardzo nieliczny, lokalnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe .

107. Skrajnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego województwa bielskiego. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

108. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego województwa bielskiego. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz włączony do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

109. Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe.

110. Gniazdowanie możliwe. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

111. Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R" na terenie byłego województwa bielskiego.

112. Obserwowano gniazdowanie 1 pary. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „R".

113. Gniazdowanie możliwe, gatunek migrujący; był obserwowany w okresie lęgowym w Spytkowicach. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce".

114. Bardzo nielicznie lęgow0, gniazdowanie możliwe.

115. Sporadycznie lęgowa, migrująca, istnieje duże prawdopodobieństwo lęgów pojedynczych par w koloniach śmieszek. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Na terenie byłego województwa bielskiego umieszczona w kategorii „E" —zagrożony.

116. Wyjątkowo lęgowy, migrujący i zimujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „E" na terenie byłego województwa bielskiego.

117. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt" oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Nie jest umieszczony w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.

118. Sporadycznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E".

119. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.

120. Pojedyncze osobniki obserwowano na stawach w Spytkowicach w 1987 i 1989roku. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt"oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". Nie jest uwzględniony w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.

121. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie prawdopodobne. Umieszczony w kategorii „R” na terenie byłego województwa bielskiego.

122. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe.

123. Gatunek nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie prawdopodobne.

124. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe.

125. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R” na terenie byłego województwa bielskiego.

126. Gatunek liczny, lokalnie bardzo licznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.

127. Nieliczny lub bardzo nielicznie lęgowy, lokalnie średnio liczny, migrujący; Gniazdowanie możliwe.

128. Gatunek sporadycznie lęgowy, skrajnie nielicznie zimujący.Gniazdo z pisklętami odnaleziono na stawach Przeręb. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E”.

129. Gatunek średnio licznie lęgowy, koczujący; gniazdowanie możliwe.

130. Średnio liczny, lokalnie nielicznie lęgowy, zimujący. Gniazdowanie możliwe.

131. Średnio licznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.

132. Średnio licznie lub nielicznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.

133. Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa. Liczebność gatunku w skali kraju rośnie.

134. Związany z terenami rolniczymi.

135. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa.

136. Nielicznie lęgowy; gniazdowanie prawdopodobne.

137. Nieliczna, lokalnie średnio licznie lęgowa, migrująca; gniazdowanie prawdopodobne.

138. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, migruje. Gniazdowanie możliwe.

139. Gatunek bardzo zagrożony, liczebność jego populacji uległa załamaniu.

140. W Polsce należy do najpospolitszych kręgowców na obszarze całego kraju.

141. Zimuje na dnie dużych zbiorników wodnych.

142. Hybryd żaby śmieszki i żaby jeziorkowej.

143. Kategoria „R” w liście gatunków byłego województwa bielskiego.

144. Gatunek umieszczony w kategorii „V” na terenie byłego województwa bielskiego.

145. Notowany z Wisły i jej dopływów.

146. Notowany z Wisły i jej dopływów.

147. Notowany z Wisły i jej dopływów.

148. Notowany z Wisły i jej dopływów.

149. Notowany z Wisły i jej dopływów. W Polsce niezbyt liczny.

150. Jedna z najpospolitszych ważek w Polsce.

151. Gatunek pospolity.

152. Największa ważka w Europie Środkowej. Rozwój trwa rok.

153. Gatunek o dwu– lub trzyletnim okresie rozwoju.

154. Wszystkie gatunki z tego rodzaju są chronione. W Polsce wykazano pewne stanowiska 27 gatunków z rodzaju Carabus LINNAEUS, 1758 .

155. W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków z tego rodzaju.

156. W rodzaju Tenthredo LINNAEUS, 1758 wydzielono kilka podrodzajów .

157. W Polsce 94 gatunki.

158. Wszystkie gatunki z rodzaju Bombus LATREILLE, 1802 są chronione. W Polsce wykazano dotychczas 31 gatunków.

159. W Polsce wykazano dotychczas ponad 1000 gatunków, do rodziny tej należą m.in. baryłkarze Apanteles spp.

160. Gatunek pospolity na południu kraju. Występowanie prawdopodobne.

161. Gatunek wykazywany głównie z południowej części Polski. Występowanie prawdopodobne.

162. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Wszędzie pospolity.

163. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Przeważnie niezbyt liczny.

164. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.

165. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.

166. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.

167. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Częściej spotykany w południowej i wschodniej części kraju.

168. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.

169. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski..

170. Gatunek spotykany wyłącznie w zabudowaniach.

171. Oikobiont, w wilgotnych piwnicach, łazienkach, itp.

172. W miejscach wyznaczonych przez wojewodę, gdzie dozwolone jest zbieranie dla przetwórstwa spożywczego obowiązuje wymiar ochronny do 30 mm średnicy muszli.

173. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.

174. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu



Rys.1. Rośliny chronione i gatunki rzadkie na terenie gminy Przeciszów



Rys.2. Rozmieszczenie wybranych gatunków fauny gminy Przeciszów