
# WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH PRZY UL. Sobieskiego 1 w Nowym Sączu

## OPIS ROBÓT/ZESTAWIENIE STOLARKI





sztuk 4

**osc 1** Waga [kg/szt.] 78,7 Współczynnik U 1,2

### PASYW CLASIC 8210/8220

| | |
|---|---|
| Wymiary w mm | 1070 x 1850 |
| Kolor | Biały/Złoty Dąb (08) |
| Kolor oslonek | Biały malowany |
| Pakiet szklenia | 4/14/4/14/4 ZE. 3-SZ.U=0.6 CIEPŁA RAMKA |
| Kolor ramki | BRĄZ CIEMNY RAL 8016 |
| Okucie | PROPILOT / ACTIVPILOT |
| Słupek | Ruchomy 8232 pionowy<br>Stały 8230 poziomy |
| Funkcja 1 | R SB - ACTIV PRZEKŁADNIA GASM |
| Funkcja 2 | URSC 1+T ACTIV B (E11) |
| Funkcja 3 | R SB - ACTIV PRZEKŁADNIA GASM |
| Funkcja 4 | URSC 1+T ACTIV B (E11) |




1 sztuka

**osc 1** Waga [kg/szt.] 109,3 Współczynnik U 1,2


### PASYW CLASIC 8210/8220

| | |
|---|---|
| Wymiary w mm | 1270 x 2630 |
| Kolor | Biały/Złoty Dąb (08) |
| Kolor oslonek | Biały malowany |
| Pakiet szklenia | 2.1.1 4/14/4/14/4 ZE. 3-SZ.U=0.6 CIEPŁA RAMKA<br>2.1.2 4/14/4/14/4 ZE. 3-SZ.U=0.6 CIEPŁA RAMKA<br>2.1.3 4/14/4/14/4 ZE. 3-SZ U=0.6 CIEPŁA RAMKA<br>2.1.3 Płyta biała/złoty dąb<br>2.1.4 4/14/4/14/4 ZE. 3-SZ.U=0.6 CIEPŁA RAMKA<br>2.1.4 Płyta biała/złoty dąb |
| Kolor ramki | BRĄZ CIEMNY RAL 8016 |
| Okucie | PROPILOT / ACTIVPILOT |
| Słupek | Ruchomy 8232 pionowy<br>Stały 8230 poziomy |
| Funkcja 1 | R SB - ACTIV PRZEKŁADNIA GASM |
| Funkcja 2 | R SC 1 MVA GAM B (E11) |
| Funkcja 3 | R SB - ACTIV PRZEKŁADNIA GASM |
| Funkcja 4 | URSC 1+T ACTIV B (E11) |

Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **Alu System Plus JJM Kucharscy Sp. J.** (ASP70)
Ilość pozycji: **3**. Ilość konstrukcji: **5**
Całkowita powierzchnia: **29,8 m2.**
Całkowity obwód: **69,1 m.**
Kolor profili: **Kolor niestandardowy RAL INNY.**
Kolor okuć: **Kolor niestandardowy RAL INNY**
Szyby: **33.1/16/33.1 U=1.0 ;BLA-RAL/25/BLA-RAL;33.1/16CR/33.1 U=1.0**
Statyka: Norma: PN-77/B-02011. Strefa: I. Teren: B. Budynek: H=10m B=10m L=10m Z=0m. Pk: 346,5 N/m2

| Pozycja: 1 | Ilość x 1 | System: ASP70 | Kolor profili: Kolor niestandardowy RAL INNY<br>Kolor okuć: Kolor niestandardowy RAL INNY |
|---|---|---|---|





Konstrukcja:
Poz. 1 ASP70 i ASP70+ - drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 290, H=3 260)




2017-10-20

| Pozycja: 2 | Ilość x 3 | System: ASP70 | Kolor profili: Kolor niestandardowy RAL INNY<br>Kolor okuć: Kolor niestandardowy RAL INNY |
|---|---|---|---|




Konstrukcja:
Poz. 2 ASP70 i ASP70+ - okna i witryny drzwiowe (B=1 260, H=2 570)

| Pozycja: 3 | Ilość x 1 | System: ASP70 | Kolor profili: Kolor niestandardowy RAL INNY<br>Kolor okuć: Kolor niestandardowy RAL INNY |
|---|---|---|---|



Konstrukcja:
Poz. 3 ASP70 i ASP70+ - drzwi otwierane na zewnątrz (B=4 390, H=3 610)