

**Pytania i odpowiedzi do treści ZP-1/2019
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ZP-1/2019.**

**Do Wykonawców
Biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn: „Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.”

W dniu 27.02.2019 r. oraz 05.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania odnośnie SIWZ ZP-1/2019:

Pytanie 1:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt. 3.3. lit b) Oraz zapisów OPZ 3.1.3

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymagania wobec kamery wielkoformatowej w zakresie wymaganej rozdzielczości matrycy ze 190 mpix do 100 mpix?

Kamera 100 mpix zapewnia w zupełności pozyskanie danych w okresie jednego dnia (zgodnie z OPZ) dla całego obszaru opracowania przez co Wykonawca nie widzi potrzeby wymagania kamery o 190 mpix rozdzielczości.

Odpowiedź 1:

W ocenie Zamawiającego zmniejszenie wymogu odnośnie rozdzielczości matrycy kamery wielkoformatowej znacząco zwiększy liczbę zdjęć niezbędnych do pozyskania na obszarze opracowania co będzie miało wpływ na jakość analiz przeprowadzonych na zobrażowaniach. Zmniejszenie rozdzielczości kamery spowodowałoby również wydłużenie czasu pozyskania zdjęć przez co pomiędzy zdjęciami wystąpiłyby znaczące różnice w ich radiometrii co może przełożyć się na wyniki poszczególnych analiz.

Z uwagi na powyższe Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zdjęć lotniczych bez kanału PAN i zrezygnuje z dostarczenia danych dla tego kanału?

oraz

Czy w przypadku niewykonywania obrazów panchromatycznych ale uzyskaniu obrazów wysokorozdzielczych (o rozdzielczości zgodnej z wymaganiami OPZ) w zakresie kanałów R,G,B,NIR Zamawiający zrezygnuje z zapisu o wyostrzeniu przestrzennym - „pan sharpeningu”?

Wykonawca może zaproponować produkt nowocześniejszy oparty o kanały R,G,B,NIR bez zbędnego dla analiz spektralnych kanału panchromatycznego (PAN). Prosimy o uzasadnienie konieczności wykonywania kanału PAN oraz procesów pansharpeningu lub rezygnację z tych wymogów.

Odpowiedź 2:

Zastosowanie kanału panchromatycznego (PAN) rejestrowanego przez cyfrowe kamery wielkoformatowe stało się standardem w projektach realizowanych dla parków narodowych i w innych obszarach cennych przyrodniczo. Jednym z celów realizowanego projektu jest uzyskanie bardzo wysokiej jakości geodanych i wyników powtarzalnych w przyszłości, tj. analizy obrazu i innych danych przestrzennych GIS dla obszaru BgPN.

BgPN posiada w swoim archiwum cyfrowe zdjęcia lotnicze RGB NIR wykonane wielkoformatowymi kamerami w latach : 2011, 2012, 2014.

Zamawiający nie neguje jakości obrazów końcowych (ortofotografii cyfrowych w kompozycji RGB oraz CIR) pozyskanych bez udziału kanału panchromatycznego, jednak z punktu widzenia znacznie większej ilości proponowanych zdjęć lotniczych jakie w przyszłości będą przetwarzane na stacjach fotogrametrycznych (obserwacje 3D) jak i poddane procesowi SfM – Zamawiający podtrzymuje swoje

stanowisko w celu zapewnienia ciągłości zasobu (analogicznie jak w przypadku programu LANDSAT NASA utrzymywane są parametry obrazowań).

Zapisy Załącznika nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt. 3.3. zapis

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu wraz z raportami kalibracyjnymi, z którego będzie korzystał przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania nim. (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod powyższym zapisem rozumie że będzie wymagał raportów kalibracyjnych wyłącznie dla kamery fotogrametrycznej czy też wymaga się od oferenta przedstawienie certyfikatów kalibracyjnych dla wszystkich wymaganych urządzeń?

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju certyfikatów Zamawiający wymaga dla wskazanego sprzętu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych raportów kalibracji producenta dla wykorzystanych kamery wielkoformatowej, skanera lub zestawu lotniczych skanerów hiperspektralnych (kamer liniowych) oraz skanera laserowego.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ ZP-1/2019. W rozdziale 6 pkt. 6.2. ppkt. 3.3) winno być:

3.3) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponować, na etapie realizacji umowy, sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co najmniej:

- a) dwoma samolotami przeznaczonymi do wykonywania cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych, posiadającymi możliwość zamontowania kamery pomiarowej, o której mowa w ppkt b); i /lub jednego lotniczego skanera laserowego, o którym mowa poniżej w ppkt c) i /lub skanera/skanerów (kamer liniowych) hiperspektralnych, o których mowa w ppkt d). i /lub kamery obrazującej w paśmie podczerwieni termalnej, o której mowa ppkt f).
- b) jedną cyfrową wielkoformatową kamerą lotniczą, o wielkości matrycy co najmniej 190 Mpix, na żyroskopowo stabilizowanym zawieszeniu, wyposażoną w elektroniczny system kompensacji rozmazu obrazu, umożliwiającymi wykonanie zdjęć cyfrowych w kanałach: Blue, Green, Red oraz NIR.
- c) jednym lotniczym skanerem laserowym (LIDAR) rejestrującym typu fali pełnej (ang. full-waveform).
- d) jednym skanerem lub zestawem lotniczych skanerów hiperspektralnych (kamer liniowych) umożliwiających jednoczesną ciągłą rejestrację w zakresach spektralnych co najmniej 400-2500 nm (+/- 50nm)
- e) jednym przenośnym spektro-radiometrem umożliwiającym realizację misji pomiarowych w terenie.
- f) jedną kamerą rejestrującą w zakresie termalnej podczerwieni.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu wraz z aktualnymi raportami kalibracyjnymi dla sprzętu określonego w ppkt. b)-d), z którego będzie korzystał przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania nim. (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.)

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie zasadności kryterium Zastępowalność personelu i ewentualne usunięcie tego kryterium. Dla Zamawiającego bez znaczenia powinno być czy Wykonawca wyznaczy zastępcę kierownika lub też innego specjalisty czy też nie. Oczywiście jest, że w przypadku absencji danego specjalisty (np. z powodu choroby) Wykonawca musi go zastąpić osobą o minimalnych wymaganych w przetargu kompetencjach. Wykonawca nie dostrzega we wskazanym kryterium dodatkowych korzyści dla Zamawiającego płynących z zaoferowania zastępcy bo nie wpływa to realnie na jakość lub np. terminowość wykonania usługi.

Odpowiedź 4:

W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający informuję, że kryterium „Zastępowalności personelu” jest niezwykle ważnym elementem w ograniczeniu powstania ryzyka nieprawidłowości podczas realizacji przedsięwzięcia objętego niniejszym postępowaniem. Kryterium to pozwala Zamawiającemu uzyskać pewność, że Wykonawca w momencie przystąpienia do realizacji umowy zadbał o zabezpieczenie ciągłości jej realizacji w zakresie odpowiednio wyszkolonej kadry w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ma to ogromny wpływ na terminowość wykonania umowy oraz jej jakość. Dzięki „automatycznemu” przejęciu spraw związanych z realizacją umowy w przypadku absencji danego specjalisty zachowana jest ciągłość jej realizacji a tym samym zapewnienie, że nie spowoduje to opóźnień wynikłych z braku personelu. Złożone przez Wykonawcę zapewnienie w ramach w/w kryterium o dysponowaniu odpowiednim zabezpieczeniem kadry realizującej dane przedsięwzięcie świadczy również o tym, że wytypowani zastępcy będą zorientowani o działaniach osób zastępowanych. Pozwoli to na kontynuację rozpoczętych prac zgodnie z przyjętym harmonogramem, co istotnie wpływa na ich jakość gdyż wykluczenie opóźnień nie spowoduje kumulacji prac, które w konsekwencji mogłyby być wykonane niepoprawnie w wyniku skróconego czasu. Okres potrzebny na poszukiwanie personelu o odpowiednich wymogach mógłby znacznie ograniczyć czas realizacji danego zadania objętego harmonogramem prac.

Stosowanie powyższego kryterium utwierdza Zamawiającego w przekonaniu, że zamówienie zostanie wykonane należycie i zgodnie z potrzebami Zamawiającego a także zapobiega ewentualnym problemom dotyczącym realizacji umowy.

Zapisy SIWZ ZP-1/2019 w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Dotyczy wymogu posiadania uprawnień nr. 7 przez Kierownika projektu.

Z uwagi na fakt, że uprawnienia muszą zgodnie z SIWZ posiadać również, czy też przede wszystkim specjaliści bezpośrednio zajmujący się przetwarzaniem danych, wymóg posiadania uprawnień przez kierownika projektu wydaje się być nadmiarowy co niepotrzebnie będzie zwiększało koszty usługi. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania uprawnień przez kierownika?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuję, iż SIWZ ZP-1/2019 ulega zmianie. W rozdziale 6 pkt. 6.2. ppkt. 3.2) lit. a. winno być:

„Kierownikiem projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu geodezji, leśnictwa, geografii, geoinformatyki lub nauk o ziemi oraz dyplom wyższej uczelni lub certyfikat, dotyczące znajomości metodyki zarządzania projektami, przy czym przez metodykę równoważną, rozumie się metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu; oraz pełnił funkcję kierownika projektu przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej usługi polegającej na pozyskaniu i przetworzeniu cyfrowych zdjęć lotniczych lub chmur punktów ALS LiDAR (lotniczego skanowania laserowego), o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto;”

Pytanie 6:

dotyczy Umowa §4 ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie jakie przykładowe działania może Zamawiający zlecić Wykonawcy i w jakich okolicznościach

Odpowiedź 6:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące §4 ust. 2. wzoru umowy informuję, że w przypadku zwleknięcia przez Wykonawcę z realizacją danego zadania objętego postępowaniem np. nie podjęciem przelotów mających na celu pozyskanie danych, mimo sprzyjających warunków, bo Wykonawca chwilowo nie dysponuje samolotem, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do wypożyczenia samolotu co może spowodować dla wykonawcy dodatkowe koszty nie przewidziane przez niego w ofercie. Innym przykładem mogą być opóźnienia ujawnione w wyniku kontroli realizacji prac wyszczególnionych w raportach spowodowane np. absencją pracowników. W takim przypadku Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich kroków zmierzających

do jak najszybszego zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach co może spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez Wykonawcę itp.

Pytanie 7:

W dokumencie Załącznik_1_SOPZ_ZP1_2019.pdf w punkcie 3.3.5. wymagane jest aby cyfrowe zdjęcia termalne wykonać w zakresie termalnej podczerwieni 7,5- 14 μm .

Podczerwień termalna jest możliwa do rejestracji z zastosowaniem kamer termalnych funkcjonujących na rynku w trzech zakresach od 1 μm do 2,5 μm oraz od 3 μm do 5 μm oraz od 7,5 μm do 14 μm . Czy w związku z tym zdjęcia termalne mogą być pozyskane w dowolnym z tych zakresów podczerwieni termalnej a nie tylko w wskazanym od 7,5 μm do 14 μm ?

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 ulega zmianie w punkcie 3.3.5. winno być:

„3.3.5. Cyfrowe zdjęcia termalne należy wykonać w zakresie termalnej podczerwieni 3 - 5 μm lub 7,5 – 14 μm .”

Pytanie 8:

W dokumencie Załącznik_1_SOPZ_ZP1_2019.pdf w punkcie 3.4.3. Zamawiający wymaga pozyskania danych o rozdzielczości przestrzennej (GSD) nie gorszej niż: dla zakresu spektralnego widzialnego do bliskiej podczerwieni (VIS-NIR): mniejsze równe 2,0m a dla zakresu podczerwieni krótkofalowej (SWIR) mniejsze równe 4,0m. Tymczasem w punkcie 4.6.3. Wykonawca ma dostarczyć mozaikę hiperspektralną wykonaną na podstawie zobrażeń przetworzonych wg. pkt 4.6.1 i 4.6.2 z rozmiarem piksela 2,0m. Czy w zakresie podczerwieni krótkofalowej (SWIR) wielkość pozyskiwanego piksela GSD nie powinna być w związku z tym również mniejsza równa 2,0m?

Odpowiedź 8:

Z uwagi na zapis w punkcie 3.4.3 Zamawiający dopuszcza przekazanie mozaiki hiperspektralnej dla zakresu podczerwieni krótkofalowej (SWIR) z rozmiarem piksela 4,0 m.

Pytanie 9:

W dokumencie SIWZ_ZP1_2019_Teledetekcja_BgPN.pdf w punkcie 13.1, w opisie kryterium gotowość do stawienia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapisane jest że:

„Oferent zadeklarował się do stawienia się w siedzibie Zamawiającego (Zawoja) lub Eksperta (Kraków) w celu wspólnego dokonania z Zamawiającym uzgodnień dotyczących realizacji zamówienia. Gotowość do stawienia się w w/w miejscach będzie polegać na stawieniu się Wykonawcy w terminie do 3 dni w wyznaczonym miejscu od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca, gdy zajdzie taka potrzeba zobowiązany będzie do stawienia się minimum 3 razy na kwartał w trakcie realizacji umowy. Informacja o powiadomieniu przesyłana będzie każdorazowo drogą elektroniczną - e-mailem lub telefonicznie”.

Czy w czasach kiedy komunikacja zdalna jest bardzo powszechna i rozwinięta funkcjonalnie, umożliwiając transmisję dźwięku, obrazu oraz współdzielenia ekranów przy pomocy darmowych i ogólnodostępnych komunikatorów jak np. skype czy hangouts, Zamawiający może dopuścić taką formę komunikacji i obecności Wykonawcy na spotkaniach? Takie rozwiązanie przy szacowanym czasie trwania projektu ok 30 miesięcy (max 30 spotkań) przyniesie wiele oszczędności czasu, pieniędzy i środowisku naturalnemu jednocześnie nie ograniczając jakości komunikacji.

Odpowiedź 9:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie dokona zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących w/w kwestii – kryterium „Gotowość do stawienia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”. Przekazywanie zleceń i komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się: telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Komunikacja więc w żaden sposób nie jest ograniczona i nie preferuje jednego sposobu kontaktowania się. Spotkania robocze/stacjonarne prowadzą do uzgodnień wielu kwestii napotykanych podczas realizacji zamówienia, np. w przypadku konieczności podpisania sprawozdań/dokumentów, które będą wymagane przez Instytucję Wdrażającą (POLiŚ). Kryterium to pozwala wzmocnić konkurencję oraz

utrzymać pożądaną przez Zamawiającego jakość wykonania zamówienia. Ilość spotkań przewidziana w SIWZ jest szacunkową wielkością uzależnioną od szeregu czynników, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. Nie oznacza to jednak, że będzie potrzeba realizacji takich spotkań w pełnym zakresie. Wykonawca spełniający to kryterium powinien jednak zaplanować czas i środki na jego realizację. Ponadto Babiogórski Park Narodowy ze względu na swoje położenie posiada bardzo ograniczoną przepustowość posiadanego łącza internetowego, a stabilność łącza bezprzewodowego jest niewystarczająca – Park leży na granicy dostępności usługi.

Zapisy SIWZ ZP-1/2019 w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 10:

Dotyczy OPZ pkt. 1.3 Czy nośniki danych będą podlegały zwrotowi? Czy w przypadku wykazania braków w dostarczonych danych Zamawiający dopuszcza dosyłanie danych drogą elektroniczną bez konieczności wysyłania kolejnych nośników?

Odpowiedź 10:

Główne wymagane nośniki (dyski 2,5") nie podlegają zwrotowi. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych uzupełniających na innych nośnikach: pendrive USB, karta pamięci SD, które także nie podlegają zwrotowi.

Pytanie 11:

Dotyczy OPZ pkt. 4.3.3. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dla chmury punktów nadania atrybutów RGB i NIR RG czy tylko RGB. Z zapisów nie wynika to jednoznacznie bo wątpliwość wprowadza fakt, iż często Zamawiający posługuje się wyłącznie określeniem RGB.

Odpowiedź 11:

Zamawiający wymaga nadania atrybutów RGB i NIR RG.

Pytanie 12:

Dotyczy OPZ pkt. 4.3.4 lit e) Wymaga się formatu *.trj oraz *.txt)

Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „(...) oraz zapis trajektorii (format *.txt oraz *.trj lub równoważny)”

Odpowiedź 12:

Zapisy Załącznika nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 13:

Dotyczy OPZ pkt. 4.7.1. ; 4.7.2.; 4.7.3.

Pomijając darmowe zobrazowania satelitarne wymienione w tabeli w pkt. 4.7.1. Zamawiający wskazuje również na zobrazowania komercyjne, za których zakupienie i dostarczenie będzie odpowiedzialny wykonawca.

W związku z pkt. 4.7.2 i 3 prosimy o dokładne wskazanie jakie dane archiwalne, w jakiej ilości i o jakich parametrach Zamawiający będzie wymagał.

m.in. prosimy o:

- informację czy należy dostarczyć wszystkie zobrazowania Rapideye/PlanetScope/WorldView wskazane w tabeli, czy też ograniczyć się tylko do części z nich?
- czy Zamawiający pozostawiając sobie możliwość uzgodnienia wyboru zobrazowań ma na myśli, że dowolne z wymienionych zobrazowań archiwalnych może zostać zastąpione przez inne zobrazowanie archiwalne dla danej konstelacji ale nowsze?
- ponieważ zobrazowania archiwalne mogą różnić się cenowo w zależności od tego kiedy zostały pozyskane (np. zobrazowanie starsze niż 90 dni jest zdecydowanie tańsze niż zobrazowanie wykonane 30 dni temu), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zobrazowania nie młodszego niż 90 dni jeżeli takie okaże się dostępne.

Informacja ta jest niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania kwoty oferty.

Odpowiedź 13:

W pkt 4.7.1 Zamawiający dokonał rozeznania nt. dostępności archiwalnych zobrazowań satelitarnych, z których Wykonawca może skorzystać uwzględniając przedział czasowy wskazany w pkt 6.1.3.

Zamawiający w punkcie 6.1.3 określił minimalny zakres czasowy zobrazowań niezbędny do przeprowadzania analiz. Jeżeli Wykonawca posiada zobrazowania z innych źródeł o jakości pozwalającej na realizację zadania na odpowiednim poziomie, to w ramach pkt. 4.7.2 zostanie uzgodniony szczegółowy wybór takich zobrazowań.

Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia zobrazowań pozyskanych wcześniej niż 90 dni w ciągu realizacji całego zadania.

Pytanie 14:

Dotyczy OPZ pkt. 4.8.3.

Wykonawca może zakupić dane z CODGIK ale nie uzyskuje do nich praw i nie może również udzielać sublicencji na materiały z PZGIK, a więc nie może ich odsprzedawać. Wykonawca nie ma również możliwości działania w takim zakresie w imieniu Zamawiającego. Ponadto Zamawiający może takie dane uzyskać na własną rękę i bezpłatnie. Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących konieczności pozyskania danych z PZGIK. W zamian zamawiający może np. oczekiwać pomocy w rozeznaniu się jakie materiały są dostępne w PZGIK oraz pomóc w przygotowaniu formalności.

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 ulega zmianie w punkcie 4.8.3. winno być:

„4.8.3. Wykonawca w ramach zamówienia zinwentaryzuje dostępne źródła lotniczych danych archiwalnych oraz pozyska i dostarczy przetworzone archiwalne dane lotnicze dla obszaru analizy, które będą wykorzystane na dalszych etapach prac.”

W związku z powyższym dane te są już przetworzone, więc stanowią nowy produkt.

Dodatkowa zmiana:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1 SOPZ do ZP-1/2019 ulega zmianie w punkcie 4.7.3 winno być:

„4.7.3. Wykonawca w ramach zamówienia, po uzgodnieniu z Zamawiającym, pozyska i dostarczy przetworzone archiwalne zobrazowania satelitarne dla obszaru analizy.”

Pytanie 15:

Dotyczy Wzór umowy §10

Ponieważ Zamawiający w OPZ przewiduje dostarczanie również produktów do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie np. zobrazowania satelitarne, dane z PZGIK, Wykonawca wnioskuję o modyfikację umowy pod kątem możliwości dostarczenia produktów/utworów na licencji ich producentów lub właścicieli praw określając przy tym pola eksploatacji tych licencji. Np. operatorzy satelitarni udostępniają warunki licencjonowania na swoich stronach internetowych i Zamawiający powinien określić bardzo szczegółowo pola eksploatacji weryfikując przy tym czy dany operator daje w ogóle taką możliwość.

W aktualnej postaci umowa takiej możliwości nie przewiduje co może spowodować, że żaden z Wykonawców nie będzie mógł spełnić jej wymagań.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ ZP-1/2019 - wzoru umowy pod kątem praw autorskich.

W § 6 wzoru umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych, udzielenie lub przeniesienie licencji, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ... zł brutto (słownie: ...zł ../100).

W §10 wzoru umowy po ust. 10 dodaje się zapisy o treści:

- 11) Wykonawca oświadcza, iż dysponuje prawami w zakresie rzeczowych i niematerialnych komponentów będących przedmiotem umowy niezbędnymi dla celów jej realizacji tj. dzieł które nie zostały one wytworzone w związku i dla realizacji niniejszej umowy.
- 12) W ramach wykonania niniejszej Umowy oraz w ramach wynagrodzenia nią przewidzianego, Wykonawca udziela Zamawiającemu (lub przenosi) na czas nieoznaczony i nieograniczonych terytorialnie niezbędnych



licencji na użytkowanie elementów przedmiotu zamówienia dla dzieł dostarczonych Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy na polach eksploatacji uprawniających Zamawiającego do:

- a. korzystania z dzieła w sposób wynikający z załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
 - b. korzystania zgodnie z opisem określonym w Załączniku nr 1 z dzieła w celu przetwarzania wszelkich danych dla potrzeb prowadzonej przez Zamawiających działalności, przez pracowników Zamawiających lub osób działających na zlecenie Zamawiających.
 - c. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania dzieła w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii, oraz kopii zapasowej, wprowadzenie do pamięci sieci komputerowej w tym sieci Internet,
 - d. na polach wskazanych w ust 5.
- 13) Udzielenie bądź przeniesienie praw licencyjnych, o której mowa w ust. 11 i 12, nastąpi z chwilą odbioru.
 - 14) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty poświadczające udzielenie licencji na warunkach opisanych powyżej, uprawniające do korzystania na polach eksploatacji wynikających z załącznika nr 1 do niniejszej.
 - 15) Udzielenie licencji obejmuje pola eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, wskazane w załączniku nr 1 do Umowy,

W związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Termin składania ofert: 26.03.2019 r., do godziny: 08:00.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Babiogórskiego Parku Narodowego
Tomasz Pasierbek
dr Tomasz Pasierbek

