

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe pn „Dostawa stacji graficznej (roboczej), aparatu fotograficznego oraz dwóch obiektów.” składamy poniższą ofertę:

A. Dane Oferenta	
Nazwa/Imię i Nazwisko	
Adres	
NIP <i>(jeśli dotyczy)</i>	
NR KRS/EDG <i>(jeśli dotyczy)</i>	
Dane Osoby Kontaktowej	
Imię i Nazwisko	
Adres e-mail	
Telefon	
B. Odniesienie do kryteriów wyboru oferty	
Cena brutto (PLN)	
Cena całkowita brutto	
C. OŚWIADCZENIA:	
1) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia. 2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie wskazanym w ogłoszeniu i zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, 3) Oświadczam, że posiadam wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 4) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5) Składając ofertę oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.	



D. Oferowany sprzęt (proszę wpisać parametry oferowanego sprzętu, cechy oraz zaznaczyć „tak/nie” czy oferowany przez Państwa sprzęt spełnia/nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym):

1. Stacja graficzna(robocza)

Nazwa sprzętu/Model/Typ: _____

Producent: _____

Lp.	Dane techniczne minimalne:	Dane techniczne oferowanego sprzętu:	Spełnia/Nie spełnia warunków:
1.	Procesor: Intel Xeon Silver 4116 lub równoważny z Average CPU Mark min 15300 w teście PassMark		
2.	Pamięć RAM: Min. 128 GB DDR4 2666MHZ z ECC		
3.	Karta grafiki: NVIDIA Quadra P5000 z 16 GB RAM lub równoważna z min. Average G3D Mark 10000 w teście PassMark		
4.	Dedykowana płyta główna obsługująca zaproponowane podzespoły umożliwiające rozbudowę pamięci do min. 256 GB		
5.	Dysk systemowy: SSD 512 GB M2 NVMe lub rozwiązania równoważne (Turbo Drive) z płytą główną wspierającą technologię PCIe i protokół NVMe (w przypadku Turbo drive z dedykowaną kartą PCIe) lub oraz start systemu z takich dysków		
6.	Dysk na dane 1: HDD min 4 TB z min. 7200 RPM 3,5" SATA3		
7.	Dysk na dane 2 (identyczny jak 1): HDD min 4 TB z min. 7200 RPM 3,5" SATA3		
8.	RAID: Min. RAID 1		
9.	System operacyjny: Windows Prof. 64 bit polska wersja językowa		
10.	Złącza: Min 6 x USB 3.1, min 2 USB 2.0/3.0, Ethernet RJ45, liniowe audio, liniowe mikrofonowe		
11.	Napęd optyczny: DVD CD-RW		
12.	Karta sieciowa: Ethernet 10/100/1000		
13.	Klawiatura mysz: Klawiatura standard USB ergonomiczna, mysz USB z scrollmem		
14.	Manipulator 3D: czujnik wykorzystujący sześć stopni swobody ruchu (6DoF), klawisze szybkiej nawigacji, klawisz przełączania rotacji menu wyświetlane na ekranie, min. 12 programowalnych klawiszy współpracujący z oprogramowaniem GIS-owym. (posiadamy oprogramowanie firmy ESRI)		
15.	Obudowa: Tower		
16.	Monitor 1: Typ: profesjonalny, matryca IPS LED matowa, min 28" 4K 16:9, jasność min 300 cd/m2, kontrast min 3000:1, kontrast dynamiczny min. 2000000:1, czas reakcji min. 8 ms kąty widzenia powyżej 177 stopni regulacja wysokość i kąta nachylenia monitora, USB Hub Certyfikaty: TCO, Energy Star, bezpieczeństwa CE lub równoważne. Kabel zasilający i		

Q

	podłączeniowy do stacji graficznej (roboczej) waga do 10 kg monitor obrotowy		
17.	Monitor 2: Typ: profesjonalny, matryca IPS LED matowa, min 28" 4K 16:9, jasność min 300 cd/m2, kontrast min 3000:1, kontrast dynamiczny min. 2000000:1, czas reakcji min. 8 ms kąty widzenia powyżej 177 stopni regulacja wysokość i kąta nachylenia monitora, USB Hub Certyfikaty: TCO, Energy Star, bezpieczeństwa CE lub równoważne. Kabel zasilający i podłączeniowy do stacji graficznej (roboczej), waga do 10 kg Identyfikacja z monitorem nr 1.		
18.	UPS: UPS o mocy wystarczającej do utrzymania zasilania zaproponowanej stacji graficznej (roboczej) wraz z monitorami przez okres min. 10 min. pod obciążeniem 300 W (dostawca przekaże odpowiednie dane udostępnione przez producenta zasilacza potwierdzające jego parametry) z możliwością wymiany baterii przez użytkownika. Dostarczone oprogramowanie do UPS-a ma współpracować z systemem operacyjnym i mieć możliwość automatycznego wyłączenia stacji graficznej (roboczej) po wykryciu braku zasilania.		
19.	Gwarancja: Minimum 3 lata, w tym 3 lata – onsite(w miejscu) na stację graficzną (roboczą) *proszę wpisać długość gwarancji		

2. Aparat z dwoma obiektywami wymiennymi:

Nazwa aparatu/Model/Typ: _____

Producent/-ci: _____

Obiektyw nr 1.

Obiektyw/Model/Typ: _____

Producent/-ci: _____

Obiektyw nr 2.

Obiektyw/Model/Typ: _____

Producent/-ci: _____

Lp.	Dane techniczne minimalne:	Dane techniczne oferowanego sprzętu:	Spełnia/Nie spełnia warunków:
1.	Matryca: Min. 24 Mpiks (pełnoklatkowa)		
2.	Czułość ISO: 100-5100 lub szerszy zakres		
3.	Autofokus: Ciągły, pojedynczy, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości)		
4.	Wyświetlacz: Min. 2,9" regulowany		
5.	Wizjer: Elektroniczny min. 2,2 mln punktów		
6.	Balans bieli: Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło		



	jarzeniowe, Lampa błyskowa, własny		
7.	Mocowanie obiektywu musi w pełni współpracować z zaproponowanymi obiektywami.		
8.	Szybkość: Min. 10 klatek na s		
9.	Stabilizacja obrazu: Min. 5-osiowa stabilizacja obrazu		
10.	Filmowanie: Full HD, 4K		
11.	Zapis: RAW, Jpeg		
12.	Dodatki: Dodatkowa bateria, futerał na aparat wraz z obiektywami, karta pamięci min. 64 GB SDXC		
13.	Obiektyw nr 1 * Ogniskowa: 30-70mm* Jasność: 3,5-5,6 lub lepsza Stabilizacja: Tak optyczna Posiada mocowanie do zaproponowanego aparatu i w pełni z nim współpracuje		
14.	Obiektyw nr 2 zoom * Ogniskowa 70-300mm* Jasność: 4,5-5,6 lub lepsza Stabilizacja: Tak optyczna Minimalna odległość ostrzenia poniżej 1 m Posiada mocowanie do zaproponowanego aparatu i w pełni z nim współpracuje		
15.	Filtry 1 UV na zaproponowany obiektyw nr 1		
16.	Filtry 2 UV na zaproponowany obiektyw nr 2		
17.	Statyw: Monopod min 3 sekcje Waga do 2 kg Udźwig min. 6 kg Wysokość maksymalna powyżej 160 cm Głowicą kulowa 360 stopni z szybkozłączką i mocowaniem do zaproponowanego aparatu (zalecane mocowanie 1/4 i 3/8 cala) Obciążenie min. 5 Kg		
18.	Gwarancja: Min. 24 miesiące *proszę wpisać długość gwarancji		

OŚWIADCZENIE:

Wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- inne(wymienić jakie):

_____, dnia _____	_____ Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
--------------------------	--