




NADBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

K1



LEGENDA

-  - wypust zasilający 1-faz
- - kasetka sterująca - oddymianie
- - siłownik - napęd otworów napowietrzających/ klapy oddymiające
-  - czujka dymu
- - pożarowy sygnalizator akustyczny

Zestawienie opraw oświetlenia awaryjnego:

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| aw1 | TM Technologie sp. z o.o. | ONTEC S_M2_NM_14LED_ST_AT_DATA (218 lm; 2,0 W) |
| aw2 | TM Technologie sp. z o.o. | ONTEC S_W1_NM_1LED_ST_AT_DATA (185 lm; 3,4 W) |
| aw3 | TM Technologie sp. z o.o. | ONTEC S_C1_NM_1LED_ST_AT_DATA (204 lm; 3,4 W) |
| aw4 | TM Technologie sp. z o.o. | ONTEC S_M2_NM_14LED - WERSJA COLD (218 lm; 2,0 W) |

Uwaga: zastosować oprawy awaryjne o czasie działania w trybie awaryjnym min. 2 godz.

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez
wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe.

Temat	ZADANIE BUDOWNY KOLONIO-PRZEDSZKOLOWYCH W ZAKRESIE WYMAGAŃ PROJEKTOWOZAGRODOW, BUDOWA SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH WYKONYWANYCH, IZOLACJA TECHNICZNEJ I PRZECIWMOJNEJ CZĘŚCI PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z INSTALACJĄ ODGRZEWOWĄ		
Inwestor	GMINA KALWARIA ZERZYŃDOWSKA UL. MIKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZERZYŃDOWSKA		
Lokalizacja	PRZYTKOWICE 542, 34-141 PRZYTKOWICE działki nr 1195/3, 1197/1, 1198, 1493		
Tytuł rysunku	Plan instalacji elektrycznej – rzut podłazowa		
Specjalizacja	Elektryczny		
Projektował	mgr inż. Grzegorz Żuk	Nr ewid. 340/2001	
Sprawił	mgr inż. Jacek Środa	Nr ewid. 85/98 B-B	
Skala	1:100		
Data	Wrzesień 2017		
Numery rysunku	E-5		