

Jednostka projektowa:



iSan
Jacyszyn Marcin



ul. Piłsudskiego 13
34-200 Sucha Beskidzka



isan.mj@zoho.eu



505 769 028

Nr ref: KSVopb0

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w
zakresie budowy komina

Lokalizacja:

Zawoja działka nr ewid. 21503/9, budynek nr porządkowy
jedn. ewid. 121508_2 Zawoja obręb.0002 Zawoja

Kategoria obiektu budowlanego I

PROJEKT BUDOWLANY

Investor:

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi,
Zawoja 1403, 34-222 Zawoja

sporządził

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
maj 2019

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. bud. nr MAP/0567/PBS/17 do proj.
w spec. instalacyjnej w zakresie sieć,
instalacji i urządzeń elektrycznych,
ciepłych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych – bez oszczędzeń. (1)

Spis zawartości	
Opis techniczny	2
1. Istniejące Zagospodarowanie terenu	2
2. Informacja o obszarze oddziaływania	2
3. Instalacja kominowa	2
Oświadczenie projektanta	3
Uprawnienia i zaświadczenie o wpisie do izby samorządu zawodowego	4
Część graficzna	5

Załącznik do zgłoszenia
WN. 6.743. 1.14. 2019.M

z dnia 2019-05-13

1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.1. Istniejące

Działka na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny podlegający przebudowie zlokalizowany jest w miejscowości Zawoja na działce nr ewid. 21503/9.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagać zmian w zakresie istniejącego zagospodarowania działki – nie dochodzi do kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i obiektami budowlanymi, inwestycja nie wymaga zaprojektowania przyłączy lub instalacji na działce inwestycyjnej.

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

2.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu.

Zasięg oddziaływania inwestycji objętej niniejszym wnioskiem zgłoszenia zamyka się w granicach działki nr ewid. 21503/9.

3. INSTALACJA KOMINOWA

Z uwagi na brak poprawnego działań obecnych przewodów dymowych i wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano nowy komin systemowy posiadający dwa kanały wentylacyjny i dymowy.

3.1. Techniczny sposób zapewnienia brakującej instalacji wentylacyjnej

Dla pomieszczenia kotłowni, w której wymagana jest wentylacja, nieposiadających sprawnej wentylacji - projektuje się budowę indywidualnego przewodu wentylacyjnych o działaniu grawitacyjnym zlokalizowanym w projektowanym kominie.

Podłączenie do projektowanego przewodu wykonąć poprzez kratkę wentylacyjną o powierzchni czynnej minimum 200 cm² (bez żaluzji, z siatką zabezpieczającą przed owadami). Górna krawędź kratki wentylacyjnej powinna znajdować się 20 cm od sufitu.

3.2. Projektowane przewody kominowe

Projektuje się zastosowanie systemu kominowego składający się z ceramicznej rury dymowej Ø200, ocieplonej wełną mineralną zabudowana w pustaku keramzytobetonowy wraz z zabudowany kanałem wentylacji grawitacyjnej o wymiarach zewnętrznych 36 x 59 cm do odprowadzania dymu i spalin o temperaturze do 600°C bez wkraplania wilgoci. Zwieńczenie kominu wykonąć z prefabrykowanej płyty betonowej wraz z nasadą kominową typu strażak wykonaną ze stali kwasoodpornej. Spód kominu wyposażać w drzwiczki wycierowe/rewizyjne.

Przewody wyprowadzić ponad dach budynku. Wylot przewodów winien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej powierzchni dachu i w odległości minimum 1,0 m w kierunku poziomym od tej powierzchni. Komin musi przy tym wysięgu zachować stateczność pod wpływem wiatru. Znajdujące się w pobliżu istniejące przewody spalinowe muszą być usytuowane wyżej przewodu wentylacyjnego.

Pod kanały wyprowadzone pod stropem wykonąć poziomujące poduszki betonowe o wysokości 5-10cm zbrojone krzyżowo prętami fi10 mm co 5 cm.

Po wyprowadzeniu przewodów ponad dach należy wykonać opierzenia przewodów i okucia pokrycia dachowego.

Przy kominie zabudować tawę kominarską oraz stopnie kominarskie od istn. kominu.

Przykładowy system: Schiedel Rondo 20+W

Oświadczenie projektanta.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, oświadczam, że projekt budowlany branży sanitarnej dla inwestycji:

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie budowy komina

Lokalizacja:

Zawoja działka nr ewid. 21503/9

jedn. ewid. 121508_2 Zawoja obręb .0002 Zawoja

został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Jacyuszyn
upr. bud. nr MAF/1567/19/S/17 do proj.
w spec. instalacyjnej w zakresie sieć,
instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
ciepłych, gazowych, wodnych i
kanalizacyjnych – 03/09/2017rzn.(1)

Szczegółowy zakres uprawnień

do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.


Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Małopolskiej OIBB

mgr inż. Tadeusz Sulkowski

inż. Stanisław Chrobak

mgr inż. Maria Duma



Starostwo Powiatowe
w Suchoj Beskidzkiej
Wydział Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

Pan Marcin Jacyszyn
Skawica 707
34-221 Skawica

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
n/a



MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

MAP/OIBB/KK/0054-0719/17

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Jan Jacyszyn

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

ur. dnia 06.03.1983 r. w Suchej Beskidzkiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0567/PBS/17

do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Małopolskiej OIBB

mgr inż. Tadeusz Sulkowski

inż. Stanisław Chrobak

mgr inż. Maria Duma



Uprawnienia i zaświadczenie o wpisie do izby samorządu
zawodowego



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-39K-95H-D8B *

Pan Marcin Jan Jacyszyn o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0127/18

adres zamieszkania Skawica 707, 34-221 Skawica

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie budowy komina

Lokalizacja:

Zawoja działka nr ewid. 21503/9, budynek nr porządkowy jedn. ewid. 121508_2 Zawoja obręb.0002 Zawoja

Inwestor i jego adres:

Babogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi,
Zawoja 1403, 34-222 Zawoja

Projektant sporządzający:

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17

iSan Jacyszyn Marcin, ul. Piłsudskiego 13, 34-200 Sucha Beskidzka

Data:

Sucha Beskidzka, maj 2019

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. bud. nr MAP/0567/PBS/17 do proji.
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń, wypozi. i
ciepł. i gazow. i wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń
..... (1)

1. ZAKRES ROBÓT.

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót objętych całością niniejszego opracowania obejmuje budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodziennym.

Inwestycja dotyczy budowy jednego obiektu budowlanego – brak kolejności realizacji.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Inwestycja realizowana w i na budynku – brak istotnych obiektów budowlanych prócz budynku objętego realizacją robót.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak takich elementów zagospodarowania (inwestycja realizowana przy budynku)

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia.

4.1. Roboty montażowe

W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- obsunięcia się masy ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych;
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i armatury,
- cięcia rur,
- zasyпки i zagęszczania gruntu,

4.2. Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robót drogowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim w trakcie wykonywania robót drogowych i transportu materiałów budowlanych,
- zagęszczania podłoża w sposób mechaniczny,
- obcinania i kształtowania krawężników.

4.3. Roboty instalacyjne

W trakcie wykonywania robót instalacyjnych zagrożenie może powstać w wyniku:

- upadku z wysokości,
- niewłaściwego użytkowania elektronarzędzi,
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i armatury,
- cięcia rur,
- niewłaściwego użytkowania narzędzie pomocniczych (młotek, przecinak),

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU.

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.
Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i ppoż. na poszczególnych stanowiskach w tym zaznaczyć z elementami ich dotyczącymi,
 - poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich eliminacji,
 - przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 - zapoznać pracowników ze statystyką i z rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót.
- Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik budowy.
- Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i ppoż. powinny być stale przypominane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w których istnieje możliwość upadku, należy ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu (między innymi sprawdzić pod kątem prawidłowego zamocowania wszystkich elementów roboczych i osłon)

Przed realizacją robót wyznaczyć strefy niebezpiecznej oraz odpowiednio je oznakować

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych pracownicy zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych, przydzielonej odzieży roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP.
Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka.