

SPECYFIKACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA

INWESTYCJA **Przebudowa i Zmiana Sposobu Użytkowania Kondygnacji I Budyńku Handlowo - Usługowego na budynek Użyteczności Publicznej - Klub Senior+ wraz z instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną. Budowa Instalacji Klimatyzacji.**

ADRES województwo: **małopolskie** powiat: **wadowicki** gmina: **Kalwaria Zebrzydowska**
miejscowość: **Kalwaria Zebrzydowska**

KATEGORIA **Kategoria XI**

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA **121803_4, Kalwaria Zebrzydowska - Miasto**

OBRĘB EWIDENCYJNY **0002**

NUMERY DZIAŁEK **2010**

INWESTOR **Gmina Kalwaria Zebrzydowska**
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

DATA OPRACOWANIA **czerwiec 2019**



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

MMP PROJECT & CONTRACTING Architekt Mateusz Pająk
ul. Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków
NIP: 5512489478 REGON: 362836070
TEL: +48 784 353 606 EMAIL: office@mmp-project.com.pl

główny projektant: mgr inż. arch. Mateusz Pająk uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr MPOIA/056/2015	
---	--

BU.1.01.1A	
element	opis wykończenia
podłoga	płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
cokół	wysokość 5 cm od płaszczyzny podłogi płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
ściany	farba emulsyjna zmywalna plamoodporna - kolor A3 szklisty topaz lub równoważny
gzyms	15 cm od płaszczyzny sufitu farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
sufit	farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
stolarka zewnętrzna	aluminiowa szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt
stolarka wewnętrzna	drewniana szklenie pojedyncze bezpieczne kolor szary dąb truflowy
stolarka okienna	PCV szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt
parapet	konglomerat kamienny kolor antracytowy
rodzaj	opis
wyposażenie pomieszczenia	1. wycieraczka aluminiowa wpuszczana w posadzkę 120x165cm - 1 szt.
osprzęt elektryczny	1. włączniki i gniazdka - standardowe białe 2. oświetlenie - zgodnie z projektem elektrycznym
osprzęt sanitarny	1. brak
umeblowanie	1. półka naścienna - 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)15x30x2,- kolor dąb truflowy
asortyment	1. brak

BU.1.01.1	
element	opis wykończenia

podłoga	płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
cokół	wysokość 5 cm od płaszczyzny podłogi płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
ściany	farba emulsyjna zmywalna plamoodporna - kolor A3 szklisty topaz lub równoważny
gzyms	wysokość 15 cm od płaszczyzny sufitu farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
sufit	farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
stolarka zewnątrzna	aluminiowa szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt
stolarka wewnętrzna	drewniana szklenie pojedyncze bezpieczne kolor dąb truflowy
stolarka okienna	PCV szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt
rodzaj	opis
wyposażenie pomieszczenia	<ol style="list-style-type: none"> router wifi - 1 szt - możliwość zainstalowania karty SIM do obsługi Internetu mobilnego LTE - 3G, XDSL, ADSL/2/2+ (Aneks A; analogowe linie telefoniczne), 4G Obsługiwane standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5, Złącze USB: Tak Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 1200 - dostosowany do montażu naściennego - kolor biały radioodtwarzacz - 1 szt - możliwość obsługi kaset magnetofonowych, płyt CD, CD-R, CD-RW, mp3, Bluetooth, USB, pilot do sterowania, głośniki wbudowane - wejście mikrofon, wyjście słuchawki i głośniki - kolor biały odtwarzacz DVD - 1 szt - Standardy odtwarzania obrazu: MPEG4, Xvid, SVCD, VCD, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, WMA, AAC, CD Audio, HDMI, USB - kolor biały telewizor LED 55"- 1 szt - 4K UHD, funkcja SmartTV, komunikacja WIFI rozdzielczość 3840 x 2160, złącza Common Interface, HDMI, RJ-45, USB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 - do telewizora należy doprowadzić instalację antenową do odbioru kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, ekran nie zakrzywiony - kolor biały
osprzęt elektryczny	<ol style="list-style-type: none"> włączniki i gniazdka - standardowe białe oświetlenie - zgodnie z projektem elektrycznym
osprzęt sanitarny	<ol style="list-style-type: none"> grzejniki elektryczne - Purmo Yali R - możliwość zastosowania ogrzewania dozorowego klimatyzator - kolor biały, sterowanie za pomocą pilota wyciąg wentylacyjny ścienny - kolor biały z anemostatem regulacyjnym

umeblowanie

1. zestaw stół z 4 krzesłami - 4 szt

- a. stół - 1 szt - Stół modułowy prosty, wymiar: (cm-dł*szer*wys)140x80x75,- kolor dąb truflowy -. Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej lub płyty meblowej, dwustronnie laminowanej o grubości 32 mm. Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty. Stelaż w formie czterech nóg drewnianych - prostopadłościennych połączonych ramą pod blatem stołu,
- b. krzesła - 4 szt - Krzesło drewniane z oparciem Wysokość: 106 cm Głębokość: 46 cm Szerokość siedziska: 49 cm Wysokość siedziska: 50 cm Informacje dodatkowe: Malowane ekologicznymi bejcami wodnymi kolor drewna - dąb truflowy, kolor siedziska ciemny brąz. Siedzisko i oparcie wykonane jako element tapicerski z podkładką z pianki tapicerskiej - profilowane ergonomicznie.

2. regał z szafką - 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)150x60x220,- kolor dąb truflowy - Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. regał wyposażony w półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm.

3. komoda - 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)100x40x90,- kolor dąb truflowy, komoda wyposażona w półkę na odtwarzacz DVD i szuflady do przechowywania płyt, Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm.

4. szafa na odzież wierzchnią i regał książkowy- 1 szt -

- a. szafa na odzież wierzchnią - 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)130x60x220 - kolor dąb truflowy, Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek minimum jeden front powinien być wykonany z pokryciem lustrem na całej wysokości. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. Szafa wyposażona w półkę wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Pod półką zamocowany jest metalowy wieszak wysuwany na ubrania. W dole szafy zlokalizowane szuflady na pantofle

- b. regał książkowy- 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)90x30x200 - kolor dąb truflowy, Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF - kolor biały grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Szafa wyposażona w półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie

	<p>laminowanej grubości 18 mm.</p> <p>5. zestaw wypoczynkowy - 1 szt -</p> <p>a. sofa - 1 szt - Fotel w stylu skandynawskim na nogach drewnianych. Głębokość całkowita [cm]: 91 Głębokość siedziska [cm]: 54 Kolor stelaża: dąb truflowy Krzesła – rodzaj tapicerki: tkanina - kolor seledynowy, Stelaż nóg – rodzaj materiału: drewno Stelaż nóg – rodzaj stelaża: 4 nogi Szerokość [cm]: 190 Wysokość całkowita [cm]: 93 Wysokość do siedziska [cm]: 42</p> <p>b. fotele - 2 szt - Fotel w stylu skandynawskim na nogach drewnianych. Głębokość całkowita [cm]: 91 Głębokość siedziska [cm]: 54 Kolor stelaża: dąb truflowy Krzesła – rodzaj tapicerki: tkanina - kolor seledynowy, Stelaż nóg – rodzaj materiału: drewno Stelaż nóg – rodzaj stelaża: 4 nogi Szerokość [cm]: 79 Wysokość całkowita [cm]: 93 Wysokość do siedziska [cm]: 42</p> <p>c. stolik kawowy - 1 szt - Stolik kawowy, wymiar: (cm-dł*szer*wys)80x40x35,- kolor dąb truflowy -. Błat z płyty wiórowej trójwarstwowej, płyty meblowej lub drewniany, kolor dwustronnie o grubości 45 mm. Błat oklejony wzdłuż wszystkich krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm dopasowanym kolorystycznie do płyty lub krawędź w kolorze naturalnym w przypadku drewna. Stelaż w formie czterech nóg drewnianych - prostopadłościennych połączonych ramą pod blatem stołu,</p>
asortyment	<p>1. wieszaki - 30szt - wieszaki drewniane do szafy na ubrania</p> <p>2. wycieraczka samoczyszcząca na obuwie wierzchnie 130x80cm - 1 szt- kolor brązowy</p> <p>3. dywan - 1 szt - pod stolik kawowy - kolor jednolity dopasowany do koloru tkaniny zestawu wypoczynkowego</p> <p>4. kosz na śmieci - 2 szt - 30L - plastikowy - brązowy z pokrywką - estetyczny</p>

BU.1.01.2	
element	opis wykończenia
podłoga	<p> płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki</p>
cokół	<p>wysokość 5 cm od płaszczyzny podłogi</p> <p> płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Qubus Dark Grey 33x33 Ceramica Limone lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki</p>
ściany	<p>farba emulsyjna zmywalna plamoodporna - kolor A3 szklisty topaz lub równoważny</p> <p> nad blatem kuchennym - szkło laminowane - kolor biały mleczny na całej wysokości do zabudowy szafek górnych</p>
gzyms	<p>wysokość 15 cm od płaszczyzny sufitu</p> <p>farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny</p>
sufit	<p>farba emulsyjna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny</p>
stolarka wewnętrzna	<p>drewniana szklenie pojedyncze bezpieczne kolor dąb truflowy</p>

stolarka okienna	PCV szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt
parapet	konglomerat kamienny kolor antracytowy
rodzaj	opis
wyposażenie pomieszczenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. lodówka - 1 szt - Wysokość (cm)185 Szerokość (cm) 59.5 Głębokość (cm) 66.8 Klasa efektywności energetycznej A++ Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 206 Pojemność użytkowa zamrażarki (l) 98 Poziom hałasu (dB) 39 Instalacja Wolnostojąca Technologie No-Frost Cool Select Zone Superchłodzenie rodzaj półek Szklane Elementy na drzwiach Balkoniki, Pojemnik na owoce i warzywa, Komora niskich temperatur Pojemnik na jajka Pojemnik Grabn Go Pojemnik na nabiał Funkcja wakacje Kolor Metaliczny grafit 2. kuchenka elektryczna indukcyjna z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt - Szerokość [cm] 60 Głębokość [cm] 60 Wysokość [cm] 85 Klasa energetyczna A Moc przyłączeniowa [kW] 9.6 - Kolor Metaliczny grafit 3. okap kuchenny - 1 szt - Wydajność max. 520m3/h, moc silnika 190 W Oświetlenie: LED 2x1 W - doprowadzenie instalacji do wyciągu ściennego z wyjściem na zewnątrz pomieszczenia - Kolor Metaliczny grafit 4. czajnik elektryczny - 1 szt - Przewód zasilający 0,7 m Pojemność 1,7 l Moc 1850-2200 W - Kolor Inox malowany grafit 5. zmywarka - 1 szt - Szerokość: 44.8 cm Wysokość: 85 cm Głębokość: 60 cm Sterowanie:Elektroniczne Poziom hałasu:49 dB Klasa efektywności energetycznej:A+ - kolor do zabudowy
osprzęt elektryczny	<ol style="list-style-type: none"> 1. włączniki i gniazdka - standardowe białe 2. oświetlenie - zgodnie z projektem elektrycznym, dodatkowe oświetlenie blatu roboczego taśmą LED
osprzęt sanitarny	<ol style="list-style-type: none"> 1. grzejniki elektryczne - Purmo Yali R - możliwość zastosowania ogrzewania dozorowego 2. bojler wody ciepłej - 1 szt - Moc znamionowa: 1500W ~230V WYMIARY Wysokość 1066 mm Szerokość 506 mm Głębokość 275 mm kolor biały, 3. wyciąg wentylacyjny ścienny - 1 szt - kolor biały z anemostatem regulacyjnym 4. zlewozmywak - 1 szt - wpuszczany w blat z ociekaczem - kolor antracytowy mat 5. bateria zlewozmywakowa z perlatoorem i elastycznym wyciągiem - 1 szt - do montażu na zlewozmywaku - kolor antracytowy mat
umeblowanie	<ol style="list-style-type: none"> 5. zabudowa kuchenna - 1 szt <ol style="list-style-type: none"> a. szafki kuchenne dolne - 1 szt - długość około 3mb wysokość blatu - 85 cm - możliwość montażu zlewozmywaka i zmywarki do zabudowy, cokół 5cm - kolor antracytowy. Blat kuchenny grubości 45mm w kolorze dąb truflowy, kolor skrzyni meblowej - dąb truflowy, fronty meblowe białe matowe z wfrezowanymi uchwytami otwierającymi głębokość szafek 60 cm b. szafki kuchenne górne- 1 szt - długość około 3mb wysokość 72cm - kolor skrzyni meblowej - dąb truflowy, fronty meblowe białe matowe z wfrezowanymi uchwytami otwierającymi głębokość szafek 45cm

	<p>6. regał z szafką - 1 szt - wymiar: (cm-dł*szer*wys)115x60x220,- kolor dąb truflowy - Wieniec górny z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 25 mm. Boki oraz półki z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2 mm. Plecy przybijane, a nie wsuwane we frez. Fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe oraz zamek. Szafa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe poziomowanie. regał wyposażony w półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej grubości 18 mm.</p>
asortyment	<p>1. zestaw garnków do gotowania i pieczenia - 1 szt - Garnek z pokrywką (średnica 20 cm, wys. 10 cm, poj. 2.5 L), Garnek z pokrywką (średnica 24 cm, wys. 12 cm, poj. 4.5 L), Garnek z pokrywką (średnica 28 cm, wys. 12.5 cm, poj. 6.5 L), Rondel z pokrywką (średnica 16 cm, wys. 8.5 cm, poj 1.5 L), Patelnia (średnica 24 cm, wys. 6.5 cm), Patelnia (średnica 28 cm, wys. 5.2 cm), Podstawki odporne na wysoką temperaturę x 2 szt sztućce. durszlak, łypatka, chochla, cedzak, sitko blacha do pieczenia kwadratowa brytfanna ceramiczna kwadratowa zestaw noży Nóż szefa kuchni - 20 cm Nóż do chleba - 20 cm Nóż santoku - 17,7 cm Nóż uniwersalny - 12,5 cm Nóż santoku - 9cm Nóż do obierania - 9 cm Nóż do Pizzy</p> <p>2. komplet sztućców - 24 szt - stal nierdzewna Widelec, Łyżka, Łyżeczka, Nóż, widelec deserowy, należy przewidzieć separatory do szuflad kuchennych w ilości odpowiadającej ilości sztućców</p> <p>3. serwis obiadowy - 24 szt - porcelana - kolor biały bez wzoru, kształt kwadratowy zestaw zawiera: talerz obiadowy, talerz głęboki do zupy, talerz deserowy</p> <p>4. serwis kawowy - 24 szt - porcelana - kolor biały bez wzoru, kształt kwadratowy zestaw zawiera - filiżanka(24szt), spodek(24szt), dzbanek na kawę lub herbatę(6szt), dzbanek na mleko(6szt), cukierniczka (6szt)</p> <p>5. szklanki - 24 szt - szkło przeźierne</p> <p>6. kosz na śmieci - 1 szt - 60L - plastikowy</p>

BU.1.01.3	
element	opis wykończenia
podłoga	płytki podłogowe Corrado Grafit lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
cokół	wysokość 5 cm od płaszczyzny podłogi wysokość 200 cm na ścianach z zainstalowanym osprzętem sanitarnym wokół osprzętu po 60 cm od osi montażu płytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Corrado Grafit lub równoważny lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki

ściany	farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna plamoodporna - kolor A16 stalowy awenturyn lub równoważny nad blatem kuchennym - szkło laminowane - kolor biały mleczny na całej wysokości do zabudowy szafek górnych
gzyms	wysokość 15 cm od płaszczyzny sufitu farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
sufit	farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny
stolarka wewnętrzna	drewniana szklenie pojedyncze bezpieczne kolor dąb truflowy
rodzaj	opis
wyposażenie pomieszczenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. podajnik mydła - 1 szt - montaż ścienny - kolor biały 2. podajnik ręczników papierowych - 1 szt - montaż ścienny - kolor biały 3. lustro - 1 szt - montaż ścienny - cała długość ściany nad umywalkami, wysokość 90 cm
osprzęt elektryczny	<ol style="list-style-type: none"> 1. włączniki i gniazdka - standardowe białe 2. oświetlenie - zgodnie z projektem elektrycznym,
osprzęt sanitarny	<ol style="list-style-type: none"> 1. grzejniki elektryczne - Purmo Yali R - możliwość zastosowania ogrzewania dozorowego 2. bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych z perlatozem - 1 szt - do montażu na umywalce - kolor chrom 3. bateria umywalkowa z perlatozem - 1 szt - do montażu na umywalce - kolor chrom 4. zawór czerpalny - 1 szt - kolor chrom 5. umywalka wisząca dla niepełnosprawnych z uchwytyami umywalkowymi - 1 szt - - wymiary zewnętrzne: 65 x 57 cm - wymiary niecki: 60 x 39 cm - z 1 wybitym otworem na baterię - z przelewem - z półką na baterię - od spodu glazurowana - kolor biały standardowy 6. umywalka wisząca - 1 szt - Koło Nova Pro umywalka prostokątna z otworem po prawej stronie 45cm z przelewem - lub równoważny - kolor biały standardowy
umeblowanie	1. brak
asortyment	1. kosz na śmieci - 1 szt - 60L - kolor biały - estetyczny

BU.1.01.4	
element	opis wykończenia
podłoga	płytki podłogowe Corrado Grafit lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki
cokół	wysokość 5 cm od płaszczyzny podłogi wysokość 200 cm na ścianach z zainstalowanym osprzętem sanitarnym wokół osprzętu po 60 cm od osi montażu

	<p>plytki podłogowe ceramiczne Płytki Podłogowa Corrado Grafit lub równoważny lub równoważny - cienka fuga w kolorze płytki</p>
ściany	<p>farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna plamoodporna - kolor A16 stalowy awenturyn lub równoważny nad blatem kuchennym - szkło laminowane - kolor biały mleczny na całej wysokości do zabudowy szafek górnych</p>
gzyms	<p>wysokość 15 cm od płaszczyzny sufitu farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny</p>
sufit	<p>farba łazienkowa ceramiczna zmywalna woododporna - kolor A1 szlachetna biel lub równoważny</p>
stolarka wewnętrzna	<p>drewniana kolor biały</p>
stolarka okienna	<p>PCV szklenie 2 komorowe kolor szary antracyt</p>
parapet	<p>konglomerat kamienny kolor biały</p>
rodzaj	opis
wyposażenie pomieszczenia	<p>1. zabudowa kabinowa z płyt HPL - 1 szt - kolor biały montaż z elementów nierdzewnych szczotkowanych</p>
osprzęt elektryczny	<p>1. włączniki i gniazdka - standardowe białe 2. oświetlenie - zgodnie z projektem elektrycznym,</p>
osprzęt sanitarny	<p>1. miska ustępowa - 2 szt - Koło Nova Pro miska WC kompaktowa lejowa dla niepełnosprawnych odpływ poziomy - z deską sedesową lub równoważny - kolor biały 2. miska ustępowa dla niepełnosprawnych z uchwytyami - 1 szt - Koło Nova Pro miska WC kompaktowa lejowa dla niepełnosprawnych odpływ poziomy - z deską sedesową lub równoważny z uchwytyami dla niepełnosprawnych - kolor biały 3. prysznic z kotarą, siedziskiem i uchwytyami dla niepełnosprawnych - 1 szt - do montażu na umywalce - kolor biały estetyczny</p>
umeblowanie	<p>1. brak</p>
asortyment	<p>1. szczotka do czyszczenia sedesu - 3 szt - kolor biały - estetyczny 2. podajnik papieru toaletowego - 3 szt - kolor biały - estetyczny</p>

Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów zbliżonych charakterystyką do wyspecyfikowanych o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.