

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

GMINA SKAŁA

32-043 Skala, Rynek 29
woj. małopolskie
tel. 12 389-10-98 w. 101

pieczęć Zamawiającego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skala oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – Gmina Skala, Rynek 29, 32-043 Skala, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

Pytanie nr 1:

Odnosnie do treści na stronie 3 i 4 Część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odnosnie do treści tabeli na stronie 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza Oferty oraz odnosnie do treści tabeli na stronie 2 i wyszczególnienia na stronie 5 pkt. 2.5. Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego poniższych kwestii:

Wziąwszy pod uwagę, że wskazane w tabeli na stronie 3 i 4 SIWZ szacunkowe ilości odpadów na rok 2020 wynoszą:

- a) suma wag odpadów szkła, papieru i plastiku wynoszą łącznie 534,12 Mg*
- b) łączna suma wag wszystkich odpadów: 4258,33 Mg*

— w jaki sposób wykonawca miałby osiągnąć w 2020 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami na poziomie 50%, w sytuacji, w której, nawet przy idealistycznym założeniu, że cała ww. masa odpadów z poz. a zostanie poddana recyklingowi/przygotowaniu do ponownego użycia/odzyskowi innymi metodami, to i tak uzyskany tzw. poziom recyklingu wyniesie jedynie: 12,5%!

A zatem z danych podawanych przez samego Zamawiającego w treści dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia publicznego wynika, że uzyskanie przez wykonawcę wymaganych ustawowo poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami będzie niemożliwe!

Wobec powyższego niedozwolone jest też wymaganie przez Zamawiającego od wykonawcy osiągnięcia tych poziomów oraz przewidywanie sankcji (np. w postaci kar umownych) za ich nieosiągnięcie (impossibilium nulla obligatio est), a umowa o wykonanie zamówienia publicznego będzie w tym zakresie nieważna (art. 387 § 1 kc w zw. z art. 139 § 1 pzp).

Z uwagi na wagę tego problemu zarówno dla treści oferty, jak i opisu przedmiotu zamówienia oraz treści stosunku umownego wynikającego z umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego – wykonawca wnosi o precyzyjne wyjaśnienie przez Zamawiającego zasygnalizowanych wyżej kwestii.

Odpowiedź:

Uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu oraz sposób jego obliczenia wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167) i jest jak najbardziej realny. Potwierdza to doświadczenie lat poprzednich. Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotowym rozporządzeniem.

Nadto wykonawca wnosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie przez Zamawiającego zawartego w ww. tabeli w SIWZ oraz ww. tabeli w Formularzu Oferty wyszczególnienia frakcji odpadów komunalnych, które wykonawca jest obowiązany odbierać od właścicieli nieruchomości – poprzez pełne i precyzyjne wskazane, jakie rodzaje odpadów mieszczą się w każdej kategorii wraz z podaniem ich kodów.

Wykonawca podnosi, iż opis odpadów powinien być dokonywany przy użyciu kodów, a nadto kody stanowią podstawę konstruowania cenników przez podmioty prowadzące instalacje komunalne.

Tylko posiadanie przez wykonawców tych danych pozwoli im należycie oszacować koszty realizacji zamówienia i cenę ofertową.

Wykonawcy powinni ponadto na etapie sporządzania ofert informacją, jakie dokładnie odpady niebezpieczne (np. należące do frakcji odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) są objęte przedmiotem zamówienia, gdyż zagospodarowanie poszczególnych rodzajów tych odpadów jest niejednokrotnie bardzo kosztowne.

Wykonawca wnosi również o potwierdzenie przez Zamawiającego, że przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów, których kody zostaną wymienione w treści SIWZ, OPZ i Formularza Oferty zgodnie z powyższymi postulatami wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w części I, Załącznik 1 (oferta), Załącznik A (SOPZ), Załącznik 4 (Wzór umowy) uzupełniając kody odpadów

Rodzaj odpadów	szacunkowa ilość odpadów w tonach
odpady komunalne zmieszane 20 03 01	2850,16
szkło 20 01 02, 15 01 07	196,20

papier 20 01 01, 15 01 01	97,72
plastik 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 40, 15 01 04	240,20
odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 09 04	67,82
materiały izolacyjne (styropian) 17 06 04	0,50
zużyte opony samochodowe 16 01 03	20,00
odpady biodegradowalne 20 02 01, 20 01 08	500,00
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35, 20 01 36, 20 01 23	35,00
odpady wielkogabarytowe 20 03 07	250,00
baterie 20 01 33, 20 01 34	0,09
przeterminowane leki 20 01 31, 20 01 32	0,09
odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 20 01 99	0,05
opakowania po farbach i lakierach, olejach, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 28	0,50

Ponadto wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czym Zamawiający tłumaczy fakt, że z porównania danych zawartych w treści SIWZ wynika, iż średnia ilość odebranych odpadów w przeliczeniu na jedną osobę w gminie Skala wynosi aż 423 kg (przy średniej krajowej 312 kg/osobę).

Odpowiedź:

Szacunkowe dane ilości odpadów obejmują odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych.

Pytanie nr 2:

Odnosnie do treści na stronie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wykonawca wnosi o poprawienie przez Zamawiającego treści SIWZ, gdyż suma ilości worków na odpady: 11.500 + 35.000 + 35.000 + 35.000 = 116.500 sztuk, a nie 225.000 sztuk jak podaje SIWZ.

Wykonawca sygnalizuje ponadto, że jeszcze inne dane dotyczące worków na odpady widnieją na stronie 2 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wobec powyższego wykonawca wnosi o uporządkowanie tej kwestii przez Zamawiającego w treści dokumentów postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w części I SIWZ str. 4, obecnie jest:

Żółte – metale i tworzywa sztuczne – szacunkowa ilość 11 500 szt./rok

a powinno być:

Żółte – metale i tworzywa sztuczne – szacunkowa ilość 120 000 szt./rok

Pytanie nr 3:

Odnosnie do treści na stronie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wykonawca wnosi o dopuszczenie przez Zamawiającego dokonywania przeładunku, przed ich transportem do instalacji, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych w stacji przeładunkowej zgodnie z tym, co stanowi art. 23 ust. 10 ustawy o odpadach.

Wykonawca podnosi, że treść SIWZ nie powinna nakładać na wykonawców ograniczeń i restrykcji w zakresie, w którym ustawa ich nie wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia w części I na stronie 4 SIWZ wyrazu „bezpośrednio” w zdaniu: „Wykonawca obowiązany będzie przekazywać odebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone bezpośrednio do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.

Zamawiający uzupełnia zapisy w części I na stronie 4 SIWZ poprzez „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przeładunku, przed transportem do instalacji, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych w stacji przeładunkowej zgodnie z tym, co stanowi art. 23 ust. 10 ustawy o odpadach”.

Pytanie nr 4:

Odnosnie do treści na stronie 5 Część V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wykonawca wnosi o uzupełnienie treści SIWZ o warunek (w pełni racjonalny z punktu widzenia przedmiotu postępowania, zapewnienia należytej jakości świadczenia usług przez wykonawcę i praktyki spotykanej w podobnych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych) posiadania przez wykonawcę zawartych z instalacjami umów na zagospodarowanie odpadów obejmujących wszystkie rodzaje (kody) odpadów stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie treści SIWZ o warunek posiadania przez wykonawcę zawartych z instalacjami umów na zagospodarowanie odpadów obejmujących wszystkie rodzaje (kody) odpadów stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia publicznego.

Pytanie nr 5:

Odnosnie do treści tabeli na stronie 2 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz treści na stronie 1 punkt 2.1 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca podnosi, że:

Tabela w Formularzu Oferty zawiera 14 pozycji. Wyszczególnienie na stronie na stronie 1 w punkcie 2.1. OPZ zawiera 20 pozycji.

Brak jest w Formularzu Oferty części odpadów wymienionych w pkt. 2.1 OPZ.

Wobec powyższego wykonawca wnosi o uzgodnienie treści Formularza Oferty z treścią OPZ.

Wykonawca ponownie składa również w tym miejscu wnioski odnośnie do dokładnego sprecyzowania przez Zamawiającego w treści wszystkich dokumentów postępowania nazw rodzajów i kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zapytuje również i wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego tej bardzo istotnej kwestii: wobec szerszego zakresu rodzajów odpadów wymienionych w OPZ w stosunku do zakresu podanego w treści tabeli cenowej w Formularzu Oferty – jak należy traktować przypadki, w których zakresem usługi będą faktycznie objęte odpady niefigurujące w Formularzu Oferty i po jakich cenach Zamawiający będzie się wówczas rozliczał z wykonawcą.

Z uwagi jednak na ww. sygnalizowane istotne luki w treści Formularza Oferty wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego odpowiednich koniecznych poprawek w dokumentach postępowania, zwłaszcza w treści Formularza Oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika 1 Oferta uzupełniając kody odpadów.

Odpady		Cena jedn. brutto za odbiór i zagospodarowanie 1Mg	Szacowana ilość w Mg	Cena za odbiór szacowanej ilości
Komunalne zmieszane 20 03 01			2850,16	
Segregowane	Szkło 20 01 02, 15 01 07		196,20	
	Papier i tektura 20 01 01, 15 01 01		97,72	
	Tworzywa sztuczne i metale 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 40, 15 01 04		240,20	
Wielkogabarytowe 20 03 07			250,00	
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35, 20 01 36, 20 01 23			35,00	
Odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 09 04			67,82	
Materiały izolacyjne (styropian) 17 06 04			0,50	
Odpady biodegradowalne 20 02 01, 20 01 08			500,00	
Zużyte opony samochodowe 16 01 03			20,00	
Baterie 20 01 33, 20 01 34			0,09	
Leki 20 01 31, 20 01 32			0,09	
odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 20 01 99			0,05	
Opakowania po farbach , lakierach i olejach 20 01 25, 20 01 26, 20 01 28			0,50	
Suma				

Pytanie nr 6:

Odnosnie do treści na stronie 3 punkt 2 litera a Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wnosi o wykreślenie wymogu, aby grubość worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosiła co najmniej 60 mikronów, gdyż z wiedzy fachowej i doświadczenia wykonawcy wynika, iż wymóg ten jest nadmierny i ponadto nie wynika z żadnych przepisów prawa ani ze wskazań wiedzy technicznej z zakresu inżynierii środowiska. Co istotne, worki tej grubości są drogie i konieczność ich stosowania musi wpłynąć znacząco na wzrost ceny wykonania zamówienia i tym samym zwiększenie środków wydatkowanych przez Gminę. W zupełności wystarczający byłby ogólny wymóg zobowiązujący wykonawcę do zapewnienia worków o grubości zapewniającej ich wytrzymałość bez wskazywania sztywnej minimalnej grubości worków.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia str. 3 punkt 2 litera a – zapewnienia na własny koszt i wyposażania nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności 60 litrów na szkło i 120 litrów na papier i tekturę, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, z półprzeźroczystej folii LDPE, wysokości min 100 cm, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. min. 40 mikronów – szkło, 30 mikronów pozostałe) oraz taśmą ściągającą. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące zasad segregacji oraz dane teleadresowe Wykonawcy i Zamawiającego

Pytanie nr 7:

Odnosnie do treści na stronie 3 punkt 2 litera b i d oraz punkt 3 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca:

- 1) pkt 2 lit. b: Wnosi o wyjaśnienie i sprecyzowanie przez Zamawiającego, jaka ilość worków powinna zostać dostarczona właścicielom nieruchomości w ramach tzw. pierwszego wyposażenia do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt 2 lit. B Załącznika A do SIWZ –OPZ- wykonawca po raz pierwszy odbierze odpady w workach zostawionych przez poprzedniego wykonawcę.

- 2) pkt. 2 lit. d: Wnosi o wykreślenie wymogu dotyczącego dostarczenia specyfikacji określającej grubość worków do segregacji, gdyż wymóg ten jest nieuzasadniony z punktu widzenia racjonalności i ekonomiki realizacji zamówienia publicznego. Ewentualnie wykonawca wnosi o wyjaśnienie, z czego dany wymóg wynika.*

Odpowiedź:

Celem zamawiającego jest wyeliminowanie pomyłek, które mogą skutkować dostarczeniem worków innych niż oczekiwane. Jest to podyktowane zadowoleniem mieszkańców z wysokiej jakości świadczonej usługi.

- 3) pkt 3: Wykonawca wnosi o dodanie wymogu, iż w przypadku gdy odpady będą umieszczone w workach nieodpowiedniego koloru – worki te muszą zostać opisane, jaka jest ich zawartość.*

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w pkt 3 Załącznika A do SIWZ –OPZ wymóg opisanie worków, w przypadku umieszczenia odpadów w workach innego koloru.

Pytanie nr 8:

Odnosnie do treści na stronie 3 punkt 5 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wnosi o wyjaśnienie i sprecyzowanie przez Zamawiającego zasad, terminów i procedury związanej z przekazywaniem przez Zamawiającego wykonawcy danych potrzebnych do sporządzenia harmonogramów.

Odpowiedź:

Wszystkie dodatkowe informacje, poza zawartymi w pkt 2.4. str. 5 załącznika A do SIWZ, zostaną przekazane Wykonawcy bez zbędnej zwłoki.

Pytanie nr 9:

Odnosnie do treści na stronie 3 punkt 2 litera b i d oraz punkt 3 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wnosi o zmianę treści OPZ poprzez wyrażne sprecyzowanie przez Zamawiającego w treści OPZ ogólnej reguły, że: „Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z miejsca ogólnodostępnego przed posesją, do którego dostęp jest możliwy samochodem ciężarowym specjalistycznym (śmieciarką lub samochodem przystosowanym do odbioru odpadów segregowanych) bezpośrednio z drogi publicznej” – i tym samym właściciel nieruchomości obowiązany jest w wystawić pojemnik w takim właśnie miejscu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zobowiąże właścicieli dróg prywatnych do wyrażenia zgody na wjazd na wskazaną drogę, a jeżeli takiej zgody –nie uzyska to powiadomi właścicieli nieruchomości o potrzebie donoszenia pojemników do drogi publicznej.

Pytanie nr 10:

Odnosnie do treści na stronie 5 2.4 ppkt 4 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wnosi i wywodzi jak w Pytaniu nr 9, a nadto:

- 1) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie przez Zamawiającego, jak powinien postąpić wykonawca w następujących sytuacjach: w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie usługi (np. nieprzejezdność dróg, zły stan nawierzchni, bardzo duże obłożenie dróg, intensywne opady śniegu, powódź, zniszczenie mostu, brak zgody właściciela drogi wewnętrznej na poruszanie się po tej drodze pojazdów wykonawcy itd.). Wykonawca wnosi o odpowiednie zmodyfikowanie w tym zakresie treści Ogólnych Warunków Umowy.*
- 2) Nadto wykonawca prosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy w przypadku gdy: i) warunki atmosferyczne na drogach, ii) okoliczności takie jak brak odśnieżenia i/lub inne niewłaściwe utrzymanie dróg skutkujące ich nieprzejezdnością, w szczególności dróg nieposiadających charakteru dróg publicznych, tj. dróg wewnętrznych, iii) brak zgody właściciela drogi wewnętrznej na poruszanie się po niej pojazdów wykonawcy – które wystąpią w odniesieniu do dróg stanowiących jedyny dojazd do danej nieruchomości – uniemożliwią odbiór odpadów – wykonawca będzie uprawniony do zaniechania odbioru odpadów z tych pojemników i/lub worków i odbioru tych odpadów dopiero w następnym terminie zbiórki odpadów danego rodzaju zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wnosi o odpowiednie zmodyfikowanie w tym zakresie treści Ogólnych Warunków Umowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 2.4 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia dodaje ppkt 5 o treści:

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie usługi wykonawca jest zobowiązany do jej wykonania w ciągu 2 dni po usunięciu przyczyn nieodebrania pojemników.

- 3) Ponadto wykonawca wnosi o wyraźne sprecyzowanie przez Zamawiającego w treści Ogólnych Warunków Umowy, iż: „wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy – w miarę możliwości i o ile nie będzie to związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami – dostosować do parametrów ulic, tj. ich szerokości, gęstości zabudowy oraz nośności dróg i mostów”.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis w załączniku A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia- Pkt 2.1 dodatkowe informacje ppkt 7 o treści:

Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic tj. ich szerokości, gęstości zabudowy oraz nośności dróg i mostów.

Pytanie nr 11:

Odnośnie do treści na stronie 5 i 6 punkt 2.5 Załącznika A do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykonawca wskazuje na sygnalizowane wyżej w treści niniejszego pisma (w szczególności w Pytaniu nr 1) rozbieżności oraz problemy związane z oznaczeniem odpadów, a nadto podnosi, że każda z opisowo podanych w punkcie 2.5 lit. od a do m grup odpadów posiada różne kody poszczególnych rodzajów odpadów wchodzących w ich skład (por. pkt. 2.1 na str. 1 OPZ). Dopiero wiedza na temat nazw i kodów rodzajów odpadów pozwala określić potrzebną ilość pojemników/kontenerów, która powinna być podstawiona do PSZOK.

A zatem wykonawca wnosi o uzupełnienie treści OPZ o ww. informacje, które są konieczne do poznania przez wykonawcę dokładnego zakresu przedmiotowego zamówienia i skalkulowania przez wykonawcę ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą dostarczane odpady komunalne o następujących frakcjach:

- a) papier 20 01 01, 15 01 01,
- b) tworzywa sztuczne 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06,
- c) szkło 20 01 02, 15 01 07,
- d) metal, 20 01 40, 15 01 04
- e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 20 02 01, 20 01 08,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 035, 20 01 36, 20 01 99,
- g) meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07,
- h) zużyte opony 16 01 03,
- i) odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 01, 17, 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 09 04,
- j) materiały izolacyjne (styropian) 17 06 04,
- k) opakowania po farbach i lakierach, olejach 20 01 028, 20 01 25, 20 01 36,
- l) przeterminowane leki 20 01 314, 20 01 32,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 20 01 99,

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców.

Zamawiający dokonał zmiany lub uzupełnienia załączników, które odpowiednio otrzymały nazwy: SIWZ – ZMIANA, ZAL_1 (oferta) – ZMIANA, Załącznik A - (SOPZ) – ZMIANA, Załącznik 4 (wzór umowy) – ZMIANA.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz
Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz



