

Przedmiar robót

Obiekt	Prace konserwatorskie i remontowe we wnętrzach na poddaszu budynku Rynek 2 w Jordanowie (dawny Sąd Grodzki)
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	34-240 Jordanów, Rynek 2 działka ewidencyjna nr 5881/2 Nr rejestru zbytków A-1457/M
Inwestor	Gmina Miasto Jordanów Rynek 1 34-240 Jordanów
Wykonawca	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Prace konserwatorskie na podstawie katalogu "Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów - restauratorów dóbr kultury"		
1	Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów dóbr kultury"	Wątek ceglany na ścianie zachodniej - oczyszczenie powierzchni cegieł i fug, uzupełnianie ubytków powierzchni kitami, hydrofobizacja, zabezpieczenie powierzchni preparatami przeciwsolnymi, ujednolicenie kolorystyki		
		67,00*48,00/2	dm2	1 608,00
		razem	dm2	1 608,00
2	Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów dóbr kultury"	Stolarka zamurowanych okien na ścianie zachodniej - usunięcie istniejących powłok malarskich, oczyszczenie i szlifowanie powierzchni, flekowanie, malowanie i bejcowanie preparatami naturalnymi, odtworzenie elementów skrzydeł okiennych		
		5,3*20,00*2	dm2	212,00
		razem	dm2	212,00
3	Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów dóbr kultury"	Elementy drewnianej konstrukcji dachowej nad skrzydłem północnym- usunięcie istniejących powłok malarskich, oczyszczenie i szlifowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków mechanicznych, zabezpieczenie przeciwgrzybiczne, malowanie i bejcowanie preparatami naturalnymi, odrzewienie okuć stolarskich, rekonstrukcja skrzydła każdego z okien z uwzględnieniem podziłków w układzie listew szprosów, montaż stolarki		
		800,00	dm2	800,00
		razem	dm2	800,00
4	Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów dóbr kultury"	Elementy drewnianej konstrukcji dachowej nad skrzydłem wschodnim- usunięcie istniejących powłok malarskich, oczyszczenie i szlifowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków mechanicznych, zabezpieczenie przeciwgrzybiczne, malowanie i bejcowanie preparatami naturalnymi		
		950,00	dm2	950,00
		razem	dm2	950,00
5	Kalkulacja indywidualna	Naprawa drzwiczek kominowych, demontaż, odrzewienie, miniowanie, malowanie na kolor czerni grafitowej, ponowny montaż		
		1,00	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie posadzek i innych elementów, rusztowania wewnętrzne		
		1,00	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich przed rozpoczęciem i po ich zakończeniu w formie opisowej i fotograficznej, opis sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac konserwatorskich Nr ST: SST0		
		1,00	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
		2 Roboty remontowe		
8	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m		
		6,00	szt	6,00
		razem	szt	6,00
9	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym		
		1,50*2	m	3,00
		razem	m	3,00
10	KNR 4-01 0306/05	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian		
		32,50	m2	32,50
		razem	m2	32,50
11	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		29,50	m2	29,50
		razem	m2	29,50
12	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków		
		32,60	m2	32,60
		razem	m2	32,60

Tabela przedmiaru robót

Prace konserwatorskie i remontowe we wnętrzach na poddaszu budynku Rynek 2 w Jordanowie (dawny Sąd Grodzki)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 413,00		
			m2	413,00
		razem	m2	413,00
14	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 413,00		
			m2	413,00
		razem	m2	413,00
15	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 413,00		
			m2	413,00
		razem	m2	413,00
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 413,00		
			m2	413,00
		razem	m2	413,00
17	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 73,20+119,94		
			m2	193,14
		razem	m2	193,14
18	KNR 4-01 0411/01	Ułożenie legarów 11,60*7 5,50*6		
			m	81,20
			m	33,00
		razem	m	114,20
19	KNR 9-12 0301/02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - materiał inwestora 64,00		
			m2	64,00
		razem	m2	64,00
20	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 2,5cm 64,00		
			m2	64,00
		razem	m2	64,00
21	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych na matach z pianki pom. 2.8 60,94		
			m2	60,94
		razem	m2	60,94
22	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z deski barlineckiej pom. 2.3 73,20 pom.2.8 59,00		
			m2	73,20
			m2	59,00
		razem	m2	132,20
23	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklanych 2,80*2,05		
			m2	5,74
		razem	m2	5,74
24	KNR 0-14 2010/01	Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 4,00*2		
			m2	8,00
		razem	m2	8,00
25	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami 75x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 13,00		
			m2	13,00
		razem	m2	13,00
26	NNRNKB 6 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 4,00		
			m2	4,00
		razem	m2	4,00