



- tynk (ściany zewnętrzne) - RAL 1013
- tynk (ściany zewnętrzne) - RAL 7038
- tynk słupy, podciąg zewnętrzne konstrukcji trybun oraz konstrukcja słupowa dachu nad trybunami - RAL 5019
- tynk mozaikowy (cokół, boki wejść i pochylni) - RAL 7024
- stolarka, orynnowanie, obróbki blacharskie - RAL 9006
- blacha trapezowa t6 - RAL 9006
- powierzchnie betonowe malowane - RAL 7045

UWAGA. Kolorytka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Tynk barwiony w masie. Ostateczne kolory dobrać z wzorników producenta.

UWAGA. Oszary ocieplenia elewacji NRO na bazie wełny skalnej niepalnej wykonywać zgodnie z rzutami i dodatkowym rysunkiem elewacji A-PW-10.

UWAGA. Dla stropów w funkcji oddzielenia pożarowego między strefami ZL zewnętrzne pasy międzykondygnacyjne o wysokości min. 80 cm w klasie EI60. Dla stropów w funkcji oddzielenia poż. w strefach PN zewnętrzne pasy międzykondygnacyjne o wysokości min. 120 cm w klasie EI60. Ocieplenie NRO - wełna.

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.			
Inwestycja	MODERNIZACJA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. PARKOWEJ W PROSZOWICACH	Data:	II / 2019
Adres Inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 651/1, 651/2 JEDNOSTKA Ewidencyjna 12146, 4 PROSZOWICE, OBRĘB 12146E, 4.0001 PROSZOWICE, UL. PARKOWA 10, PROSZOWICE		
Inwestor	GMINA PROSZOWICE	Skala 1:100	A-PW-08
Adres Inwestora	UL. 3 MAJA 72, 32-100 PROSZOWICE	Branża / Ekip	
Temat rysunku	ELEWACJA Północna, Półudniowa, Wschodnia	ARCH / PW	
Branża Architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła nr upr. 21/SL/OKK(2013) Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. arch. Mikołaj Gernel	
		str.	112

ELEWACJA WSCHODNIA 1:100