


- A** 1xPAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 2xpapa asfaltowa                  |  |
| gładz cementowa 1,5 cm.           |  |
| plyty dachowe korytkowe 10 cm.    |  |
| WŁNA MINERALNA GRANULOWANA 30 cm. |  |
| strop gęstożebrowy 24 cm.         |  |
| tynek cem.-wap. 1,5 cm.           |  |
- B** istn. ściana z cegły ceramicznej
- istn. tynk cem.-wap.
- OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ-MOKRĄ BSO,  
STYROPIAN EPS FASADA, GRUBOŚCI 15 CM.
- MASA TYNKARSKA SILIKATOWA O UZIARNIENIU 1,0 MM.
- C** istn. ściana fundamentowa betonowa
- ODKRYCIE ŚCIAN ODCINKAMI 4÷6 M.
- POWIERZCHNIE ŚCIAN OCZYŚCIĆ SZCZOTKĄ DRUCIANĄ I WYSUSZYĆ
- POKRYCIE ŚCIAN ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM BITUMICZNYM
- POKRYCIE ŚCIAN DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO
- NA ZAIZOLOWANE PODŁOŻE PRZYKLEIĆ PŁYTY Z
- POLISTYRENU EKSTUDOWANEGO XPS GRUBOŚCI 12 CM.
- PŁYTY POKRYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ
- WYKOP ZASYPAC POSPÓŁKĄ ŻWIROWĄ O UZIARNIENIU 10-25 MM.

KOLOREM GRANATOWYM OZNACZONO  
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

	<div>BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH</div> <div>INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.</div> <div>33-100 Tarnów                      ul. Sowińskiego 19                      tel. (0-14) 621-09-36</div>			
Obiekt:				
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIETRZYCHOWICACH, NA DZ. NR 541, 532/6				
Rysunek:				
PRZEKRÓJ A-A				
Projektował:	mgr inż. arch. W. Polak	Nr uprawnień:	120/TBG/87	Podpis:
	mgr inż. arch. E. Wzorek			Data:
				12.2019r.
Sprawdził:				Skala:
				1 : 50
			Nr arch:	Nr rys:
				6