



URZĄD GMINY OŚWIĘCIM	
Wpł. dnia	07-02-2024
L.dz.	02192/2024
podpis	

WS
70224
m

OPINIA

Na podstawie zapisów art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z pismem Gminy Oświęcim znak:WS.6220.9.2023 z dnia 15 stycznia 2024r.

M. Rutcliffe
08.02.2024

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia

pn.: *Rozbudowa ul. Zatawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania „Przebudowa ul. Zatawie w Babicach”*

nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określam warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- zaplecze budowy, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
- ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni;
- we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie ścieków - wód odciekowych;

- i) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- j) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2024r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach wpłynęło pismo Gminy Oświęcim znak:WS.6220.9.2023 z dnia 15 stycznia 2024r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: *Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania „Przebudowa ul. Załawie w Babicach”*.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust.1 pkt 62).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie polegała na przebudowie drogi gminnej ul. Załawie w Babicach (o całkowitej długości ok. 1 034 m) oraz skrzyżowania tej ulicy z ul. Greglów oraz ul. Śląską. Ponadto planuje się częściową przebudowę ul. Ogrodowa (26,31 m) oraz ul. Lipowa (22,16 m). Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika jednostronnego, budowę zjazdów zwykłych do posesji, budowę pobocza z kruszywa.

Obszar przedsięwzięcia obejmuje teren wskazany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: KIP).

W stanie istniejącym droga posiada nie posiada chodnika dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz widocznego pobocza. Nie istnieje więc żadna segregacja ruchu pieszego od samochodowego. Droga jest szczególnie wąska, samochody zmuszone są zjeżdżać na tereny zielone, aby się wyminąć.

W KIP wskazano szereg prac koniecznych do wykonania w pasie drogowym, przy czym zaznaczono iż przedstawione w nim parametry mogą ulec zmianie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej:

- przebudowa jezdni w postaci nawierzchni asfaltowej posiadająca uregulowane pochylenie poprzeczne nawierzchni wynoszące 2% w jednym kierunku, jedna jezdni z dwoma pasami ruchu przeznaczonymi do ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości pasa ruchu 2,00 - 2,25 m oraz całkowitej szerokości jezdni 5,00 - 5,50 m;
- budowa obramowania elementów drogi:
 - krawężników betonowych, wyniesionych 15 x 30cm wraz z budową ław betonowych;
 - krawężników betonowych, najazdowych 15 x 22 cm wraz z budową ław betonowych;
 - budowa oporników betonowych 12 x 25 cm wraz z budową ław betonowych;
 - budowa obrzeży betonowych 8 x 30 cm wraz z budową ław betonowych;
- budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów zwykłych indywidualnych w celu uregulowania i dostosowania ich wysokości względem przebudowywanej jezdni, zjazdy będą wykonane z kostki brukowej;

- budowa chodników z kostki brukowej o szerokości 2,15 m (2,38 m z obrzeżem oraz krawężnikiem drogowym);
- budowa poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Roboty związane z układaniem konstrukcji nawierzchni jezdni będą wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu w postaci zgarniarek, koparek, równiarek, walców wibracyjnych oraz rozścielaczy i układarek asfaltu. Większa część robót związana z układaniem nawierzchni jezdni oraz krawężników będzie wykonywana ręcznie oraz przy użyciu małego sprzętu budowlanego typu minikoparka, zagęszczarka płytowa.

Wszelkie substancje znajdujące się na zapleczu budowy takie jak np. farby, oleje itp. będą przechowywane w szczelnych, zamkniętych pojemnikach.

Na etapie tym powstawać będą odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 81, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08. Ziemia pozyskana z wykopów zostanie w wykorzystana na miejscu budowy do kształtowania nasypów, poszerzania skarp oraz jako zasyпка, jeżeli będzie to uzasadnione. Pozostałe odpady niezdatne do wykorzystania, będą selektywnie zbierane i przechowywane w odpowiedni sposób (zabezpieczone przymy, szczelne kontenery). Następnie odpady takie będą odbierane przez firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami i z wykorzystaniem dostępnych technologii będą sortowane, kierowane do ponownego wykorzystania, odzysku ewentualnych surowców lub unieszkodliwiania. Odpady komunalno-bytowe, będą selektywnie zbierane i wywiezione przez specjalistyczne firmy posiadające do tego odpowiednie uprawnienia.

Woda na potrzeby przedsięwzięcia tj. do procesów technologicznych, pielęgnacji betonu, prób szczelności, płukania kanałów oraz w celach higieniczno-sanitarnych, będzie dostarczana spoza placu budowy beczkowozami. Składowanie wody będzie odbywać się poprzez umieszczenie jej w szczelnych zbiornikach typu IBC o pojemności ok. 1 000 dm³ posadowionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed osunięciem się ziemi oraz osiadaniem – ich ilość będzie zależeć bezpośrednio od zapotrzebowania.

Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach a następnie opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę i odwożone do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z likwidacją ewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych (np. paliw – 15 02 02*) jak i innych niż niebezpieczne (15 02 03) na drodze, powstałych w wyniku ewentualnych wypadków drogowych (16 81 01*, 16 81 02) oraz odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03).

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą wprowadzane do wpustów deszczowych przy użyciu wyprofilowanych na jezdni pochyleń poprzecznych, następnie poprzez przykanaliki deszczowe będą wprowadzane do studni deszczowych. Projektowanym systemem kolektorów deszczowych wody burzowej, woda będzie prowadzona do wylotów a następnie zrzucana do pobliskiego cieku Dopytyw spod Brzezinki.

Budowę dwóch wylotów kanalizacji deszczowej projektuje się po obu stronach cieku. Wylot będzie składać się z prefabrykowanej betonowej ścianki czołowej przeznaczonej dla rur o średnicach DN400mm oraz DN500mm, wyposażonej w klapę zwrotną. Dodatkowo nad ścianką czołową planuje się budowę przelewu awaryjnego o ścianie czołowej z tworzywa sztucznego dla rury o średnicy DN200mm.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w zakresie odprowadzania ww. wód opadowych i roztopowych należy uzgodnić z właściwą jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art.389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.) wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej – wobec powyższego Inwestor jest zobowiązany do uzyskania przedmiotowych pozwoleń.

Teren realizowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, objęte jest mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu prowadzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (adres strony: <http://wody.isok.gov.pl>). Omawiany obszar znajduje się na arkuszu mapy o numerze: M-34-63-C-d-2 ale położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych *Wisła od zbiornika Goczałkowice do Przemszy* o kodzie: PLRW20001121199 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000157. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wyplynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art.57, art.59 i art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. 2023 poz.300).

DYREKTOR
Stefan Mojszeszek

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Do wiadomości:

1. Gmina Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Katowicach
ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel.: +48 (32) 250 41 27 | e-mail: zz-katowice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Na ręce Pełnomocnika:

Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia

2. Dział ZZŚ, Zarząd Zlewni w Katowicach - a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: dariusz.siwiek@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Wnioskodawcy, na rzecz którego prowadzone jest objęte wnioskiem postępowanie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), wynikających z przepisów:
 - a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 - b) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie organy upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.