

- wymiary w "cm"
- zbiornik wykonać z kręgów z betonu hydrotechnicznego z dodatkiem środka uszczelniającego
- płyta denna z betonu B15 MPa z dodatkiem środka uszczelniającego
- przejścia przez ściany osadnika wykonać w tulejach z zastosowaniem uszczelki gumowej

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
EKO-SYSTEM s.c.
34-100 Wadowice
ul.dr.J.Putka 9
tel: 033/8234735
www.ipp-ekosystem.pl
ekosystem@wp.pl

Temat:
Rozbiórka i budowa dachu, rozbiórka balkonu, budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz drenażu opaskowego, instalacji odprowadzenia wody z drenażu i zbiornika bezodpływowego na wodę

Inwestor:
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Stanisławianka"
Stanisław Dolny, dz. nr 2502, 2503/1, 2468/4
jedn.ewid. 121803_5, obręb: 0008 Stanisław Dolny

	Nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. M.Wodniak	instalacyjna	MAP/0365/PWOS/08		12.2013
Sprawdził	inż. Ł.Karpiński	instalacyjna	MAP/0109/POOS/05		12.2013

Tytuł rysunku:
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY OTWARTY NA WODĘ

Branża/Stadium: Instalacje sanitarne/PB
Skala: bez skali
Nr rys. W-2