



UWAGA: Murowanie kominów 1 i 2 rozpocząć na stropie poz. 11.1 i poz.11.4 Strop pod kominem nr1 należy dobroić prętami #12 co 20cm odpowiednio pasmami o rozpiętości 175cm i 262cm. Strop pod kominem nr2 należy dobroić prętami #12 co 20cm odpowiednio pasmami 175cm i 360cm. (wg rys prety nr 18,19,20) Płyty na których znajdują się kominy wykonać grubości 18cm. Pozostałe płyty gr.15cm.

| | | | |
|--------------|--|--------|---------|
| OBIEKT | Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z Zapleczem Bibliotecą i Świetlicą - na działkach o nr ewid. 2146/3, 3187, 2145/1, 2146/4, 2148/4 | | |
| INWESTOR | GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zębrydowska | | |
| Tytuł rys. | ZBRÓJENIE PŁYTY NAD PIWNICĄ | skala | nr rys. |
| PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz Kopa | 1:50 | 9 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Andrzej Kwiatkowski | PODPIS | |
| OPRACOWAŁA | mgr inż. Kinga Kurczap | PODPIS | |